



Suya yansıyan sanat
ART REFLECTED
IN THE WATER

21
Havuz Ekipmanları Fiyat Listesi
Pool Equipments Price List







*Eşsiz mükemmel teknik kulaçlarınızı
kaliteyle buluşturun...*

*You should be to match up of the yours
to swim a crawl at irreplaceable with the
to meet of the quality*

Hakkımızda

1990 yılında kurulan Er Kalıp ve Plastik Sanayi 30 seneyi aşkın bir süredir havuz ekipmanları ve yedek parçaları sektöründe faaliyet göstermektedir. Biz müşteri taleplerini her zaman en uygun şekil, en kısa süre ve en yüksek kalitede karşıladığımıza ve bunu yaparken, kalite, fiyat, temin süresi bakımından müşterilerimizi koşulsuz olarak tatmin ettiğimize inanıyoruz. Misyonumuz, kalite bilincini yarmak, bireylerin tüm potansiyellerini gerçeklestirebilmeleri için fırsatlar sunmak, ürünlerimizi kullanan tüm insanlara karşı olan sorumluluk bilincimizi artırmak, bunu yaparken uluslararası normlardaki işletme ve kalite anlayışıyla hareket ederek havuz ekipmanları ve plastik sektöründe Türkiye standartlarını aşarak dünya çapında bir firma bünyesine bürünmektir. Vizyonumuz, müşteri beklenilerini daha kapsamlı yerine getirebilmek ve ilişkileri geliştirmek, gelişen havuzculuk ve plastik sektöründe en gelişmiş teknolojiyle beraber kaliteli mal üretmek, kaliteli hizmet sunmak ve kaliteli müşterilere ulaşmaktır.

Kalite Politikamız

Standartlara uygun, zamanında ve ekonomik hizmet

Yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu olarak zamanında ve ekonomik olarak karşılamak.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme felsefesini uygulayarak müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak. Çevreye saygı, geleceğe sorumluluk faaliyetlerimiz sırasında çevreye zarar vermemeye özen göstermek ve dünyanın tükenir kaynaklarına gereken hassasiyeti göstermek, firmamızın topluma ve gelecek nesillere olan sorumluluk, çevreye saygı prensibimizi, çevreye hizmetlerimizle kanıtlamak.



İnsan Kaynaklarımız

Hedeflerimize ulaşmak ancak uygulanan sistem ve elemanlar kaliteli ise mümkünür. Sistemin işletilmesinde en büyük varlığımız insan kaynağımızdır.

Toplam kalitede mükemmellik ilkemizdir.

Tüm personele toplam kalite felsefesini benimsetmek ve eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek kalite politikamızın vazgeçilmez unsurudur. Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz iş ortağımızdır. Er Kalıp'a ürün ve hizmet sağlayan tedarikçilerimiz bizim iş ortaklarımızdır. Tedarikçilerimizin gelişmeleri ve sistemli çalışmaları hepimizin menfaatine olan bir durumdur. Tedarikçilerimizin kalite seviyelerini yükseltmelerine destek olmak sorumluluğumuzdur.

Modern Teknoloji ve Çağdaş Yönetim

Gelecekteki hedefimiz; firmamızın kendi sektöründeki firmalar içinde ön sıralarda yer almasıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için kullanacağı araçlar modern teknoloji ve çağdaş yönetim sistemleri olmalıdır.

Neden Er Kalıp?

Eğitimim, en iyi motivasyon aracı olduğunu bilir, her zaman dürüst ve doğru sözlüdür, bütün fikirlere ve düşüncelere saygılidir, her yönden gelişim içinde ve yenilikçidir, en iyi, en güvenli ve en hızlı hizmeti sunar, bütün teklif ve eleştirilere açıktır, insanı değerlere saygılidir, çağın gereği ile uyumludur, iç ve dış piyasaya hizmeti ilke edinmiştir, içinde yaşadığı topluma karşı sorumludur ve saygının gereği olarak çevreyi korumayı amaçlamaktadır.

About us

Er Kalıp Plastic and cast Industry which has been established in 1990 is keeps on it's activities at pool equipments and accessories industry. We believe that, we always fulfill customer requests in shortest times with high quality. We also believe that, when fulfilling all of our responsibilities towards our customers, we satisfy them regarding product quality, price and delivery time. Our mission is to spread the quality conscious, to offer opportunities to individuals to realize their potentials, to increase our responsibilities industry. Our vision is to develop relationships in order to fulfill customer expectations, to produce quality products, give quality service and reach to quality customers.

Our Quality Policy

Convenient to standards, on-time and economical service to supply our local and foreign customer's demands convenient to national & international standards, on time and economically.

Continous Improvement


To increase our customer and employee satisfaction by applying our continous improvement philosophy respect to environment, responsibility to future to car not to give harm to environment and to be sensible about world's scarce sources, to prove our responsibility to society and new generations. our respect to environment with our duties to it.


Human Resources

To reach our goals is only possible with the quality of our employee and the system we apply. Perfection at total quality is our principle to adopt our total quality philosphy to all employee and carry on our education continously is the main principle of our quality policy. Our customers and suppliers are our business partners suppliers which provide services and goods to Er-Kalıp are our business partners. The development and systematic works of suppliers is always our benefit. And to support them to increase their quality is under our responsibility. Modern tecnology and management our goal in the future is to take one of the best places in the sector. And the tools to reach this goal should be the modern technology and managament systems.

Why Er Kalıp ?

We know that educations is the best tool for motivation, we are always honest, we respect all thoughts and ideas, we always develop our skills, we offer the best and fastest service, we are open to all offers and critics, we are respectful to human values, our main goal is good service to domestic and international markets, we respect our society and aim to protect the environment, appropriate to the decades needs.




	Havuz Kenar Ekipmanları Pool Edge Equipments	04-40
	Havuz Örtüleri Pool Covers	41-44
	Havuz Seramikleri Pool Ceramics	45-51
	Elektrikli Havuz Ekipmanları Electric Pool Equipments	54-85
	Havuz İçi Ekipmanları Pool Inside Equipments	87-105
	Vanalar & Rekorlar & Çekvalfler & Gözetleme Camları & Fittingler & Borular & U PVC Yapıştırıcı Valves & Rekords & Checkvalves & Sight Glasses & Pipes & U PVC Adhesive	106-117
	Havuz Kum Filtreleri Pool Sand Filters	118-122
	Havuz Filtre İçi Ekipmanları Pool Filters Inside Equipments	124-126
	Havuz Pompaları & Pompa Sehpası Pool Pumps & Plastic Pump Table	127-129
	Havuz Makine Dairesi Pool Machine Room	130
	Isıtma Ekipmanları Heating Equipments	131-135
	Havuz Temizlik Ekipmanları Pool Cleaning Equipments	136-139



İÇİNDEKİLER / INDEX



	Makine Dairesi İniş Kapağı ve Kimyasal Madde Karıştırıcı Machine Room Landing Cover and Chemical Mixer	141
	Su Oyunları ve Süs Havuz Fiskiyeleri Ornamental pools and fountains Water Games	142-149
	Olimpik Havuz Aksesuarları Olympic Pool Accessories	151-155
	Havuz Yapı Malzemeleri Pool Building Materials	156-157
	Orjinal Havuz Koltukları Original Pool Chairs	158-159
	Havuz Bisikletleri Pool Bikes	160-163
	Masaj Havuzları Massage Pools	164-174
	Sauna ve Buhar Ekipmanları Sauna & Steam Equipments	175-180
	Hazır Havuz Sistemleri Ready Pool Systems	181-189
	Yapı Ekipmanları Building Equipments	190-196
	Yedek Parçalar ve Teknik Çizimler Spare Parts and Drawings	197-211

KLASİK DESEN I KESİT HAVUZ KENAR İZGARALARI

Classical Design I Type Pool Edge Grids



Klasik Desen UV Katkılı
Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

Classical Design Grid
Produced from UV
Containing Polypropylene
Plastic

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
KÇ-30	30 cm Klasik Desen Çift Geçme 30 cm Classical Design Double Joints	30 cm	2,5 cm	II	10 m	24,480 kg	0,028 m³	46	15
KÇ-25	25 cm Klasik Desen Çift Geçme 25 cm Classical Design Double Joints	25 cm	2,5 cm	II	10 m	19,864 kg	0,074 m³	46	10
KÇ-24	24,3 cm Klasik Desen Çift Geçme 24,3 cm Classical Design Double Joints	24,3 cm	2,5 cm	II	10 m	19,864 kg	0,074 m³	46	10
KÇ-20	20 cm Klasik Desen Çift Geçme 20 cm Classical Design Double Joints	20 cm	2,5 cm	II	10 m	15,932 kg	0,019 m³	47	8
KÇ-19	19,3 cm Klasik Desen Çift Geçme 19,3 cm Classical Design Double Joints	19,3 cm	2,5 cm	II	10 m	15,932 kg	0,019 m³	47	8



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
KT-30	30 cm Klasik Desen Tek Geçme 30 cm Classical Design Single Joints	30 cm	2,5 cm	I	10 m	24,480 kg	0,028 m³	46	15
KT-25	25 cm Klasik Desen Tek Geçme 25 cm Classical Design Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	16,372 kg	0,024 m³	41	9
KT-24	24,3 cm Klasik Desen Tek Geçme 24,3 cm Classical Design Single Joints	24,3 cm	2,5 cm	I	10 m	16,372 kg	0,024 m³	41	9
KT-20	20 cm Klasik Desen Tek Geçme 20 cm Classical Design Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	14,562 kg	0,019 m³	41	7
KT-19	19,3 cm Klasik Desen Tek Geçme 19,3 cm Classical Design Single Joints	19,3 cm	2,5 cm	I	10 m	14,562 kg	0,019 m³	41	7
KT-15	15 cm Klasik Desen Tek Geçme 15 cm Classical Design Single Joints	15 cm	2,5 cm	I	10 m	12,474 kg	0,015 m³	47	6

KLASİK DESEN T KESİT HAVUZ KENAR İZGARALARI

Classical Design T Type Pool Edge Grids



Izgaralarımızın aralıkları “TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına” göre 8 mm. olarak üretilmektedir.

Tüm izgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basınca dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
KÇ-25T	25 cm Klasik Desen Çift Geçme T Kesitli 25 cm Classical Design Double Joints T Section	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,042 kg	0,024 m ³	43	11
KÇ-24T	24,3 cm Klasik Desen Çift Geçme T Kesitli 24,3 cm Classical Design Double Joints T Section	24,3 cm	2,5 cm	T	10 m	25,042 kg	0,024 m ³	43	11
KÇ-20T	20 cm Klasik Desen Çift Geçme T Kesitli 20 cm Classical Design Double Joints T Section	20 cm	2,5 cm	T	10 m	19,532 kg	0,019 m ³	45	9
KÇ-19T	19,3 cm Klasik Desen Çift Geçme T Kesitli 19,3 cm Classical Design Double Joints T Section	19,3 cm	2,5 cm	T	10 m	19,532 kg	0,019 m ³	45	9



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Pack.	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
KT-25T	25 cm Klasik Desen Tek Geçme T Kesitli 25 cm Classical Design Single Joints T Section	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,000 kg	0,024 m ³	43	10
KT-24T	24,3 cm Klasik Desen Tek Geçme T Kesitli 24,3 cm Classical Design Single Joints T Section	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,000 kg	0,024 m ³	43	10
KT-20T	20 cm Klasik Desen Tek Geçme T Kesitli 20 cm Classical Design Single Joints T Section	20 cm	2,5 cm	T	10 m	19,550 kg	0,019 m ³	44	8
KT-19T	19,3 cm Klasik Desen Tek Geçme T Kesitli 19,3 cm Classical Design Single Joints T Section	19,3 cm	2,5 cm	T	10 m	19,550 kg	0,019 m ³	44	8
KT-20B	20 cm Klasik Desen Tek Geçme 6'lı Blok 20 cm Classical Design Single Joints Sextet Block	20 cm	2,5 cm	T	10 m	15,722 kg	0,020 m ³	7,5	7
KT-25B	25 cm Klasik Desen Tek Geçme 6'lı Blok 25 cm Classical Design Single Joints Sextet Block	25 cm	2,5 cm	T	10 m	19,710 kg	0,024 m ³	7,5	9

SOFT DESEN I KESİT HAVUZ KENAR İZGARALARI

Soft Design I Type Pool Edge Grids

NEW



Soft Desen UV Katkılı
Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

Soft Design Grid Produced
from UV
Containing Polypropylene
Plastic

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
SFT-01	25 cm Soft Desen Çift Geçme 25 cm Soft Design Double Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	19,864 kg	0,074 m³	46	10
SFT-02	20 cm Soft Desen Çift Geçme 20 cm Soft Design Double Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	15,932 kg	0,019 m³	46	8

NEW



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
SFT-03	25 cm Soft Desen Tek Geçme 25 cm Soft Design Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	16,372 kg	0,024 m³	46	9
SFT-04	20 cm Soft Desen Tek Geçme 20 cm Soft Design Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	14,562 kg	0,019 m³	46	7

YILDIZ DESEN I KESİT HAVUZ KENAR IZGARALARI

Star Design I Type Pool Edge Grids



Yıldız Desen UV Katkılı
Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

Star Design UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured from
Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
YC-25	25 cm Yıldız Desen Çift Geçme 25 cm Star Design Double Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	19,864 kg	0,024 m³	46	10
YC-20	20 cm Yıldız Desen Çift Geçme 20 cm Star Design Double Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	15,932 kg	0,020 m³	47	8



Izgaralarımızın aralıkları "TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına" göre 8 mm. olarak üretilmektedir.

Tüm izgara çeşitlerin malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basıncına dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
YT-25	25 cm Yıldız Desen Tek Geçme 25 cm Star Design Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	16,372 kg	0,025 m³	41	9
YT-20	20 cm Yıldız Desen Tek Geçme 20 cm Star Design Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	14,562 kg	0,020 m³	41	7

YILDIZ DESEN T KESİT HAVUZ KENAR IZGARALARI

Star Design T Type Pool Edge Grids



Izgaralarımızın aralıkları "TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına" göre 8 mm. olarak üretilmektedir.

Tüm izgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basına dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.


Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
YC-25T	25 cm Yıldız Desen Çift Geçme T Kesitli 25 cm Star Design Double Joints T Sectioned	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,042 kg	0,024 m ³	43	11
YC-20T	20 cm Yıldız Desen Çift Geçme T Kesitli 20 cm Star Design Double Joints T Sectioned	20 cm	2,5 cm	T	10 m	19,332 kg	0,020 m ³	45	9



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
YT-25T	25 cm Yıldız Desen Tek Geçme T Kesitli 25 cm Star Design Single Joints T Sectioned	25 cm	2,5 cm	T	10 m	25,000 kg	0,025 m ³	43	10
YT-20T	20 cm Yıldız Desen Tek Geçme T Kesitli 20 cm Star Design Single Joints T Sectioned	20 cm	2,5 cm	T	10 m	19,550 kg	0,020 m ³	44	8

IZGARA KENARI PVC PLASTİKTEN MAMÜL PROFİL

Pool Siding Grates Are Manufactured From PVC



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
pp	Izgara Kenarı için PVC Profil Pool Siding Grates Are Manufactured From PVC	25 mm	26 mm	-	100 m	21,000 kg	0,048 m³	1,3

ÇİFT DESEN HAVUZ KENAR IZGARALARI

Double Design Pool Edge Grids



Çift Desen UV Katkılı
Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

Double Design UV
Containing Polypropylene
Grid Manufactured from
Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
ÇÇ-25	25 cm Çift Desen Çift Geçme 25 cm Double Design Double Joints	25 cm	2,5 cm	II	10 m	17,336 kg	0,023 m³	45	9

ÇİFT DESEN HAVUZ KENAR İZGARALARI

Double Design Pool Edge Grids




Izgaralarımızın aralıkları “TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına” göre 8 mm. olarak üretilmektedir.

Tüm izgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basına dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
ÇT-25	25 cm Çift Desen Tek Geçme 25 cm Double Design Single Joints	25 cm	2,5 cm	II	10 m	17,336 kg	0,023 m³	39	8
ÇT-20	20 cm Çift Desen Tek Geçme 20 cm Double Design Single Joints	20 cm	2,5 cm	II	10 m	12,668 kg	0,021 m³	44	6



BLUE 2005 KLASİK DESEN HAVUZ KENAR IZGARALARI (Yükseklik 3 cm)

Blue 2005 Classical Design Pool Edge Grids (Height 3 cm)



UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured
from Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
BLUE 01	20 cm Blue 01 (Klasik Desen) Tek Geçme 20 cm Blue 01 (Classic Design) Single Joints	20 cm	3 cm	I	10 m	18,080 kg	0,024 m ³	46	10
BLUE 04	25 cm Blue 04 (Klasik Desen) Tek Geçme 25 cm Blue 04 (Classic Design) Single Joints	25 cm	3 cm	I	10 m	22,200 kg	0,029 m ³	47	12

BLUE 2005 ÇİZGİ DESEN HAVUZ KENAR IZGARALARI (Yükseklik 3 cm)

Blue 2005 Stripe Design Pool Edge Grids (Height 3 cm)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
BLUE 02	20 cm Blue 02 (Çizgi Desen) Tek Geçme 20 cm Blue 02 (Stripe Design) Single Joints	20 cm	3 cm	I	10 m	18,080 kg	0,024 m ³	46	10
BLUE 05	25 cm Blue 05 (Çizgi Desen) Tek Geçme 25 cm Blue 05 (Stripe Design) Single Joints	25 cm	3 cm	I	10 m	22,200 kg	0,029 m ³	47	12

BLUE 2005 TIRTİK DESEN HAVUZ KENAR IZGARALARI (Yükseklik 3 cm)

Blue 2005 Nick Design Pool Edge Grids (Height 3 cm)




Izgaralarımızın aralıkları "TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına" göre 8 mm. olarak üretilmektedir.

Tüm izgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basıncı dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
BLUE 03	20 cm Blue 03 (Tırtık Desen) Tek Geçme 20 cm Blue 03 (Nick Design) Single Joints	20 cm	3 cm	II	10 m	18,080 kg	0,024 m³	46	10
BLUE 06	25 cm Blue 06 (Tırtık Desen) Tek Geçme 25 cm Blue 06 (Nick Design) Single Joints	25 cm	3 cm	II	10 m	22,200 kg	0,029 m³	47	12



AQUA 2005 KLASİK HAVUZ KENAR IZGARALARI

Aqua 2005 Classic Design Pool Edge Grids



UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured
from Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
AQUA 01	25 cm Aqua 01 (Klasik Desen) Tek Geçme 25 cm Aqua 01 (Classic Design) Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	21,276 kg	0,032 m ³	43	10
AQUA 03	20 cm Aqua 03 (Klasik Desen) Tek Geçme 20 cm Aqua 03 (Classic Design) Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	16,544 kg	0,025 m ³	43	8

AQUA 2005 TIRTİK HAVUZ KENAR IZGARALARI

Aqua 2005 Nick Design Pool Edge Grids



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
AQUA 02	25 cm Aqua 02 (Tirtik Desen) Tek Geçme 25 cm Aqua 02 (Nick Design) Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	21,276 kg	0,032 m ³	43	10
AQUA 04	20 cm Aqua 04 (Tirtik Desen) Tek Geçme 20 cm Aqua 04 (Nick Design) Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	16,544 kg	0,025 m ³	43	8

AQUA 2005 TİLİA SERİSİ HAVUZ KENAR IZGARALARI

Aqua 2005 Tilia Series Pool Edge Grids



Izgaralarımızın aralıkları "TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına" göre 8 mm. olarak üretilmektedir.

Tüm izgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basıncı dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
AQUA 05	25 cm Aqua Tilia Serisi Tek Geçme 25 cm Aqua Tilia Series Single Joints	25 cm	2,5 cm	II	10 m	21,276 kg	0,032 m³	43	10
AQUA 06	20 cm Aqua Tilia Serisi Tek Geçme 20 cm Aqua Tilia Series Single Joints	20 cm	2,5 cm	II	10 m	16,544 kg	0,025 m³	43	8

AQUA 2005 SOFT SERİSİ HAVUZ KENAR IZGARALARI


Aqua 2005 Soft Series Pool Edge Grids

NEW



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
AQUA 07	25 cm Aqua Soft Serisi Tek Geçme 25 cm Aqua Soft Series Single Joints	25 cm	2,5 cm	II	10 m	21,276 kg	0,032 m³	43	10
AQUA 08	20 cm Aqua Soft Serisi Tek Geçme 20 cm Aqua Soft Series Single Joints	20 cm	2,5 cm	II	10 m	16,544 kg	0,025 m³	43	8

TIRNAKLI HAVUZ KENAR IZGARALARI Claw Pool Edge Grids




UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured
from Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
TG 01	20 cm Tırnaklı Desen Tek Geçme 20 cm Claw Design Pool Edge Grids	20 cm	2,5 cm	I	10 m	16,7 KG	-	50	8
TG 03	25 cm Tırnaklı Desen Tek Geçme 25 cm Claw Design Pool Edge Grids	25 cm	2,5 cm	I	10 m	20,5 KG	-	50	10
TG 05	30 cm Tırnaklı Desen Tek Geçme 30 cm Claw Design Pool Edge Grids	30 cm	2,5 cm	I	10 m	24,5 KG	-	50	15
TG 06	15 cm Tırnaklı Desen Tek Geçme 15 cm Claw Design Pool Edge Grids	15 cm	2,5 cm	I	10 m	-	-	48	6

KARE HAVUZ KENAR IZGARALARI Square Pool Edge Grids



Izgaralarımızın aralıkları “TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına” göre 8 mm. olarak üretilmektedir.

Tüm izgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basınca dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
TG 02	20 cm Kare Desen Tek Geçme 20 cm Square Design Pool Edge Grids	20 cm	2,5 cm	I	10 m	16,7 kg	-	50	7
TG 04	25 cm Kare Desen Tek Geçme 25 cm Square Design Pool Edge Grids	25 cm	2,5 cm	I	10 m	20,5 kg	-	50	9

EUROPE KLASİK HAVUZ KENAR IZGARALARI

Europe Classic Design Pool Edge Grids




UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured
from Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
EUROPE 01	25 cm Europe 01 Tek Geçme 25 cm Europe 01 Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	27,110 kg	0,029 m ³	41	12
EUROPE 04	20 cm Europe 04 Tek Geçme 20 cm Europe 04 Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	24,832 kg	0,023 m ³	40	10

EUROPE TIRTIK DESEN HAVUZ KENAR IZGARALARI


Europe Nick Design Pool Edge Grids



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
EUROPE 02	25 cm Europe 02 Tek Geçme 25 cm Europe 02 Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	27,110 kg	0,029 m ³	41	12
EUROPE 05	20 cm Europe 05 Tek Geçme 20 cm Europe 05 Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	24,832 kg	0,023 m ³	40	10

EUROPE ÇİZGİ DESEN HAVUZ KENAR IZGARALARI

Europe Stripe Design Pool Edge Grids



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
EUROPE 03	25 cm Europe 03 Tek Geçme 25 cm Europe 03 Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	27,110 kg	0,029 m ³	41	12
EUROPE 06	20 cm Europe 06 Tek Geçme 20 cm Europe 06 Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	24,832 kg	0,023 m ³	40	10

OKYANUS SERİSİ HAVUZ KENAR IZGARALARI

Ocean Series Pool Edge Grids



UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured
from Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
OS-01	20 cm Okyanus Serisi Tek Geçme 20 cm Ocean Series Single Joints	20 cm	2,5 cm	I	10 m	14,5 kg	-	42	7
OS-02	25 cm Okyanus Serisi Tek Geçme 25 cm Ocean Series Single Joints	25 cm	2,5 cm	I	10 m	17,4 kg	-	42	9

ARTEMIS HAVUZ KENAR IZGARALARI

Artemis Pool Edge Grids



Izgaralarımızın aralıkları “TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına” göre 8 mm. olarak üretilmektedir.

Tüm izgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basıncı dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı (Euro)
Artemis 01	20 cm Artemis 01 (Klasik Desen) 20 cm Artemis 01 (Classic Design)	20 cm	2,5 cm	I	10 m	-	-	14	9
Artemis 02	20 cm Artemis 02 (Tırtık Desen) 20 cm Artemis 02 (Nick Design)	20 cm	2,5 cm	I	10 m	-	-	14	9


EFES HAVUZ KENAR IZGARALARI

Efes Pool Edge Grids



UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured
from Profile



Havuz Izgaralarında Büyük Yenilik

Üstünde termoplastik elostemelden oluşan silgimsi yumuşaklığa sahip bir madde bulunan izgaralarımız hem bu maddenin her türlü renk seçeneği sayesinde görsel olarak, hemde kaymazlığı sayesinde farklı tasarımlı ve ergonomik kullanımıyla diğer izgaralardan ayrılmaktadır.

The Pool Grids Great Innovation

A material having thermoplastic elastomer softness little rubber on the grills of all kinds of colors and with the option of this article visually, through both nonslippers other grids are divided in different design and ergonomic use.

Izgaralarımızın aralıkları “TSE 11899 yüzme havuzları suyun hazırlanması teknik yapı kontrol bakım ve işletilmesi için genel kurallar standartlarına” göre 8 mm. olarak üretilmektedir.


Tüm izgara çeşitleri malzemenin üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik özelliği ile 8 cm lik alanda 135 kg basıncı dayanıklıdır.

All of the grill varieties are resistant to 135 kg pressure in 8 cm area with technical feature of 16.8 drawing on the material.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
EF01	20 cm Efes Havuz Kenar Izgarası 20 cm Efes Pool Edge Grids	20 cm	2,5 cm	I	10 m	16,5 kg	-	41	15
EF02	25 cm Efes Havuz Kenar Izgarası 25 cm Efes Pool Edge Grids	25 cm	2,5 cm	I	10 m	20 kg	-	42	17

PERA SERİSİ HAVUZ KENAR İZRGARASI

Pera Series Pool Edge Grids



UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured
from Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
PS-01	20 cm Pera Serisi Çift Geçme 20 cm Pera Series Double Joints	20 cm	2,5 cm	☒	5 m	11 kg	-	40	16
PS-02	25 cm Pera Serisi Çift Geçme 25 cm Pera Series Double Joints	25 cm	2,5 cm	☒	5 m	12,5 kg	-	40	18

PERA SERİSİ HAVUZ KENAR İZRGARASI

Pera Series Pool Edge Grids



Izgaralarımızın aralıkları “TSE 11899
yüzme havuzları suyun hazırlanması
teknik yapı kontrol bakım ve
işletilmesi için genel kurallar
standartlarına” göre 8 mm. olarak
üretilmektedir.

Tüm izgara çeşitleri malzemenin
üzerinde bulunan 16,8 çekme teknik
özellik ile 8 cm lik alanda 135 kg
basınca dayanıklıdır.


*All of the grill varieties are resistant
to 135 kg pressure in 8 cm area with
technical feature of 16.8 drawing on
the material.*

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Metre Adedi Meter Piece	Fiyatı Price (Euro)
PS-03	20 cm Pera Serisi Tek Geçme 20 cm Pera Series Single Joints	20 cm	2,5 cm	☒	5 m	10 kg	-	40	15
PS-04	25 cm Pera Serisi Tek Geçme 25 cm Pera Series Single Joints	25 cm	2,5 cm	☒	5 m	12 kg	-	40	17

BLOK HAVUZ KENAR IZRGARASI

Block Pool Edge Grids



NEW



UV Katkılı Polipropilen
Plastikten Mamül Izgara

UV Containing
Polypropylene
Grid Manufactured
from Profile

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
BLK-01	20 cm Blok Serisi 20 cm Block Series	20 cm	2,5 cm	-	-	-	-	8
BLK-02	25 cm Blok Serisi 25 cm Block Series	25 cm	2,5 cm	-	-	-	-	10



90° DÜZ DESEN KÖŞE PARÇALARI

90° Flat Design Corner Part

UV Katkılı Polipropilen

Plastikten Mamül Köşe Parçaları

90° and 45° UV Containing Polypropylene Corner Part

Manufactured From Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
DK-25-1	25 cm Düz Desen 90° Köşe Parçası 25 cm Flat Design 90° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	12,018 kg	0,017 m³	9
DK-20-1	20 cm Düz Desen 90° Köşe Parçası 20 cm Flat Design 90° Corner Part	20 cm	2,5 cm	25 Adet	8,178 kg	0,014 m³	8
DK-15-1	15 cm Düz Desen 90° Köşe Parçası 15 cm Flat Design 90° Corner Part	15 cm	2,5 cm	20 Adet	4,992 kg	0,006 m³	9

90° KLASİK DESEN KÖŞE PARÇALARI


90° Classic Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
KK-30-1	30 cm Klasik Desen 90° Köşe Parçası 30 cm Classic Design 90° Corner Part	30 cm	2,5 cm	20 Adet	16,640 kg	-	14
KK-25-1	25 cm Klasik Desen 90° Köşe Parçası 25 cm Classic Design 90° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	13,026 kg	0,017 m³	9
KK-20-1	20 cm Klasik Desen 90° Köşe Parçası 20 cm Classic Design 90° Corner Part	20 cm	2,5 cm	25 Adet	8,904 kg	0,014 m³	8
KK-15-1	15 cm Klasik Desen 90° Köşe Parçası 15 cm Classic Design 90° Corner Part	15 cm	2,5 cm	20 Adet	4,908 kg	0,006 m³	9

90° YILDIZ DESEN KÖŞE PARÇALARI

90° Star Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YK-25-1	25 cm Yıldız Desen 90° Köşe Parçası 25 cm Star Design 90° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	11,938 kg	0,017 m³	9
YK-20-1	20 cm Yıldız Desen 90° Köşe Parçası 20 cm Star Design 90° Corner Part	20 cm	2,5 cm	25 Adet	8,210 kg	0,014 m³	8
YK-15-1	15 cm Yıldız Desen 90° Köşe Parçası 15 cm Star Design 90° Corner Part	15 cm	2,5 cm	20 Adet	4,740 kg	0,007 m³	9

45° DÜZ DESEN KÖŞE PARÇALARI

45° Flat Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
DK-25-2	25 cm Düz Desen 45° Köşe Parçası 25 cm Flat Design 45° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	8,256 kg	0,012 m³	8
DK-20-2	20 cm Düz Desen 45° Köşe Parçası 20 cm Flat Design 45° Corner Part	20 cm	2,5 cm	20 Adet	4,958 kg	0,010 m³	7
DK-15-2	15 cm Düz Desen 45° Köşe Parçası 15 cm Flat Design 45° Corner Part	15 cm	2,5 cm	10 Adet	1,668 kg	0,002 m³	7

45° KLASİK DESEN KÖŞE PARÇALARI

45° Classic Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
KK-30-2	30 cm Klasik Desen 45° Köşe Parçası 30 cm Classic Design 45° Corner Part	30 cm	2,5 cm	20 Adet	14,480 kg	-	14
KK-25-2	25 cm Klasik Desen 45° Köşe Parçası 25 cm Classic Design 45° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	8,018 kg	0,012 m³	8
KK-20-2	20 cm Klasik Desen 45° Köşe Parçası 20 cm Classic Design 45° Corner Part	20 cm	2,5 cm	20 Adet	5,210 kg	0,010 m³	7
KK-15-2	15 cm Klasik Desen 45° Köşe Parçası 15 cm Classic Design 45° Corner Part	15 cm	2,5 cm	10 Adet	1,760 kg	0,002 m³	7

45° YILDIZ DESEN KÖŞE PARÇALARI

45° Star Design Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YK-25-2	25 cm Yıldız Desen 45° Köşe Parçası 25 cm Star Design 45° Corner Part	25 cm	2,5 cm	20 Adet	8,256 kg	0,012 m³	8
YK-20-2	20 cm Yıldız Desen 45° Köşe Parçası 20 cm Star Design 45° Corner Part	20 cm	2,5 cm	20 Adet	5,210 kg	0,010 m³	7
YK-15-2	15 cm Yıldız Desen 45° Köşe Parçası 15 cm Star Design 45° Corner Part	15 cm	2,5 cm	10 Adet	1,670 kg	0,002 m³	7

90° KLASİK DESEN IZGARA TİPİ KÖŞE PARÇALARI

90° Classic Design Grid Type
Corner Part

UV Katkılı Polipropilen

Plastikten Mamül Köşe Parçaları


90° and 45° UV Containing Polypropylene Corner Part
Manufactured From Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	St. Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
KI-25-1	25 cm Klasik Desen 90° Izgara Köşe Parçası 25 cm Classic Design 90° Grid Corner Part	25 cm	2,5 cm	T	20 Adet	14,000 kg	0,017 m ³	15
KI-20-1	20 cm Klasik Desen 90° Izgara Köşe Parçası 20 cm Classic Design 90° Grid Corner Part	20 cm	2,5 cm	T	25 Adet	11,650 kg	0,014 m ³	12

90° YILDIZ DESEN IZGARA TİPİ KÖŞE PARÇALARI

90° Star Design Grid Type Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	St. Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
YI-25-1	25 cm Yıldız Desen 90° Izgara Köşe Parçası 25 cm Star Design 90° Grid Corner Part	25 cm	2,5 cm	T	20 Adet	13,620 kg	0,017 m ³	15
YI-20-1	20 cm Yıldız Desen 90° Izgara Köşe Parçası 20 cm Star Design 90° Grid Corner Part	20 cm	2,5 cm	T	25 Adet	11,860 kg	0,013 m ³	12

45° KLASİK DESEN IZGARA TİPİ KÖŞE PARÇALARI

45° Classic Design Grid Type
Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	St. Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
KI-25-2	25 cm Klasik Desen 45° Izgara Köşe Parçası 25 cm Classic Design 45° Grid Corner Part	25 cm	2,5 cm	T	20 Adet	10,500 kg	0,013 m ³	14
KI-20-2	20 cm Klasik Desen 45° Izgara Köşe Parçası 20 cm Classic Design 45° Grid Corner Part	20 cm	2,5 cm	T	20 Adet	8,760 kg	0,010 m ³	11

45° YILDIZ DESEN IZGARA TİPİ KÖŞE PARÇALARI

45° Star Design Grid Type Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	Kesit Section Type	St. Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
YI-25-2	25 cm Yıldız Desen 45° Izgara Köşe Parçası 25 cm Star Design 45° Grid Corner Part	25 cm	2,5 cm	T	20 Adet	9,000 kg	0,012 m ³	14
YI-20-2	20 cm Yıldız Desen 45° Izgara Köşe Parçası 20 cm Star Design 45 Grid Corner Part	20 cm	2,5 cm	T	20 Adet	8,040 kg	0,009 m ³	11

EFES MODEL 90° KÖŞE PARÇALARI


Efes Model 90° Corner Parts

UV Katkılı Polipropilen


Plastikten Mamül Köşe Parçaları

90° and 45° UV Containing Polypropylene Corner Part

Manufactured From Part




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
EFK03	25 cm Efes Model 90° Köşe Parçası 25 cm Efes Model 90° Corner Parts	25 cm	2,5 cm	20	-	-	13
EFK01	20 cm Efes Model 90° Köşe Parçası 20 cm Efes Model 90° Corner Parts	20 cm	2,5 cm	25	-	-	9




EFES MODEL 45° KÖŞE PARÇALARI

Efes Model 45° Corner Parts





Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
EFK04	25 cm Efes Model 45° Köşe Parçası 25 cm Efes Model 45° Corner Parts	25 cm	2,5 cm	20	-	-	13
EFK02	20 cm Efes Model 45° Köşe Parçası 20 cm Efes Model 45° Corner Parts	20 cm	2,5 cm	20	-	-	9



RENKLİ ÜRÜNLER

Colored Products

		
Moblen Renkli Köşe Parçası Moblen Color Corner Part	Krom Kaplama Köşe Parçası Chrome Plated Corner Part	Polikarbonat Renkli Izgara Polycarbonate Color Grid
		
Moblen Renkli Köşe Parçası Moblen Color Corner Part	Krom Kaplama Izgara Parçası Chrome Plated Grid Part	Polikarbonat Renkli Izgara Polycarbonate Color Grid
		
Polikarbonat Renkli Köşe Parçası Polycarbonate Color Corner Part	Polikarbonat Renkli Izgara Polycarbonate Color Grid	Krom Kaplamalı Izgara Chrome Plated Grid

Renkli Ürünler

Ürünlerimiz doğanın tüm renklerinde üretilmektedir.

- Polikarbonat ürünlerde renk farkı liste fiyatı üzerinden % 200 artırılarak hesaplanır.
- Moblen ürünlerde renk farkı liste fiyatı üzerinden % 40 artırılarak hesaplanır.
- Krom kaplamalı ürünler için ürüne ve adedine göre özel fiyat verilir.

Colored Products

All of products in all colors of nature.

- The color difference on polycarbonate products is calculated upon list price by increasing % 200
- The color difference on moblen products are calculated by upon list price by increasing % 40.
- For the chrome plated products price is given according to products and units.

RENKLİ
ÜRÜNLERDE
HERHANGİ BİR
İŞKONTO
YAPILMAMAKTADIR!



**PASLANMAZ 304-316 KALİTE
IZGARALAR**
Stainless 304-316 Quality Grids

AISI 304 ve 316 Kalite Paslanmaz Çelikden Mamul 0,50 M
Uzunluğunda Blok Izgara
AISI 304 and 316 Quality Stainless Steel Products 0,50 M In
Length Block Grid



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
PC-01	20 cm. AISI 304 Kalite Paslanmaz Izgara 20 cm. AISI 304 Quality Stainless Grid	1	-	-	230 (1mt.)
PC-02	25 cm. AISI 304 Kalite Paslanmaz Izgara 25 cm. AISI 304 Quality Stainless Grid	1	-	-	250 (1mt.)
PC-03	20 cm. AISI 316 Kalite Paslanmaz Izgara 20 cm. AISI 316 Quality Stainless Grid	1	-	-	345 (1mt.)
PC-04	25 cm. AISI 316 Kalite Paslanmaz Izgara 25 cm. AISI 316 Quality Stainless Grid	1	-	-	355 (1mt.)

**PASLANMAZ 304-316 KALİTE
KÖŞE PARÇALARI**
Stainless 304-316 Quality Steel Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
PC-05	20 cm. 90° AISI 304 Kalite Paslanmaz Köşe Parçası 20 cm. 90° AISI 304 Quality Stainless Corner Part	1	-	-	112
PC-06	20 cm. 45° AISI 304 Kalite Paslanmaz Köşe Parçası 20 cm. 45° AISI 304 Quality Stainless Corner Part	1	-	-	112
PC-07	25 cm. 90° AISI 304 Kalite Paslanmaz Köşe Parçası 25 cm. 90° AISI 304 Quality Stainless Corner Part	1	-	-	Fiyat Sorunuz Asking
PC-08	25 cm. 45° AISI 304 Kalite Paslanmaz Köşe Parçası 25 cm. 45° AISI 304 Quality Stainless Corner Part	1	-	-	Fiyat Sorunuz Asking
PC-09	20 cm. 90° AISI 316 Kalite Paslanmaz Köşe Parçası 20 cm. 90° AISI 316 Quality Stainless Corner Part	1	-	-	157
PC-10	20 cm. 45° AISI 316 Kalite Paslanmaz Köşe Parçası 20 cm. 45° AISI 316 Quality Stainless Corner Part	1	-	-	157
PC-11	25 cm. 90° AISI 316 Kalite Paslanmaz Köşe Parçası 25 cm. 90° AISI 316 Quality Stainless Corner Part	1	-	-	Fiyat Sorunuz Asking
PC-12	25 cm. 45° AISI 316 Kalite Paslanmaz Köşe Parçası 25 cm. 45° AISI 316 Quality Stainless Corner Part	1	-	-	Fiyat Sorunuz Asking

HAVUZ DUŞ KABİNİ

Pool Shower Cabin

Halka açık havuzlar için AISI paslanmaz çelikten mamul mecburi duşlar fotoselli ve selenoit vanası ile kompele kontrol kolonu ile birliktedir.

Public pools for AISI stainless steel, and is obligatory showers fotosell with Kompel control column with solenoid valve.



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
DN-01	3 Duş Başlıklı 1 Kemerli Genişlik 1,2 m 3 Shower Headet 1 Arched Width 1,2 m	1	-	-	1.356
DN-02	5 Duş Başlıklı 1 Kemerli Genişlik 1,2 m 5 Shower Headet 1 Arched Width 1,2 m	1	-	-	1.429
DN-03	2 Kemerli Herbir Kemер 3 Başlıklı Genişlik 1,2 m Yanal Akrilik Şeffaf Paneller Maksimum Yükseklik 2,5 m Uzunluk 2,10 m Each belt width 1.2 m Arched 2 3 Hood Lateral transparent acrylic panels 2.5 m length 2.10 m Maximum Height	1	-	-	3.904

ÇOKLU PASLANMAZ ÇELİK

HAVUZ DUŞU

Multiple Stainless Steel Pool Cabin



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
DN-05	4 Duş + 1 Ayak Yıkama 4 Shower + 1 Foot Washing	1	-	-	1.242
DN-06	Aynısi Elektrik Isıtıcılı Sıcak - Soğuk Karışım Ayarlı The Same Electric Heater Warm - Cold Mix Adjustment	1	-	-	1.585


PLASTİK BASAMAKLI AISI 304 MURO TİPİ MERDİVENLER

Plastic Step AISI 304 Muro Type Pool Ladders



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
PBM-01	2 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Plastic Step Pool Ladder 2 Steps (Muro)	1	110
PBM-02	3 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Plastic Step Pool Ladder 3 Steps (Muro)	1	130
PBM-03	4 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Plastic Step Pool Ladder 4 Steps (Muro)	1	135
PBM-04	5 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Plastic Step Pool Ladder 5 Steps (Muro)	1	150

A(mm)	B	C	D	E	F
330	650	250	679	180	500
330	650	250	929	180	500
330	650	250	1179	180	500
330	650	250	1429	180	500




PLASTİK BASAMAKLI AISI 304 STANDART MERDİVENLER

Plastic Step AISI 304 Standard Pool Ladders



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
PBM-05	2 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Plastic Step Pool Ladder 2 Steps (Standart)	1	110
PBM-06	3 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Plastic Step Pool Ladder 3 Steps (Standart)	1	130
PBM-07	4 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Plastic Step Pool Ladder 4 Steps (Standart)	1	135
PBM-08	5 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Plastic Step Pool Ladder 5 Steps (Standart)	1	150

A(mm)	B	C	D	E	F
700	650	250	580	180	500
700	650	250	830	180	500
700	650	250	1080	180	500
700	650	250	1330	180	500




PASLANMAZ AISI 304 MURO TİPİ MERDİVENLER

Stainless AISI 304 Muro Type Pool Ladders



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
H-1250	2 Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Pool Ladder 2 Steps (Muro)	1	120
H-1251	3 Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Pool Ladder 3 Steps (Muro)	1	135
H-1252	4 Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Pool Ladder 4 Steps (Muro)	1	144
H-1253	5 Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Pool Ladder 5 Steps (Muro)	1	170

A(mm)	B	C	D	E	F
330	650	250	679	180	500
330	650	250	929	180	500
330	650	250	1179	180	500
330	650	250	1429	180	500




PASLANMAZ AISI 304 STANDART MERDİVENLER

Stainless AISI 304 Standart Pool Ladders




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
H-1254	2 Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Pool Ladder 2 Steps (Standart)	1	120
H-1255	3 Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Pool Ladder 3 Steps (Standart)	1	135
H-1256	4 Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Pool Ladder 4 Steps (Standart)	1	144
H-1257	5 Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Pool Ladder 5 Steps (Standart)	1	170

A(mm)	B	C	D	E	F
700	650	250	580	180	500
700	650	250	830	180	500
700	650	250	1080	180	500
700	650	250	1330	180	500




PLASTİK BASAMAKLI AISI 316MURO TİPİ MERDİVENLER

Plastic Step AISI 316 Muro Type Pool Ladders



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
HM-01	2 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Plastic Step Pool Ladder 2 Steps (Muro)	1	180
HM-02	3 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Plastic Step Pool Ladder 3 Steps (Muro)	1	190
HM-03	4 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Plastic Step Pool Ladder 4 Steps (Muro)	1	200
HM-04	5 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Plastic Step Pool Ladder 5 Steps (Muro)	1	220

A(mm)	B	C	D	E	F	G	H(mm)
500	318	630	679	167	429	179	250
500	318	630	929	167	679	179	250
500	318	630	1179	167	929	179	250
500	318	630	1429	167	1179	179	250




PLASTİK BASAMAKLI AISI 316 STANDART MERDİVENLER

Plastic Step AISI 316 Standard Pool Ladders



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
HM-05	2 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Plastic Step Pool Ladder 2 Steps (Standart)	1	180
HM-06	3 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Plastic Step Pool Ladder 3 Steps (Standart)	1	190
HM-07	4 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Plastic Step Pool Ladder 4 Steps (Standart)	1	200
HM-08	5 Plastik Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Plastic Step Pool Ladder 5 Steps (Standart)	1	220

A(mm)	B	C	D	E	F	G	H(mm)
500	644	719	580	167	429	179	250
500	644	719	830	167	679	179	250
500	644	719	1080	167	929	179	250
500	644	719	1330	167	1179	179	250




PASLANMAZ AISI 316 MURO TİPİ MERDİVENLER

Stainless AISI 316 Muro Type Pool Ladders



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
HM-09	2 Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Pool Ladder 2 Steps (Muro)	1	200
HM-10	3 Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Pool Ladder 3 Steps (Muro)	1	210
HM-11	4 Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Pool Ladder 4 Steps (Muro)	1	220
HM-12	5 Basamaklı Havuz Merdiveni (Muro) Pool Ladder 5 Steps (Muro)	1	240

A(mm)	B	C	D	E	F	G	H(mm)
500	318	630	679	167	429	179	250
500	318	630	929	167	679	179	250
500	318	630	1179	167	929	179	250
500	318	630	1429	167	1179	179	250




PASLANMAZ AISI 316 STANDART MERDİVENLER

Stainless AISI 316 Standart Pool Ladders



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
HM-13	2 Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Pool Ladder 2 Steps (Standart)	1	200
HM-14	3 Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Pool Ladder 3 Steps (Standart)	1	210
HM-15	4 Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Pool Ladder 4 Steps (Standart)	1	220
HM-16	5 Basamaklı Havuz Merdiveni (Standart) Pool Ladder 5 Steps (Standart)	1	240

A(mm)	B	C	D	E	F	G	H(mm)
500	644	719	580	167	429	179	250
500	644	719	830	167	679	179	250
500	644	719	1080	167	929	179	250
500	644	719	1330	167	1179	179	250



KAYMAZ PLASTİK MERDİVEN BASAMAĞI Non-slip Plastic Stair Step




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı (Euro)
MRB-01	Kaymaz Plastik Merdiven Basamağı Non-slip plastic Stair Step	1	15

RENKLİ PLASTİK MERDİVEN BASAMAKLARI Non-slip Plastic Stair Step



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı (Euro)
MRB-02	Renkli Plastik Merdiven Basamağı Color Plastic Stair Step	1	15

PLASTİK VE PASLANMAZ ANKRAJ ROZETİ Plastic and Stainless Anchor Closing



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı (Euro)
H-1258	Plastik Ankraj Rozeti Plastic Anchor Closing	1	4
H-1262	Paslanmaz Ankraj Rozeti Stainless Anchor Closing	1	6

PASLANMAZ ANKRAJ Stainless Anchor



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı (Euro)
HJ-01	Paslanmaz Ankraj Stainless Anchor	1	15

NEW

PLASTİK MERDİVEN TAKOZU Plastic Stairs Wedge



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı (Euro)
PMT	Plastik Merdiven Takozu Plastic Stairs wedge	1	28 gr	3

Plastik Merdiven Takozu (ø 42 mm Merdiven Borusu için) (İ 20'den Mamül)
Plastic Stairs wedge (for ø 42mm Stairs Pipe) (Manufactured from white ABS)

PLASTİK ANKRAJ Plastic Anchor



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı (Euro)
H-1259	Plastik Ankraj Plastic Anchor	1	5

PASLANMAZ BASAMAK S/S Step



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı (Euro)
H-1260	Paslanmaz Basamak S/S Step	1	18

BASAMAK CİVATASI S/S Screws



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı (Euro)
H-1261	Basamak Civatası S/S Screws	1	1

HAVUZ AYAK YIKAMA KÜVETİ Foot Washing Basin



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	En Widht	Boy Length	Derinlik Depth	St. Paket S.Package	Fiyatı (Euro)
H-1270-1	CTP'den üretilen havuz ayak yıkama küveti. Havuz öncesi ayak dezenfeksiyonu amaçlı kullanılır.	30 cm	50 cm	9 cm	1	100
H-1270-2	Polyester and fiberglass made. Used before entering the pool as disinfecter.	50 cm	80 cm	9 cm	1	120
H-1270-3		70 cm	120 cm	9 cm	1	145

OTOMATİK AYAK YIKAMA MAKİNESİ Automatic Foot Washing Machine



Kodu Code	Özellikler Product Name	Fiyatı (Euro)
H-1271	<p>Çalışma Gerilimi / Working Voltage : 220V AC Sistem İçi / Intrasystem : 12 V DC Güç Tüketimi / Power Consumption : 15 W Giriş Suyu Basıncı / Influent Pressure : 2-4 Bar Hassas Yaklaşaklı El Sensörü ile Kumanda (kapasitif) / Command by Sensitive Hand Sensor (Capasitive) Ayarlanabilir Kimyasal Oranı / Adjustable Chemical Ratio Üç Faklı Noktaya Konumlandırılmış Püskürme Enjektörü ile Ayak Üzerinde Her Noktayı Yıkama / Washing Every Detail of the Foot By the Help of Pistol Injector Located in Three Different Point Kimyasal ve Suyu Homojen Karıştırın Venturi Sistemi / Venture System Which Mixes the Water and Chemical Homogeneously Kolay Kullanım ve Güvenli / Practical Usage and Safe</p>	1.280

HAVUZ İÇİ TUTUNMA KOLU (AISI 304) Pool Handrails

AISI 304 Kalitede paslanmaz çelikten üretilen havuz tutunma kolları, havuz içerisinde yan duvarlara dübel ve vida yardımıyla monte edilerek, ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılabilir (Flanş Bağlantılı)

AISI304 stainless steel made handrails can be assembled to the walls of desired places of the pool with screw. (Flange connection)


Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Çap Diameter	Boy Length	Fiyatı (Euro)
H-1263	Havuz İçi Tutunma Kolu Pool Handrails	45	0,50m	66
H-1264	Havuz İçi Tutunma Kolu Pool Handrails	45	1,00m	77
H-1265	Havuz İçi Tutunma Kolu Pool Handrails	45	2,00m	110
H-1266	Havuz İçi Tutunma Kolu Pool Handrails	45	2,50m	116

HAVUZ MERDİVEN TUTUNMA KOLU (DİŞTAN) Pool Undercover Ladder (Outside)



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı (Euro)
H-1267	AISI 304 Kalitede paslanmaz çelikten üretilen merdiven kolu, Havuz içerisinde beton yada ahşaptan yapılan merdivenlere dübel ve vida yardımıyla monte edilerek merdiven çıkışını kolaylaştırır. AISI 304 Stainless Steel made handrail can be assembled to concrete steps outside the pool with screws to make easier downward and upward motions.	140

Çap / Diameter	L	A	B
45mm	1250mm	1800mm	203mm




HAVUZ MERDİVEN TUTUNMA KOLU (İÇTEN) Pool Steps Handrail (Inside the pool)




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı (Euro)
H-1268	AISI 304 Kalitede paslanmaz çelikten üretilen merdiven kolu, Havuz içerisinde beton yada ahşaptan yapılan merdivenlere dübel ve vida yardımıyla monte edilerek merdiven çıkışını kolaylaştırır. AISI 304 Stainless Steel made handrail can be assembled to concrete steps outside the pool with screws to make easier downward and upward motions.	210

Çap / Diameter	L	A	B
45 mm	1524 mm	800 mm	855 mm



HAVUZ TRAMPLENI

Diving Board



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Uzunluk Length	Genişlik Width	Fiyatı Price (Euro)
HT-001	Kaymaz yüzeyli düz tip ve cam elyaf takviyeli, polyesterden üretilen atlama trampleni. Produced from fiberglass reinforced polyester and has antislip surface straight table with bottom case.	1	2 mt	0,35 mt	460

KIVRIK HAVUZ KAYDIRAGI

Curved Pool Slide (Left Curved)



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Yükseklik Height	Fiyatı Price (Euro)
H-1269	CTP'den üretilen havuz kaydırığı. AISI 304 kalite paslanmaz merdiven tutamacı basamakları ve su için hortum tesisatı ile birliktedir. Havuz kaydırığı küçük ve orta ölçekte tesis veya villa havuzlarında kullanılır. Polyester and fiberglass made, curved slide. Including deck anchor. With AISI 304 stainless steel rail. Used in small and middle size facilities or villa pools.	1	1,80 mt	1.400

Engelli asansörü, AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamül hidrolik asansör. Bahçe sulama hortumunun hidrolik asansöre bağlanmasıyla çalışır. Gerekli minimum su basıncı 3,5 kg. / cm²'dir. Montajı son derece pratik olup mevcut havuzda kolayca adapte edilir.


Disabled lift, hydraulic lift made of stainless steel AISI 304. Garden watering hose connecting the hydraulic lift works. Required minimum water pressure of 3.5 kg. / cm². Installation is extremely practical and easily adaptable to the existing pool.

ENGELLILER İÇİN HAVUZ ASANSÖRÜ

Pool Lift For Disabled



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
EN01	Engelli Asansörü PDisabled Lift	1	7.350



HAVUZ BUZ BARIYERİ

Pool Ice Barrier



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
HBB 01	Havuz Buz Bariyeri Pool Ice Barrier	1	12

Plastikten mammel 49x24 cm ebatlarında yüzey buz bariyeri, havuzun çevre çevre etrafına dizilir. Şiddetli kış aylarında, yüzey buzlanması halinde genleşmeyi absorbe ederek havuz kaplamasını korur.
49x24 cm plastic floating ice barrier, are arranged around the pool all around. Severe winter, coating protects the pool surface that absorbs expansion into frosting.



AQUAROLLER WINDING ROLLERS

oem group
aquatech
POOL PASSION SINCE 1983

MADE IN ITALY



- Telescopic aluminum tube ø 110 mm
- With entrainment belts and handle maneuver.
- Height from the ground to the center of the tube : 50 cm.
- It composed by two stainless supports : one with two wheels and the other fixed.



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı Price (Euro)
AR-01	Aquaroller Winding Rollers	Fiyat Sorunuz / Asking

BOLLYTERM SUMMER ISOTHERMAL BUBBLE COVER

oem group
aquatech
POOL PASSION SINCE 1983

MADE IN ITALY



- Fabric with air bubbles 400 microns in double soft sheet in polyethylene treated against UV rays.
- Excellent insulation against water evaporation.
 - It allows sunlight to heat water.
 - Edging in blue PE.
- For finished covers less than 25,00 m² is applied 10% surcharge.

TECHNICAL FEATURES	
FABRIC	FILM IN PE - DOUBLE EXTRUDE, WITH BUBBLES ø 12 mm E h 4,9 mm. N. BUBBLES SQUARE METER: 5751
THICKNESS	400 u. BUBBLE FILM : 260 um +/- 10% BACK SIDE FILM : 140 um +/- 10%
WEIGHT	368 gms +/- 10%

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı Price (Euro)
AR-02	Bollyterm Summer Isothermal Bubble Cover	Fiyat Sorunuz / Asking

COVERAIR 580 INFLATABLE WINTER COVER

oem group
aquatech
POOL PASSION SINCE 1983

MADE IN ITALY



- Central section air filling through nonreturn valve.
 - Excellent tearing resistance.
 - Green/Blue side stabilized UV rays.
- Beige side treated with special additivies against mildew.
 - Aluminum eyelets every 80 cm.
- Only feasible for rectangular forms and without scale.
 - Available optional electric inflator.

TECHNICAL FEATURES

FABRIC	POLYESTER 1100 DTEX. SPREAD PVC. COLOR GREEN/BEIGE E BLUE/BEIGE
WEIGHT	580 g/m ²
BREAKING LOAD	200 Kg

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı Price (Euro)
AR-03	Coverair 580 Inflatable Winter Cover	Fiyat Sorunuz / Asking

ISOTERM SUMMER COVER WITH MULTILAYER MOUSSE

oem group
aquatech
POOL PASSION SINCE 1983

MADE IN ITALY



- Top side reinforced by a robust blue raffia; the lower side in contact with the water is covered by a transparent scratch resistant film.
- It consists of a mousse 100% closed cell foam polyethylene.
 - Treated against UV rays.
 - Thickness 5 mm.
- For finished covers less than 25,00 m² is applied 10% surcharge.
- Maximum insulation, excellent mechanical resistance and strong reduction of evaporation.
 - Edging in blue PE on request.

TECHNICAL FEATURES

FABRIC	FOAM POLYETHYLENE
DENSITY	28,4 Kg/m ³
BREAKING LOAD	TRANSVERSAL : 0,25 mpa LONGITUDINAL : 0,32 mpa

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı Price (Euro)
AR-04	Isoterm Summer Cover With Multilayer Mousse	Fiyat Sorunuz / Asking

WINTER COVER WITH TUBULARS



- Excellent tearing resistance.

- Double edge in polyethylene, with 4 eyelets at the corners and belts to insert tubulars.
- Support in hight density polyethylene spread in low density in polyethylene.
- Stabilized UV rays.
- Black side treated with special additives against mildew.
- Calculate 80 cm per side in addition to the size of the pool.
 - For finished covers less than 25,00 m² is applied 10% surcharge.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı Price (Euro)
AR-05	Winter Cover With Tubulars	Fiyat Sorunuz / Asking

TECHNICAL FEATURES

YARN	WARP/WEFT POLYETHYLENE
WEIGHT	+/- 5% 205 g/m²
ROLLING	POLYETHYLENE 1670 DTEX
CONSTRUCTION	WARP : 10 WIRES/INCH WEFT : 8 WIRES/INCH
RESISTANCE TO TENSILE STRESS ASTM D5034	WARP : CA 95 daN/5cm WEFT : CA 80 daN/5cm
TEARING RESISTANCE ASTM D2261	WARP : CA 26 daN/5cm WEFT : CA 28 daN/5cm
HEAT RESISTANCE	HOT : + 70°C COLD : - 40°C

WINTER COVER WITH EYELETS



- Excellent tearing resistance.

- Double edge in polyethylene, with 4 eyelets at the corners and belts to insert tubulars.
- Support in hight density polyethylene spread in low density in polyethylene.
- Stabilized UV rays.
- Black side treated with special additives against mildew.
- Calculate 80 cm per side in addition to the size of the pool.
 - For finished covers less than 25,00 m² is applied 10% surcharge.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı Price (Euro)
AR-06	Winter Cover With Eyelets	Fiyat Sorunuz / Asking

TECHNICAL FEATURES

YARN	WARP/WEFT POLYETHYLENE
WEIGHT	+/- 5% 205 g/m²
ROLLING	POLYETHYLENE 1670 DTEX
CONSTRUCTION	WARP : 10 WIRES/INCH WEFT : 8 WIRES/INCH
RESISTANCE TO TENSILE STRESS ASTM D5034	WARP : CA 95 daN/5cm WEFT : CA 80 daN/5cm
TEARING RESISTANCE ASTM D2261	WARP : CA 26 daN/5cm WEFT : CA 28 daN/5cm
HEAT RESISTANCE	HOT : + 70°C COLD : - 40°C

TUBULAR WITH
AIR FILLING

oem group
aquatech
POOL PASSION SINCE 1983

MADE IN ITALY



- PVC fabric.
- Flat diameter : 100 cm.
- With plug and nonreturn valve.
- Length : on request.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı Price (Euro)
AR-07	Tubular With Air Filling	Fiyat Sorunuz / Asking

TUBULAR WITH
WATER FILLING

oem group
aquatech
POOL PASSION SINCE 1983

MADE IN ITALY




- PVC fabric with thickness 0,6 mm.
- Flat diameter : 30 cm
 - With valve.
- Available in the following standard measures : 2,00, 2,50, 3,00 e 3,50 mtl
- Available in the following special measures : 1,00, 1,50 mtl

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Fiyatı Price (Euro)
AR-08	Tubular With Water Filling	Fiyat Sorunuz / Asking

HAVUZ CAM MOZAİKLERİ

POOL GLASS MOSAICS



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2501	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	10,60
ER-3801	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5001	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2502	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	10,60
ER-3802	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5002	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60




Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2503	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	12,95
ER-3803	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	16,50
ER-5003	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	36,50



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2504	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	12,95
ER-3804	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5004	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	36,50



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2505	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	11,20
ER-3805	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5005	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2506	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	11,80
ER-3806	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	17,65
ER-5006	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	36,50

HAVUZ CAM MOZAİKLERİ

POOL GLASS MOSAICS




Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2507	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	10,60
ER-3807	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5007	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2508	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	10,60
ER-3808	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5008	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2509	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	12,95
ER-3809	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,00
ER-5009	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	36,50



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2510	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	10,60
ER-3810	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,00
ER-5010	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2511	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	31,80
ER-3811	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	31,80
ER-5011	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	36,80



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2512	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60
ER-3812	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-5012	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	30,60

HAVUZ CAM MOZAİKLERİ

POOL GLASS MOSAICS



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2513	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60
ER-3813	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-5013	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	30,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2514	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	21,60
ER-3814	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	26,60
ER-5014	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	31,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2515	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40
ER-3815	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	34,40
ER-5015	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	39,40



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2516	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40
ER-3816	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	34,40
ER-5016	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	39,40



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2517	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-3817	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-5017	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	30,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2518	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-3818	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-5018	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	30,60

HAVUZ CAM MOZAİKLERİ

POOL GLASS MOSAICS



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2519	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40
ER-3819	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40
ER-5019	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	34,40




Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2520	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-3820	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-5020	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	30,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2521	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	31,80
ER-3821	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	31,80
ER-5021	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	36,80



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2522	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-3822	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-5022	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	30,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2523	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	10,60
ER-3823	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5023	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2524	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	13,55
ER-3824	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	16,50
ER-5024	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40

HAVUZ CAM MOZAİKLERİ

POOL GLASS MOSAICS



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2525	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	10,60
ER-3825	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5025	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2526	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	10,60
ER-3826	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5026	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2527	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	11,80
ER-3827	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	17,65
ER-5027	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	36,50



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2528	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	11,20
ER-3828	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5028	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2529	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	12,95
ER-3829	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	15,30
ER-5029	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,60



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2530	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	18,85
ER-3830	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,00
ER-5030	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40

HAVUZ CAM MOZAİKLERİ

POOL GLASS MOSAICS




Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2531	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	18,85
ER-3831	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,00
ER-5031	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40




Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2532	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	18,85
ER-3832	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,00
ER-5032	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40




Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2533	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	18,85
ER-3833	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,00
ER-5033	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2534	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	18,85
ER-3834	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,00
ER-5034	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2535	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	25,60
ER-3835	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	30,60
ER-5035	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	35,60




Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2536	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	18,85
ER-3836	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	20,00
ER-5036	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m ²	29,40

HAVUZ CAM MOZAİKLERİ POOL GLASS MOSAICS



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2537	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m²	18,85
ER-3837	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m²	20,00
ER-5037	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m²	29,40



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
ER-2538	25x25 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m²	18,85
ER-3838	38x38 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m²	20,00
ER-5038	50x50 cm	Cam Mozaik / Glass Mosaic	m²	29,40

HAVUZ TUTAMAKLARI


Pool Handles



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	Renk Color	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
10207	12,2x24,5	Havuz Tutamağı Pool Handle	Kobalt Cobalt	Adet Piece	6,46
10208	24,5x24,5	Havuz Tutamağı Pool Handle	Kobalt Cobalt	Adet Piece	13,55

HAVUZ TUTAMAK KÖŞESİ

Pool Handle Corner



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	Renk Color	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
10209	120x120	Havuz Tutamak iç köşesi Pool Handle Internal Corner	Kobalt Cobalt	Adet Piece	11,9
10210	24,5x24,5	Havuz Tutamak iç köşesi Pool Handle Internal Corner	Kobalt Cobalt	Adet Piece	24,7
10211	120x120	Havuz Tutamak Dış köşesi Pool Handle External Corner	Kobalt Cobalt	Adet Piece	11,9
10212	24,5x24,5	Havuz Tutamak Dış köşesi Pool Handle External Corner	Kobalt Cobalt	Adet Piece	24,7

Havuz Tutamakları / Pool Handles

HAVUZ OLUKLU TUTAMAĞI

Pool Gloved Handle



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Açıklama Product Name	Renk Color	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
10213	12,2x24,5	Havuz Oluklu Tutamağı Pool Gloved Handle	Kobalt Cobalt	Adet Piece	8,55
10214	24,5x24,5	Havuz Oluklu Tutamağı Pool Gloved Handle	Kobalt Cobalt	Adet Piece	16,16

KAYMAZ


Anti-Slip



Kodu Code	Ölçü Dimensions	Kalınlık Thickness	Açıklama Product Name	Renk Color	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
10215	12,2x24,5	0,8	Kaymaz Anti-Slip	Sırsız Unglazed	Adet Piece	1,76
10216	12,2x24,5	1,5	Kaymaz Anti-Slip	Sırsız Unglazed	Adet Piece	1,76

MERDİVEN KAYMAZI

Anti-Slip Ladder




Kodu Code	Ölçü Dimensions	Kalınlık Thickness	Açıklama Product Name	Renk Color	St. Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
10217	12,2x24,5	0,8	Merdiven Kaymazı Anti-Slip Ladder	Kobalt Cobalt	Adet Piece	5
10218	12,2x24,5	1,5	Merdiven Kaymazı Anti-Slip Ladder	Kobalt Cobalt	Adet Piece	5,6

HAVUZ SU ALTI AYDINLATMA LAMBASI

Pool Under Water Illumination Lamp



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM1	Sualtı Aydınlatma Lambası Underwater lllumination Lamp	1	2,816 kg	0,05 m ³	37
LAM 2	Sualtı Aydınlatma Lambası Flaş Kilitlemeli Underwater lllumination Lamp Flange Locking	1	2,816 kg	0,05 m ³	50



Dış Çerçeve Beyaz ABS, Dış Kovan UV Katkılı Polipropilen Mamül
300W/12V Par 56 Ampül ve 2x6'lık Kablosu ile Komple Çıkışı
yandan veya arkadan (Tüm Parçaları Diğer Mamüllerle Uyumludur)
Aynısı Lambayı Kovana Sabitlemek için Paslanmaz Kilitleme
Mekanizmasıyla Komple.

Frame White ABS, Outer Case UV Containing Polypropylene Product
300 W/12 V Par 56 Ampoule and 2x6 cable and complete output is
from side or back (all parts are in compliance with other products)
Same is with Stainless Locking Mechanism to fix the lamp to the
case.

LAMBA DİŞ KOVAN

Lamp Outer Case



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM 3	Lamba Dış Kovan Lamp Outer Case	1	0,594 kg	-	10

İÇ TAS KABLO YUVASI (KÜÇÜK TAS)

Internal Bowl Cable Socket (Small Bowl)



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM 4	İç Tas Kablo Yuvası (Küçük Tas) Internal Bowl Cable Socket (small bowl)	1	192 gr	-	7

LAMBA İÇ ÇERÇEVE Lamp Internal Frame



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM 5	Lamba (İç Çerçeve) Lamp Internal Frame	1	112 gr	-	6

LAMBA FLANSI (DİS ÇERÇEVE) Lamp Flange (Outer Frame)




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM 6	Lamba Flansı (Dış Çerçeve) Lamp Flange (Outer Frame)	1	134 gr	-	7

LAMBA FLANSI (DİS ÇERÇEVE - PASLANMAZ 304) Lamp Flange (Outer Frame - Stainless 304)



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM 6-S	Lamba Flansı (Dış Çerçeve-Paslanmaz 304) Lamp Flange (Outer Frame-Stainless 304)	1	134 gr	-	40

300 W /12 V AMPÜL 300 W /12 V Ampoule



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM 7	300 W /12 V Ampül 300 W /12 V Ampoule	12	-	-	17

100 W /12 V AMPÜL 100 W /12 V Ampoule



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM 7-H	100 W /12 V Halojen Ampül 100 W /12 V Halogen Ampoule	20	152 gr	-	5

UZUN REKOR

Long Record



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM 9	Uzun Rekor Long Record	10	8,0 gr	-	1,5

ORTA BOY REKOR

Medium Record



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
LAM 10	Orta Boy Rekor Medium Record	10	5,6 gr	-	1,5

KÖR TİPA REKOR

Blind Cork Record



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 11	Kör Tipa Rekor Blind Cork Record	10	5,8 gr	-

BÜYÜK CONTA (ORİNG)

Big Gasket (Oring)



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 12	Büyük Conta (Oring) Big Gasket (Oring)	1	44 gr	-

KABLO BOĞMA CONTASI

Cable Choking Gasket



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 13	Kablo Boğma Contası Cable Choking Gasket	20	4,4 gr	-

İNCE CONTA Thin Gasket



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 14	İnce Conta Thin Gasket	20	1,2 gr	-

PLASTİK LAMBA PULU 2x6 ve 2x4

Plastic Lamp Washer 2x6 and 2x4



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 15	Plastik Lamba Pulu 2x6 ve 2x4 Plastic Lamp Washer 2x6 and 2x4	50	0,5 gr	-

TIRNAK

Nail



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 16	Tırnak Nail	50	1,4 gr	-

PASLANMAZ SOMUN

Stainless Nut



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 17	Paslanmaz Somun Stainless Nut	50	1,1 gr	-

PASLANMAZ PUL

Stainless Washer



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 18	Paslanmaz Pul Stainless Washer	50	0,4 gr	-

PASLANMAZ CİVATA

Stainless Bolt



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 19	Paslanmaz Civata Stainless Bolt	50	5,5 gr	-

SUALTI LAMBA KABLOSU

Underwater Lamp Cable



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LK 22	Sualtı Lamba Kablosu 2x4 (Metre Fiyatı) Underwater Lamp Cable 2x4 (Meter Price)	100 m	20 kg	-
LK 23	Sualtı Lamba Kablosu 2x6 (Metre Fiyatı) Underwater Lamp Cable 2x6 (Meter Price)	100 m	25 kg	-

LAMBA BUATI

Lamp Junction Box



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LB 20	Lamba Buati Lamp Junction Box	16	5,032 kg	0,08 m ³

LAMBA ARA UZATMA PARÇALARI

Extension Cort For The Lamps



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 21	Lamba Ara Uzatma Parçası Kademeli Extension Cort For The Lamps Gradual	1	-	-
LAM 21-D	Lamba Ara Uzatma Parçası Düz Extension Cort For The Lamps Flat	1	-	-

LAMBA LENSLERİ

Lamp Lens



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LS	Lamba Lensleri (Kırmızı, Mavi, Yeşil) Lamp Lens (Red, Blue, Green)	---	---	---

HAVUZ SU ALTI LINEER AYDINLATMA LAMBASI

Pool Under Water Linear Illumination Lamp



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 20	Sualtı Aydınlatma Lambası Lineer Pool Under Water Linear Illumination Lamps	1	2,560 kg	0,016 m³

LINEER ÇITASI

Linear Lath



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 8	Lineer Çitası Linear Lath	1	0,088 gr	-

LINEER DIŞ KOVAN

Linear Lamp Outer Case



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 3-L	Lineer Dış Kovan Linear Lamp Outer Case	1	0,594 kg	-

LINEER CONTA

Linear Gasket



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 19-L	Lineer Conta Linear Gasket	50	5,5 gr	-

HAVUZ ARMATÜR KASASI

Pool Lamp Box



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Dış Ölçü Outer Dimensions	İç Ölçü Inner Dimensions	Derinlik Depth	Ağırlığı Weight
K,A,S	Havuz Armatür Kasası Pool Lamp Box	352,6 x 352,6 mm	247,78 x 247,78 mm	134,28 mm	570 gr

PASLANMAZ 300W 12V SU ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Stainless 300W 12V Pool Under Water Illumination Lamps



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
GT	Paslanmaz AIS 304 Kalite 300W 12V Su Altı Aydınlatma Armatürü Stainless 300W 12V Pool Under Water Illumination Lamps	1	3,00 kg	0,05 m³

Çerçeve AISI 304 kalite paslanmaz Dış Kovan UV Katkılı Polipropilen Mamül
300W/12V Par 56 Ampül ve 2x6'lık Kablosu ile Komple Çıkışı yandan veya
arkadan (Tüm Parçaları Diğer Mamüllerle Uyumludur) Aynışı Lambayı Kovana
Sabitlemek için Paslanmaz Kilitleme Mekanizmasıyla Komple.

Stainless AISI 304 Frame White ABS, Outer Case UV Containing Polypropylene
Product 300 W/12 V Par 56 Ampoule and 2x6 cable and complete output is
from side or back (all parts are in compliance with other products) Same is with
Stainless Locking Mechanism to fix the lamp to the case.

100 W 12 V SIVA ÜSTÜ LAMBA

100 W 12 V On-plaster Lamp



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 22	100 w 12 v Siva Üstü Lamba 100 w 12 v On-plaster Lamp	1	2,23 kg	0,0144 m³

Beyaz ABS plastik gövdeli 100 w / 12v halojen ampullü siva üstü su altı havuz
aledinlatma armatürü, 2 adet renkli lens ve 3 metre kablosuyla beraber.

Underwater pool illumination fixture, on plaster, with 100 w / 12 v halogen bulb
and with the white ABS plastic body, lenses and 3-meter cable.

100 W 12 V SIVA ÜSTÜ LAMBA (VİDALI)

100 W 12 V On-plaster Lamp (Screw)




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 50-1	100w 12v Sıva Üstü Lamba (Vidalı) 100w 12v On-plaster Lamp (Screw)	1	1,240 gr	0,0144 m ³

Beyaz ABS plastik gövdeli 100 w / 12v halojen ampullü sıva üstü su altı havuz aldınlatma armatürü, 2 adet renkli lens ve 3 metre kablosuyla beraber.

Underwater pool illumination fixture, on plaster, with 100 w / 12 v halogen bulb and with the white ABS plastic body, lenses and 3-meter cable.

SIVA ÜSTÜ LAMBA ÖN ÇERÇEVESİ

On-plaster Lamp Front Of The Casing



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 50-2	Sıva Üstü Lamba Ön Çerçevesi On Plaster Lamp Front Of The Casing	-	0,186 gr	-

SIVA ÜSTÜ LAMBA MONTAJ PARÇASI

On Plaster Lamp Front Of The Lath



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 50-5	Sıva Üstü Lamba Montaj Parçası On Plaster Lamp Of The Lath	-	0,032 gr	-

SIVA ÜSTÜ LAMBA ÖN ÇITASI

On Plaster Lamp Of The Assembly Piece



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 50-6	Sıva Üstü Lamba Montaj Parçası On Plaster Lamp Of The Assembly Piece	-	0,076 gr	-

MİNİ SIVA ÜSTÜ AYDINLATMA LAMBASI

On-Plaster Lamp Of The Screwed



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 50-M	50w 12v Sıva Üstü Lamba (Vidalı) 50w 12v On-plaster Lamp (Screw)	1	634 gr	0,0144 m ³

Beyaz ABS plastik gövdeli 50 w / 12v halojen ampullü sıva üstü su altı havuz aydınlatma armatürü, 2 adet renkli lens ve 3 metre kablosuyla beraber.

Underwater pool illumination fixture, on plaster, with 50 w / 12 v halogen bulb and with the white ABS plastic body, lenses and 3-meter cable.

AYAKLI SÜS LAMBASI Ornamental Pool Light-footed

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 55	150w veya 120w-24v Ayaklı Süs Havuz Lambası 150w or 120w-24v Ornament Pool Light-footed	1	1,336 Kg	0,06 m ³

150w veya 120w-24v plastik gövdeli ayaklı süs havuz lambası. Çift kablo rekorlu, renkli lens takılabilir.

150w or 120w-24v plastic body, ornamental pool lamp pedestal. Dual cable bushed, colored lenses can be fitted

MİNİ KOVANLI HAVUZ SU ALTI AYDINLATMA LAMBASI

Underwater Pool Light Mini Lamp



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 51	Mini Kovanlı Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası Underwater Pool Light Mini Lamp	1	-	-

Mini kovanlı su altı aydınlatma lambası beton havuzlar için çerçevesi ve kovanı ABS plastikten mamul halojen ampul 2 mt. kablo ve özel sıkma aparatı ile komple

Mini-sleeve concrete pools, underwater lighting lamp halogen bulb for the frame and the hive is made of ABS plastic, complete with 2 meters cable and special clamping apparatus

AYAKLI SÜS HAVUZ LAMBASI

Ornamental Pool Light-Footed



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 54	50w 12v Ayaklı Süs Havuz Lambası 50w 12v Ornamental Pool Light-footed	1	-	-

Isıya Dayanıklı Özel Plastik Gövdeli Ayaklı Süs Havuz Lambası
Heat Resistant, Custom Plastic Body, Lamp Ornament Pool-footed

KABLO SIZDIRMAZLIK ADAPTÖRÜ

Cable Sealing Adapter



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
KSA	Kablo Sızdırmaزlık Adaptörü Cable Sealing Adapter	1	-	-

Beton ara parçası arkasına veya ø 63mm. 10 atm PVC boru ağzına yapıştırılabilir. Kablo boğma kontalıdır.

Concrete back or ø 63mm spacer. 10 atm glued PVC pipe in her mouth. Cable choke gasket.

MİNİ KOVANSIZ HAVUZ SU ALTI AYD. LAM.

Underwater Pool Light Mini Lamp not Hive

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 52	Mini Kovansız Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası Underwater Pool Light Mini Lamp not Hive	1	-	-

Mini havuz su altı aydınlatma lambası kovansız. Işıya dayanıklı özel plastik gövdeli, arkadan çıkışlı 2mt. kablosuyla beraber.

Mini pool underwater lighting lamp not hive. Heat-resistant plastic body, with rear cable outlet 2mt.

MİNİ KOVANSIZ KROM KAPLI HAVUZ SU ALTI AYDINLATMA LAMBASI

Underwater Pool Light Chrome Plated Mini Lamp not Hive

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 53	Mini Kovansız Krom Kaplı Havuz Su Altı Aydınlatma Lam. Underwater Pool Light Chrome Plated Mini Lamp not Hive	1	-	-

Mini havuz su altı aydınlatma lambası kovansız, Krom kaplı, Işıya dayanıklı özel plastik gövdeli, arkadan çıkışlı 2mt. kablosuyla beraber.

Mini pool underwater lighting lamp not hive, Chrome Plated, Heat-resistant plastic body, with rear cable outlet 2mt.

TRAFOLAR (DOLGU TİPİ)

Transformers (Filling Type)

CE Sertifikalı Ürün



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LTR 21	230 v Girişli / 13 v Çıkışlı 300 w Dolgu Tipi 300 w / 230 v - Transformer With 13 v Out Put	6	40 kg	0.07,5 m ³
LTR 22	230 v Girişli / 13 v Çıkışlı 100 w Dolgu Tipi 100 w / 230 v - Transformer With 13 v Out Put	8	18 gr	0.07,5 m ³

TRAFOLAR (PLASTİK KUTULU)

Transformer With Plastic Box

CE Sertifikalı Ürün



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LTR 23	230 v Girişli / 13 v Çıkışlı 600 w Plastik Kutulu 600 w / 230 v - Transformer With 13 v Out Put	4	40 kg	0.07,5 m ³
LTR 24	230 v Girişli / 13 v Çıkışlı 400 w Plastik Kutulu 400 w / 230 v - Transformer With 13 v Out Put	6	32 kg	0.07,5 m ³
LTR 25	230 v Girişli / 13 v Çıkışlı 300 w Plastik Kutulu 300 w / 230 v - Transformer With 13 v Out Put	6	40 kg	0.07,5 m ³
LTR 26	230 v Girişli / 13 v Çıkışlı 100 w Plastik Kutulu 100 w / 230 v - Transformer With 13 v Out Put	6	14 kg	0.07,5 m ³
LTR 27	230 v Girişli / 13 v Çıkışlı 400 w Kademeli Plastik K. 400 w / 230 v - Transformer With 13 v Out Put	6	33 kg	0.07,5 m ³

Yüksek ısuya dayanıklı naylon altından üretilen kutu, giriş çıkış klemensleri yanmaz ısuya dayanıklı, civatalar inox paslanmaz 220 v girişli cam sigortalı duvara asılmak üzere civata, dübelleri ve yedek cam sigortası ile birlikte

Produced under high heat-resistant nylon case, input and output terminals fireproof heat-resistant, stainless steel bolts, stainless steel bolt is to be hanged on the wall 220 v input fused glass, glass fuse together with dowels

300W / 13V TRFO İÇİN VOLTAJ DÜŞÜM TABLOSU
300W / 13 VOLT THE TRANSFORMER DROP IN VOLTAGE OF THE PANELBOARD

	Trafo - Sualtı Lamba Mesafesi / Transformer - Underwater Lamp Of The Distance								
	9	12	15	18	21	24	27	30	51
2 x 4	-1,5 V	-2 V	-3 V	-	-	-	-	-	-
2 x 6	-	-1,5 V	-1,7 V	-2 V	-2,5 V	-2,7 V	-3,1 V	-3,5 V	-5,2 V

SMD-LED TEKNOLOJİSİ

SMD-Led Technology





- 1- KORUMA SINIFI:IP 68
- 2- GÜÇ TÜKETİMİ:MAX 100 WATT
- 3- ÇALIŞMA SICAKLIĞI:-30°C İLE +40°C DERECE SANTİGRAT ARASINDA
- 4- ÇALIŞMA VOLTAJı 12V AC /24V AC
- 5- 40 DERECEVE ÜSTÜ HAVUZ SUYU SICAKLIKLARINDA KULLANILMAMALIDIR.
- 6- SU DIŞINDA ÇALIŞTIRMAYINIZ.
- 7- YÜKSEK YADA UYGUN OLMAYAN VOLTAJ VERİLMESİ YADA TERS AKIM VERİLMESİ SAKINCALIDIR.
- 8- SMD LED ÜRÜNLERİMİZ 12V TRAFO GÜCÜ İLE ÇALIŞMAKTADIR.
- 9- ÜRÜNLERİMİZ KULLANIM KOŞULLARINA GÖRE KULLANILDIĞINDA 1 YIL GARANTİ KAPSAMI İÇİNDEDİR.

- 1- PROTECTION CATEGORY: IP 68
- 2- POWER CONSUMPTION: MAX 100w
- 3- OPERATION OF THE TEMPERATURE: -30°C + 40°C BETTEWEN
- 4- OPERATION OF THE VOLTAGE: 12 v AC 24 v AC
- 5- IT SHOULD NOT BE USED ABOVE 40 DEGRESS AND ABOVE TEMPERATURES.
- 6- DO NOT OPERATE IT OUT OF WATER.
- 7- CURRENT ISSUE OF THE ISSUE OR REVERSE HIGH VOLTAJ OBJECTIONABLE OR INAPPROPRIATE.
- 8- OUR SMD LED PRODUCTS WORK WITH 12V TRANSFORMER POWER.
- 9- OUR PRODUCTS ARE COVERED WITH 1-YEAR GUARANTEE WHEN USED ACCORDING TO THE USAGE CONDITIONS.

WİRELESS LED RGB KUMANDA PANOSU

Led Rgb Wireless Control Panel



ÖZELLİKLER

Wireless led RGB havuz kumanda panosu 300 watt 12 volt 10 ad led havuz ampulu bağlanıa bilmektedir magic color v2 programı sayesinde android ve ios programları ile cep telefonları ve bilgisayar ile çalışma bilme özelliği magic color v2 programı sayesinde ışık animasyonları oluştura bilme müziğin ışık dansı ve bir çok kombinasyon yapa bilme özelliği Bu LED ışık rengi için tasarlanmış bir uygulama yazılımıdır. Bizim WiFi-teçhizat bağlanın, bu tür, kırmızı, yeşil, mavi, mor, turuncu ve böylece, aynı zamanda renk sıcaklığını azaltmak gibi istediğiniz gibi herhangi bir renk seçebilirsiniz . Öte yandan, bu tür birbirlerine ve atlama, ve böylece, aynı zamanda renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz (soğuk beyaz ve sıcak beyaz) kovalamak farklı renkler kadar güzel aydınlatma efektleri, çeşitli ayarlayabilirsiniz.

FEATURES

Wireless LED RGB pool control panel 300 watt 12 volt 10-name LED pool is able to connect bulb magic color v2 program allows android and mobile phones, and feature useful to work with computers and iOS programs magic color v2 program allows the light dance and a lot of musical knowledge to create light animations this combination of features designed to make know the color of the LED light is an application software. Connect to our WiFi-equipment, such red, green, blue, purple, orange and so on, at the same time as your request to reduce the brightness can choose any color you like. On the other hand, this kind to each other and jumping, and so on, you can also adjust the color temperature (cool white and warm white) chase different colors so beautiful lighting effects, you can adjust various.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name
WS-1	4 Lamba 100 W Kumanda Panosu RGB İçin 4 Lamp. 100 W Control Panel for RGB
WS-2	6 Lamba 150 W Kumanda Panosu RGB İçin 6 Lamp. 150 W Control Panel for RGB
WS-3	10 Lamba 200 W Kumanda Panosu RGB İçin 10 Lamp. 200 W Control Panel for RGB
WS-4	18 Lamba 350 W Kumanda Panosu RGB İçin 18 Lamp. 350 W Control Panel for RGB

SMD LEDLİ SU ALTI AYDINLATMA LAMBASI

Underwater Illumination Lamp With The SMD-Led



Dış çerçeveye beyaz ABS, dış kovan UV kataklı polipropilen mamül SMD-LED ampül ve 2x6'lık kalosu ile komple çıkıştı yandan veya arkadan (tüm parçaları diğer mamüllerle uyumludur) aynı lambayı kovana sabitlemek için paslanmaz kilitleme mekanizmasıyla komple. Aynı zamanda Lineer Havuzlar içinde uygulanabilir.

Frame white ABS, outer case UV containing polypropylene product SMD-LED ampoule and 2x6 cable and complete output is from side or back (all parts are in compliance with other products) Same is complete with stainless locking mechanism to fix lamp to the case. At the same time, it can be applicable for the linear swimming pools.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Watt / Led	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 23-L	SMD Ledli 12 V Su Altı Aydınlatma Lambası SMD-Led Underwater Illumination Lamp	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Mor, Beyaz, Gün Işığı Red, Green, Yellow, Blue, Purple, White, Day Light	38 W x 36	1	2,816 kg	0,05 m³
LAM 23-E ECO			15 W x 72			
LAM 25-L	SMD Ledli 12 V Su Altı Aydınlatma Lambası (Dönüşümlü) SMD-Led Underwater Illumination Lamp (with the SMD-Led alternating, by turns)	Dönüşümlü 3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. Alternating 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape.	38 W x 36	1	2,816 kg	0,05 m³
LAM 25-E ECO			15 W x 180			
LAM 26-L	SMD Ledli 12 V Su Altı Aydınlatma Lambası (RGB) SMD-Led Underwater Illumination Lamp (with the RGB SMD-Led)	3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape.	38 W x 36	1	2,816 kg	0,05 m³
LAM 26-E ECO			15 W x 180			

PAR56 BOŞ LED KASASI

Par56 Led Of The Box



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı (Euro)
PAR 56 L.A.K.	Par56 Boş Led Kasası Par56 Led Of The Box	1	2,266 kg	0,05 m³	6

RGB LEDLİ SU ALTI AYDINLATMA LAMBALARI İÇİN ANİMASYON KUMANDA PANOSU

The Animation Control Panel For The Rgb Led Underwater Illumination Lamp



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 27-L	RGB Ledli Su Altı Aydınlatma Lambaları İçin Animasyon Kumanda Panosu (1 tanesi 12 adet lamba için kullanılabilir) Uzaktan Kumandası Dahil. The Animation control panel for the RGB led Underwater illumination Lamp (One of them can be used for 12 lamps) Including remote.	1	-	-

SMD LEDLİ PAR 56 AMPÜLLER

PAR 56 Bulb with the SMD-Led



	Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Watt / Led	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
ECO	LAM 37-L	SMD LED PAR 56 Beyaz Ampül SMD PAR56 White Led Bulb	38 W x 36	-	-
	LAM 37-E		15 W x 72		
ECO	LAM 38-L	SMD LED PAR 56 Kırmızı Ampül SMD PAR56 Red Led Bulb	38 W x 36	-	-
	LAM 38-E		15 W x 72		
ECO	LAM 39-L	SMD LED PAR 56 Yeşil Ampül SMD PAR56 Green Led Bulb	38 W x 36	-	-
	LAM 39-E		15 W x 72		
ECO	LAM 40-L	SMD LED PAR 56 Sarı Ampül SMD PAR56 Yellow Led Bulb	38 W x 36	-	-
	LAM 40-E		15 W x 72		
ECO	LAM 41-L	SMD LED PAR 56 Mavi Ampül PAR56 Blue Power-Led bulb	38 W x 36	-	-
	LAM 41-E		15 W x 72		
ECO	LAM 42-L	SMD LED PAR 56 Mor Ampül SMD PAR56 Purple Led Bulb	38 W x 36	-	-
	LAM 42-E		15 W x 72		
ECO	LAM 43-L	SMD LED PAR 56 Gün Işığı Ampül SMD PAR56 Daylight Led Bulb	38 W x 36	-	-
	LAM 43-E		15 W x 72		
ECO	LAM 44-L	SMD LED PAR 56 Dönüşümlü Ampül SMD PAR56 Alternating Led Bulb	38 W x 36	-	-
	LAM 44-E		15 W x 180		
ECO	LAM 45-L	SMD LED PAR 56 RGB Ampül SMD PAR56 RGB Led Bulb	38 W x 36	-	-
	LAM 45-E		15 W x 180		

SMD LEDLİ SU ALTI AYDINLATMA LAMBASI LINEER

Underwater Illumination Lamp With The SMD-Led Linear



Dış çerçeveye beyaz ABS, dış kovan UV kataklı polipropilen mamül SMD-LED ampül ve 2x6'lık kalosu ile komple çıkıştı yandan veya arkadan (tüm parçaları diğer mamüllerle uyumludur) aynı lambayı kovana sabitlemek için paslanmaz kilitleme mekanizmasıyla komple. Aynı zamanda Lineer Havuzlar içinde uygulanabilir.

Frame white ABS, outer case UV containing polypropylene product SMD-LED ampoule and 2x6 cable and complete output is from side or back (all parts are in compliance with other products) Same is complete with stainless locking mechanism to fix lamp to the case. At the same time, it can be applicable for the linear swimming pools.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Watt / Led	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 29-L	SMD Ledden Oluşan Su Altı Aydınlatma Lambası Lineer SMD-Led Underwater Illumination Linear Lamp	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Mor, Beyaz Red, Green, Yellow, Blue, Purple, White	38 W x 36	1	2,560 kg	0,016 m ³
LAM 29-E ECO			15 W x 72			
LAM 30-L	SMD Ledden Oluşan Su Altı Aydınlatma Lambası Lineer SMD-Led Underwater Illumination Linear Lamp	Gün Işığı Day Light	38 W x 36	1	2,560 kg	0,016 m ³
LAM 30-E ECO			15 W x 72			
LAM 31-L	SMD Ledden Oluşan Su Altı Aydınlatma Lambası Lineer (Dönüşümlü) SMD-Led Underwater Illumination Linear Lamp (Alternating Led)	Dönüşümlü 3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. Alternating 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	38 W x 36	1	2,560 kg	0,016 m ³
LAM 31-E ECO			15 W x 180			
LAM 32-L	SMD Ledden Oluşan Su Altı Aydınlatma Lambası Lineer (RGB) SMD-Led Underwater Illumination Linear Lamp (RGB Led)	Dönüşümlü 3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. Alternating 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	38 W x 36	1	2,560 kg	0,016 m ³
LAM 32-E ECO			15 W x 180			

KABLO KILIF HORTUMU


Cable Cover Hose



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 48-L	Kablo Kılıf Hortumu Cable Cover Hose	50 mt	-	-

SMD LEDLİ SIVA ÜSTÜ LAMBA

On Plaster Lamp With The SMD-Led



Beyaz ABS plastik gövdeli led ampülü siva üstü su altı havuz aydınlatma armatürü 3mt kablosu ile beraber.

Frame white ABS outer case, with the led bulb on plaster, underwater pool illumination armature with the 3 mt cable.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Watt / Led	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 33-L	SMD Ledden Oluşan Siva Üstü Lamba SMD-Led Underwater Illumination Lamp	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Mor, Beyaz Red, Green, Yellow, Blue, Purple, White	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m ³
LAM 33-E ECO			15 W x 72			
LAM 34-L	SMD Ledden Oluşan Siva Üstü Lamba SMD-Led Underwater Illumination Lamp	Gün Işığı Daylight	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m ³
LAM 34-E ECO			15 W x 72			
LAM 35-L	SMD Ledden Oluşan Siva Üstü Lamba (Dönüşümlü) SMD-Led Underwater Illumination Lamp (with the alternating, by turns)	Dönüşümlü 3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. Alternating 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m ³
LAM 35-E ECO			15 W x 180			
LAM 36-L	SMD Ledden Oluşan Siva Üstü Lamba (RGB) SMD-Led Underwater Illumination Lamp (RGB Led)	3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m ³
LAM 36-E ECO			15 W x 180			

SMD LEDLİ SIVA ÜSTÜ LAMBA VIDALI

On Plaster Lamp With The SMD-Led Screwed



Beyaz ABS plastik gövdeli led ampülü siva üstü vidalı su altı havuz aydınlatma armatürü 3mt kablosu ile beraber.

Frame white ABS outer case, screwed, with the led bulb on plaster, underwater pool illumination armature with the 3 mt cable.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Watt / Led	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 33-LV	SMD Ledden Oluşan Siva Üstü Lamba SMD-Led Underwater Illumination Lamp	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Mor, Beyaz Red, Green, Yellow, Blue, Purple, White	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m³
LAM 33-LE ECO			15 W x 72			
LAM 34-LV	SMD Ledden Oluşan Siva Üstü Lamba SMD-Led Underwater Illumination Lamp	Gün Işığı Daylight	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m³
LAM 34-LE ECO			15 W x 72			
LAM 35-LV	SMD Ledden Oluşan Siva Üstü Lamba (Dönüşümlü) SMD-Led Underwater Illumination Lamp (with the alternating, by turns)	Dönüşümlü 3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. Alternating 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m³
LAM 35-LE ECO			15 W x 180			
LAM 36-LV	SMD Ledden Oluşan Siva Üstü Lamba (RGB) SMD-Led Underwater Illumination Lamp (RGB Led)	3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m³
LAM 36-LE ECO			15 W x 180			

SMD LEDLİ MİNİ SIVA ÜSTÜ LAMBA VİDALI

On Plaster Mini Lamp With The SMD-Led Screwed



Beyaz ABS plastik gövdeli led ampüllü mini siva üstü su altı havuz aydınlatma armatürü 3mt kablosu ile beraber.

Frame white ABS outer case, with the led bulb mini on plaster, underwater pool illumination armature with the 3 mt cable.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Watt / Led	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
LAM 46-LM	SMD Ledden oluşan Mini Siva Üstü Lamba (Vidalı) On-plaster Mini Lamp With The SMD Led (Screw)	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Mor, Beyaz Red, Green, Yellow, Blue, Purple, White	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m ³
LAM 46-LE ECO			15 W x 72			
LAM 47-LM	SMD Ledden oluşan Mini Siva Üstü Lamba (Vidalı) On-plaster Mini Lamp With The SMD Led (Screw)	Gün Işığı Daylight	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m ³
LAM 47-LE ECO			15 W x 72			
LAM 48-LM	SMD Ledden oluşan Mini Siva Üstü Lamba (Vidalı, Dönüşümlü) On-plaster Mini Lamp With The SMD Led (Screw, by turns)	Dönüşümlü 3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. Alternating 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m ³
LAM 48-LE ECO			15 W x 180			
LAM 49-LM	SMD Ledden oluşan Mini Siva Üstü Lamba (Vidalı, RGB) On-plaster Mini Lamp With The SMD Led (Screw, with RGB)	3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır. 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	38 W x 36	1	2,23 kg	0,0144 m ³
LAM 49-LE ECO			15 W x 180			

SLIMSTAR™

SLIM & FRUITFUL İNCE & VERİMLİ



23 MM*

*THE SLIMMEST POOL LIGHT OF THE WORLD.

*DÜNYANIN EN İNCE HAVUZ LAMBASI

SMD LEDLİ SLIM SIVA ÜSTÜ LAMBA

On Plaster Slim Lamp With The SMD-Led

SLIMSTAR™**NEW**

Beyaz ABS plastik gövdeli led ampüllü slim siva üstü su altı havuz aydınlatma armatürü 3mt kablosu ile beraber.

Frame white ABS outer case, with the led bulb slim on plaster, underwater pool illumination armature with the 3 mt cable.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renk / Lümen Color / Lumen					S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	
		Kırmızı Red	Yeşil Green	Mavi Blue	Mor Purple	Beyaz White			
YK-01	15W 12V Slim Siva Üstü Lamba 15W 12V Slim Flat Lamp	450 lumen	450 lumen	450 lumen	450 lumen	2000 lumen	450 lumen	1	-
YK-02	25W 12V Slim Siva Üstü Lamba 25W 12V Slim Flat Lamp	750 lumen	750 lumen	750 lumen	750 lumen	3250 lumen	750 lumen	1	-
YK-03	35W 12V Slim Siva Üstü Lamba 35W 12V Slim Flat Lamp	850 lumen	850 lumen	850 lumen	850 lumen	4000 lumen	850 lumen	1	-

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renk Color	Lümen Lumen	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
YK-04	15W 12V Slim Siva Üstü RGB Lamba 15W 12V Slim Flat RGB Lamp	Döndürümlü 3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır.	250	1	-
YK-05	25W 12V Slim Siva Üstü RGB Lamba 25W 12V Slim Flat RGB Lamp	Alternating 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	400	1	-
YK-06	30W 12V Slim Siva Üstü RGB Lamba 30W 12V Slim Flat RGB Lamp		1.360	1	-

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renk Color	Lümen Lumen	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
YK-07	15W 12V Slim Siva Üstü RGB Lamba 15W 12V Slim Flat RGB Lamp	3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşmaktadır.	250	1	-
YK-08	25W 12V Slim Siva Üstü RGB Lamba 25W 12V Slim Flat RGB Lamp	3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 intermediary colours can take shape. (can be formed)	400	1	-
YK-09	30W 12V Slim Siva Üstü RGB Lamba 30W 12V Slim Flat RGB Lamp		1.360	1	-

- Orjinal LED sürücü akım ve voltaj sınırlamalı (%97 enerji verimliliği)
- Çift contalı IP68 koruma / Koşulsuz sızdırmazlık garanti
- Kablo bağlantı terminali sarı pirinç
- Armatür içi nem alıcı ile, sıcaklık farkından oluşabilecek buharlaşmaya karşı korumalıdır.
- PID tipi ısı kontrol ile daha uzun ömürlü.

- Original LED Drive, Current and Voltage Limiting, 97% Energy Efficiency
- Dual Gasket IP68 Protection / Unconditional Seal guaranteed (excluding impact breakage)
- Seal gaskets 100% Silicone (Not affected by Heat Variability, pool chemicals and UV rays)
- Cable Connection terminal Yellow Brass (applies to Par56)
- The in-fixture humidity is protected against evaporation with the receiver, which may occur from temperature awareness.
- We are longer lasting with PID type heat control (applies to the models indicated in the table)

PASLANMAZ SMD LEDLİ SU ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Stainless SMD Led Pool Under Water Illumination Lamps



Çerçeve AISI 304 kalite paslanmaz Dış Kovan UV Kataklı Polipropilen Mamül 38 W x 36 SMD Led ampül ve 2x6'lık Kablosu ile Komple Çıkışı yanidan veya arkadan (Tüm Parçaları Diğer Mamüllerle Uyumludur) Aynışı Lambayı Kovana Sabitlemek için Paslanmaz Kilitleme Mekanizmasıyla Komple.

Stainless AISI 304 Frame White ABS, Outer Case UV Containing Polypropylene Product 38 W x 36 SMD Led Ampoule and 2x6 cable and complete output is from side or back (all parts are in compliance with other products) Same is with Stainless Locking Mechanism to fix the lamp to the case.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
PS-05	Paslanmaz AISI 304 Kalite 38 W x 36 SMD Ledden Oluşan Su Altı Lamba Stainless AISI 304 38 W x 36 Under Water Illumination Lamp with the SMD Led	Kırmızı Yeşil Sarı, Mavi Mor, Beyaz Red, Green Yellow, Blue Purple,White	1	3,00 kg	0,05 m³
PS-06	Paslanmaz AISI 304 Kalite 38 W x 36 SMD Ledden Oluşan Su Altı Lamba Stainless AISI 304 38 W x 36 Under Water Illumination Lamp with the SMD Led	Gün Işığı Daily Light	1	3,00 kg	0,05 m³
PS-07	Paslanmaz AISI 304 Kalite 38 W x 36 SMD Ledden Oluşan Su Altı Lamba (Dönüşümlü) Stainless AISI 304 38 W x 36 Under Water Illumination Lamp with the SMD Led	Dönüşümlü 3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşur. Alternating 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 inter intermediary colors can take shape (can be formed)	1	3,00 kg	0,05 m³
PS-08	Paslanmaz AISI 304 Kalite 38 W x 36 SMD Ledden Oluşan Su Altı Lamba (RGB) Stainless AISI 304 38 W x 36 Under Water Illumination Lamp with the SMD Led	Dönüşümlü 3 ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) ve bu renklerin kombinasyonundan 7 ara renk oluşur. Alternating 3 main colours (Red, Blue, Green) and from their combination 7 inter intermediary colors can take shape (can be formed)	1	3,00 kg	0,05 m³

MİNİ LAMBA KOVANLI SMD LEDLİ

Mini Lamp Hive SMD-Led



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	S.Paket S. Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
SH-001	Mini Kovanlı Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Mor, Beyaz Red, Green, Yellow, Blue, Purple, White	1	-	-
SH-002	Mini Kovanlı Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led	Gün Işığı Day Light	1	-	-
SH-003	Mini Kovanlı Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led	Dönüşümlü üç ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) 7 ara renk 3 main colours (Red, Blue, Green) 7 colours	1	-	-
SH-004	Mini Kovanlı Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli (RGB) Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led (RGB)	Dönüşümlü üç ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) 7 ara renk 3 main colours (Red, Blue, Green) 7 colours	1	-	-

MİNİ LAMBA KOVANSIZ SMD LEDLİ

Mini Lamp Not Hive SMD-Led



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	S.Paket S. Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
SH-005	Mini Kovansız Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD ledli Underwater Pool Light Mini Lamp not Hive SMD-Led	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Mor, Beyaz Red, Green, Yellow, Blue, Purple, White	1	-	-
SH-006	Mini Kovansız Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli Underwater Pool Light Mini Lamp Power-Led	Gün Işığı Day Light	1	-	-
SH-007	Mini Kovansız Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led	Dönüşümlü üç ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) 7 ara renk 3 main colours (Red, Blue, Green) 7 colours	1	-	-
SH-008	Mini Kovansız Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli (RGB) Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led (RGB)	Dönüşümlü üç ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) 7 ara renk 3 main colours (Red, Blue, Green) 7 colours	1	-	-

MİNİ LAMBA KOVANSIZ KROM KAPLI SMD LEDLİ

Chrome Plated Mini Lamp Not Hive SMD-Led



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	S.Paket S. Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
SH-009	Mini Kovansız Krom Kaplı Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led (Chrome Plated)	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Mor, Beyaz Red, Green, Yellow, Blue, Purple, White	1	-	-
SH-010	Mini Kovansız Krom Kaplı Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led (Chrome Plated)	Gün Işığı Day Light	1	-	-
SH-011	Mini Kovansız Krom Kaplı Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led (Chrome Plated)	Döngüslü üç ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) 7 ara renk 3 main colours (Red, Blue, Green) 7 colours	1	-	-
SH-012	Mini Kovansız Krom Kaplı Havuz Su Altı Aydınlatma Lambası SMD Ledli Underwater Pool Light Mini Lamp SMD-Led (Chrome Plated)	Döngüslü üç ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) 7 ara renk 3 main colours (Red, Blue, Green) 7 colours	1	-	-

AYAKLI SÜS HAVUZ LAMBASI SMD LEDLİ

Ornamental Pool Light-footed SMD-Led



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	S.Paket S. Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
SH-013	Ayaklı Süs Havuz Lambası SMD Ledli Ornamental Pool Light-footed SMD-Led	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Mor, Beyaz Red, Green, Yellow, Blue, Purple, White	1	-	-
SH-014	Ayaklı Süs Havuz Lambası SMD Ledli Ornamental Pool Light-footed SMD-Led	Gün Işığı Day Light	1	-	-
SH-015	Ayaklı Süs Havuz Lambası SMD Ledli Ornamental Pool Light-footed SMD-Led	Döngüslü üç ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) 7 ara renk 3 main colours (Red, Blue, Green) 7 colours	1	-	-
SH-016	Ayaklı Süs Havuz Lambası SMD Ledli Ornamental Pool Light-footed SMD-Led	Döngüslü üç ana renk (Kırmızı, Mavi, Yeşil) 7 ara renk 3 main colours (Red, Blue, Green) 7 colours	1	-	-

YENİ DİZAYN ALÜMİNYUM SOĞUTUCULU SMD LED'Lİ PAR56 HAVUZ AMPLULLERİ

New Design Aluminium Cooler With Led Par 56 Smd Pool Lamps



- Korozyona karşı dayanıklı özel kaplama teknolojisi ▪ Çok düşük enerji tüketimi
 - Yüksek ışık ▪ Uzun ömür ▪ Diğer ampullere göre düşük kurulum maliyeti
 - Darbeye ve UV ışınlarına karşı mukavemetli cam
 - Alüminyum soğutuculu patentli gövde ▪ IP 68 korumalı ▪ Class III
- Corrosion resistant special coating technology ▪ Very low power consumption
 - High light ▪ Long life ▪ Low installation compared to other bulbs costs
 - Against impact and UV rays strength glass
 - Aluminum patented refrigerated body ▪ IP68 protected ▪ Class III

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Led Adedi Led Units	Lümen Lumen	Volt Volt	St. Paket S.Package
YD-01	32 W / 12 V PAR56 SMD Ledli Ampul 32 W / 12 V PAR56 SMD Led Bulb	Beyaz White	84	3200	AC 12 V	30
YD-02	32 W / 12 V PAR56 SMD Ledli Ampul 32 W / 12 V PAR56 SMD Led Bulb	Günışığı Day Light	84	3200	AC 12 V	30
YD-03	18 W / 12 V PAR56 SMD Ledli Ampul 18 W / 12 V PAR56 SMD Led Bulb	Mavi Blue	270	1800	AC 12 V	30
YD-04	30 W / 12 V PAR56 SMD Ledli Ampul 30 W / 12 V PAR56 SMD Led Bulb	RGB RGB	150	-	AC 12 V	30

YENİ DİZAYN ALÜMİNYUM SOĞUTUCULU SMD LED'Lİ SU ALTI AYDINLATMA LAMBASI

New Design Aluminum Refrigerated SMD LED Underwater Lighting Lamp



Dış Çerçeve Beyaz ABS, Dış Kovan UV Kataklı Polipropilen Mamül Yeni Dizayn Alüminyum Soğutuculu SMD LED'li PAR56 Havuz Ampülü ve 2x6'lık Kablosu ile Komple Çıkışı yandan veya arkadan (Tüm Parçaları Diğer Mamüllerle Uyumludur) Aynısı Lambayı Kovana Sabitlemek için Paslanmaz Kilitleme Mekanizmasıyla Komple.

External Frame White ABS, Polypropylene Products UV Resistance Outer Barrel Aluminum New Design Refrigerated SMD LED PAR56 bulb Pool and 2x6'lik complete with cable output side or rear (All Parts are compatible with other Products) Complete with stainless locking mechanism for fixing the lamp to the same hive.

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Led Adedi Led Units	Lümen Lumen	Volt Volt	St. Paket S.Package
SMD-01	32 W / 12 V Alüminyum Soğutuculu SMD Ledli Sualtı Aydınlatma Lambası 32 W / 12 V Aluminum Refrigerated SMD LED Underwater Lighting Lamp	Beyaz White	84	3200	AC 12 V	1
SMD-02	32 W / 12 V Alüminyum Soğutuculu SMD Ledli Sualtı Aydınlatma Lambası 32 W / 12 V Aluminum Refrigerated SMD LED Underwater Lighting Lamp	Günışığı Day Light	84	3200	AC 12 V	1
SMD-03	32 W / 12 V Alüminyum Soğutuculu SMD Ledli Sualtı Aydınlatma Lambası 32 W / 12 V Aluminum Refrigerated SMD LED Underwater Lighting Lamp	Mavi Blue	270	1800	AC 12 V	1
SMD-04	32 W / 12 V Alüminyum Soğutuculu SMD Ledli Sualtı Aydınlatma Lambası 32 W / 12 V Aluminum Refrigerated SMD LED Underwater Lighting Lamp	RGB RGB	150	-	AC 12 V	1

YENİ DİZAYN ALÜMİNYUM SOĞUTUCULU SIVA ÜSTÜ SMD LED'Lİ HAVUZ LAMBASI

New Design Aluminum Refrigerated Mounted SMD LED Pool Light



- Çok düşük enerji tüketimi ▪ Yüksek ışık
▪ Uzun ömür
- Darbeye ve UV ışınlarına karşı mukavemetli cam
▪ Alüminyum soğutuculu patentli gövde
▪ IP 68 korumalı ▪ Class III
- Very low power consumption ▪ High light ▪ Long life
▪ Low installation compared to other bulbs costs
▪ Against impact and UV rays strength glass
▪ Aluminum patented refrigerated body
▪ IP68 protected ▪ Class III

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Lümen Lumen	Volt Volt	St. Paket S.Package
SD-01	32 W / 12 V SMD Ledli Siva Üstü Lamba 32 W / 12 V SMD Lamp LED Downlight	Beyaz White	3200	AC 12 V	12
SD-02	32 W / 12 V SMD Ledli Siva Üstü Lamba 32 W / 12 V SMD Lamp LED Downlight	Günışığı Day Light	3200	AC 12 V	12
SD-03	18 W / 12 V SMD Ledli Siva Üstü Lamba 18 W / 12 V SMD Lamp LED Downlight	Mavi Blue	1800	AC 12 V	12
SD-04	30 W / 12 V SMD Ledli Siva Üstü Lamba 30 W / 12 V SMD Lamp LED Downlight	RGB RGB	1800	AC 12 V	12

YENİ DİZAYN ALÜM. SOĞUTUCULU SIVA ÜSTÜ PASLANMAZ SMD LED'Lİ HAVUZ LAMBASI

New Design Aluminum Refrigerated On - Plaster Stainless SMD LED Pool Light




- Çok düşük enerji tüketimi ▪ Yüksek ışık
▪ Uzun ömür
- Darbeye ve UV ışınlarına karşı mukavemetli cam
▪ Alüminyum soğutuculu patentli gövde
▪ 316 Kalite paslanmaz ▪ IP 68 korumalı ▪ Class III
- Very low power consumption ▪ High light ▪ Long life
▪ Low installation compared to other bulbs costs
▪ Against impact and UV rays strength glass
▪ Aluminum patented refrigerated body
▪ 316 Quality stainless ▪ IP68 protected ▪ Class III

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Lümen Lumen	Volt Volt	St. Paket S.Package
PL-01	32 W / 12 V SMD Ledli Siva Üstü 316 Paslanmaz Lamba 32 W / 12 V SMD On Plaster 316 Stainless Lamp	Beyaz White	3200	AC 12 V	12
PL-02	32 W / 12 V SMD Ledli Siva Üstü 316 Paslanmaz Lamba 32 W / 12 V SMD On Plaster 316 Stainless Lamp	Günışığı Day Light	3200	AC 12 V	12
PL-03	18 W / 12 V SMD Ledli Siva Üstü 316 Paslanmaz Lamba 18 W / 12 V SMD On Plaster 316 Stainless Lamp	Mavi Blue	1800	AC 12 V	12
PL-04	30 W / 12 V SMD Ledli Siva Üstü 316 Paslanmaz Lamba 30 W / 12 V SMD On Plaster 316 Stainless Lamp	RGB RGB	1800	AC 12 V	12

316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SIVA ALTI LED LAMBA

316 Quality Stainless Steel Recessed Led Lamp




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Ağırlık Weight	Volt Volt	S.Paket S.Package
LS-01	1 W / 12 V SMD Ledli 316 Kalite Paslanmaz Çelik Gövdeli Temperli Cam 40 mm. Boruya Montaj SMD LED 316 Stainless 1W / 12 VSteel Body Tempered Glass 40 mm. Pipe Mounting	Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Amber, Kırmızı, Yeşil White, Day Light, Blue, Ambergris, Red, Green	8,3 kg	AC/DC 12 V	30

CE IP68 F W CLASS III

316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SÜS HAVUZ LAMBASI

316 Quality Stainless Steel Ornamental Pool Lamp




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Ağırlık Weight	Volt Volt	S.Paket S.Package
LS-02	1 W / 12 V 316 Kalite Paslanmaz Çelik Gövdeli Temperli Cam Süs Havuz Lambası 1 W / 12 V 316 Grade Stainless Steel Body Tempered Glass Fountain Pool Lamp	Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Amber, Kırmızı, Yeşil White, Day Light, Blue, Ambergris, Red, Green	8,3 kg	AC/DC 12 V	30

CE IP68 F W CLASS III

316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SÜS HAVUZ LAMBASI

316 Quality Stainless Steel Ornamental Pool Lamp




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Ağırlık Weight	Volt Volt	S.Paket S.Package
LS-03	6x1 W / 12 V 316 Kalite Paslanmaz Çelik Gövdeli Temperli Cam Süs Havuz Lambası 6x1 W / 12 V 316 quality Stainless Steel Body Tempered Glass Fountain Pool Lamp	Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Amber, Kırmızı, Yeşil White, Day Light, Blue, Ambergris, Red, Green	24 kg	AC/DC 12 V	30
LS-04	6x1 W / 12 V 316 Kalite Paslanmaz Çelik Gövdeli Temperli Cam Süs Havuz Lambası 6x1 W / 12 V 316 quality Stainless Steel Body Tempered Glass Fountain Pool Lamp	RGB	24 kg	AC/DC 12 V	30

CE IP68 F W CLASS III

316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SIVA ALTI LED LAMBA

316 Quality Stainless Steel Recessed Led Lamp




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Ağırlık Weight	Volt Volt	S.Paket S.Package
LS-05	3x1 W / 12 V SMD Ledli 316 Kalite Paslanmaz Çelik Gövdeli Temperli Cam 63 mm. Boruya Montaj 3x1W / 12V SMD LED 316 Grade Stainless Steel Body Tempered Glass 63 mm. Pipe Mounting	Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Amber, Kırmızı, Yeşil White, Day Light, Blue, Ambergris, Red, Green	18,4 kg	AC/DC 12 V	30
LS-06	3x1 W / 12 V SMD Ledli 316 Kalite Paslanmaz Çelik Gövdeli Temperli Cam 63 mm. Boruya Montaj 3x1W / 12V SMD LED 316 Grade Stainless Steel Body Tempered Glass 63 mm. Pipe Mounting	RGB RGB	18,4 kg	AC/DC 12 V	30

CE IP68 F W CLASS III

316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SÜS HAVUZ LAMBASI

Par56 Led Lamps Series Leg




Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Ağırlık Weight	Volt Volt	S.Paket S.Package
LS-07	3x1 W / 12 V 316 Kalite Paslanmaz Çelik Gövdeli Temperli Cam Süs Havuz Lambası 3x1W / 12V 316 Grade Stainless Steel Body Tempered Glass Fountain Pool Lamp	Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Amber, Kırmızı, Yeşil White, Day Light, Blue, Ambergris, Red, Green	21,0 kg	AC/DC 12 V	30
LS-08	3x1 W / 12 V 316 Kalite Paslanmaz Çelik Gövdeli Temperli Cam Süs Havuz Lambası 3x1W / 12V 316 Grade Stainless Steel Body Tempered Glass Fountain Pool Lamp	RGB RGB	21,0 kg	AC/DC 12 V	30

CE IP68 F W CLASS III

316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SÜS HAVUZ LAMBASI

Par56 Led Lamps Series Leg



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Renkler Colors	Ağırlık Weight	Volt Volt	S.Paket S.Package
LS-09	6x1 W / 12 V Power Led Işıya Darbeye Dayanıklı Gövde Temperli Cam Bahçe Aydınlatma Lambası 6x1 W / 12V Power Led Heat Shock Resistant Body Tempered Glass Garden Lighting Lamp	Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Amber, Yeşil, Kırmızı White, Day Light, Blue, Ambergris, Red, Green	18,4 kg	AC/DC 12 V	40
LS-10	6x1 W / 12 V Power Led Işıya Darbeye Dayanıklı Gövde Temperli Cam Bahçe Aydınlatma Lambası 6x1 W / 12V Power Led Heat Shock Resistant Body Tempered Glass Garden Lighting Lamp	RGB RGB			

CE IP68 F W CLASS III

AQUAZ G SERİSİ LED LAMBALAR**AQUAZ G Series LED Lamps**

- AQUAZG SERİSİ LED LAMBALAR; JACUZZI, S.P.A, YÜZME VE SÜS HAVUZLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR.
- IP68 KORUMA SINIFLI GÖVDESİ, EPOKSI BAZLI ELEKTROSTATİK BOYALI, ÖZEL MAGNEZYUM- ALÜMİNYUM ALAŞIMINDAN (MARINE GRADE), ÖN CAMI İSE 5mm KALINLIĞINDA KIRILMAYAN VE GÜNEŞ İŞİNLERİNE DAYANIKLI POLİKARBONAT MALZEMEDEDEN ÜRETİLMEKTEDİR.
- İÇERİSİNDE 3 ADET, 1W GÜCÜNDE SON TEKNOLOJİ URUNÜ POWER LED KULLANILMIKTADIR.
- 60000 SAATİN ÜZERİNDE ÖMÜRLERİ OLAN BU LAMBALARIN İŞIK DAĞILIM AÇILARI, KULLANICI İSTEGİNE GÖRE 25°, 50°, LENSLER TAKILARAK YAPILMIKTADIR.

- AQUAZG Series LED Lamps, JACUZZI, SPA, POOL AND IS DESIGNED FOR THE FOUNTAINS.
- IP68 protection class BODY, ELECTROSTATIC PAINTED EPOXY BASED PRIVATE MAGNESIUM- Aluminium Alloy (MARINE GRADE), FRONT GLASS BREAKAGE AND THE SUN RAYS OF THE RESISTANT POLYCARBONATE 5mm thick material.
- IN 3 UNITS, 1W POWER LED PRODUCT USED IN THE ULTIMATE POWER.
- These lamps light distribution LONGER THE ANGLES 60000 hours; User 'Order of 25°, 50°, done by attached lens.

Kodu Code	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength	İşik Dağılım Açısı Light Distribution Angle	Çalışma Gerilimi Work Voltage	Çalışma Akımı Work Current	Güç Power	Parlaklık Lumen S.Package Volume	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Boyutları Dimensions	Ağırlığı Weight
ZG-001	Beyaz White	6000K	25°-50°	12VDC	0,33A	4 W	300 Lm	-40°~+60°C	Ø 102mm x L 60mm	0,7 kg
ZG-002	S.Beyaz C. White	3200K	25°-50°	12VDC	0,33A	4 W	270 Lm	-40°~+60°C	Ø 102mm x L 60mm	0,7 kg
ZG-003	Kırmızı Red	623nm	25°-50°	12VDC	0,33A	4 W	130 Lm	-40°~+60°C	Ø 102mm x L 60mm	0,7 kg
ZG-004	Yeşil Green	525nm	25°-50°	12VDC	0,33A	4 W	210 Lm	-40°~+60°C	Ø 102mm x L 60mm	0,7 kg
ZG-005	Mavi Blue	470nm	25°-50°	12VDC	0,33A	4 W	060 Lm	-40°~+60°C	Ø 102mm x L 60mm	0,7 kg
ZG-006	RGB RGB	~	25°-50°	12VDC	0,33A	4 W	130 Lm	-40°~+60°C	Ø 102mm x L 60mm	0,7 kg

AQUAZ U SERİSİ LED LAMBALAR**AQUAZ U Series LED Lamps**

- AQUAZU SERİSİ LED LAMBALAR; BAHÇELERDE VE SÜS HAVUZLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR.
- IP68 KORUMA SINIFLI GÖVDESİ, EPOKSI BAZLI ELEKTROSTATİK BOYALI, ÖZEL MAGNEZYUM- ALÜMİNYUM ALAŞIMINDAN (MARINE GRADE), ÖN CAMI İSE 3MM KALINLIĞINDA KIRILMAYAN VE GÜNEŞ İŞİNLERİNE DAYANIKLI POLİKARBONAT MALZEMEDEDEN ÜRETİLMEKTEDİR.
- İÇERİSİNDE 3 ADET, 1W GÜCÜNDE SON TEKNOLOJİ URUNÜ POWER LED KULLANILMIKTADIR.
- 60000 SAATİN ÜZERİNDE ÖMÜRLERİ OLAN BU LAMBALARIN İŞIK DAĞILIM AÇILARI, KULLANICI İSTEGİNE GÖRE 15°, 25°, 45°, 60° VEYA 140° LENSLER TAKILARAK YAPILMIKTADIR.

- AQUAZU SERIES LED LAMPS, DESIGNED FOR GARDENS AND FOUNTAINS.
- IP68 protection class BODY, ELECTROSTATIC PAINTED EPOXY BASED PRIVATE MAGNESIUM-Aluminium Alloy (MARINE GRADE), FRONT GLASS BREAKAGE AND THE SUN RAYS OF THE RESISTANT POLYCARBONATE 3mm thick material.
- IN 3 UNITS, 1W POWER LED PRODUCT USED IN THE ULTIMATE POWER.
- These lamps light distribution LONGER THE ANGLES 60000 hours; User Order of 15 °, 25 °, 45 °, 60 ° or 140 ° Lens is done by attached.

Kodu Code	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength	İşik Dağılım Açısı Light Distribution Angle	Çalışma Gerilimi Work Voltage	Çalışma Akımı Work Current	Güç Power	Parlaklık Lumen S.Package Volume	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Boyutları Dimensions	Ağırlığı Weight
ZU-001	Beyaz White	6000K	25°-140°	12VDC	0,33A	4 W	330 Lm	-40°~+60°C	Ø 88mm x L 45mm	0,65 Kg
ZU-002	S.Beyaz C. White	3200K	25°-140°	12VDC	0,33A	4 W	270 Lm	-40°~+60°C	Ø 88mm x L 45mm	0,65 Kg
ZU-003	Kırmızı Red	623nm	25°-140°	12VDC	0,33A	4 W	150 Lm	-40°~+60°C	Ø 88mm x L 45mm	0,65 Kg
ZU-004	Yeşil Green	525nm	25°-140°	12VDC	0,33A	4 W	210 Lm	-40°~+60°C	Ø 88mm x L 45mm	0,65 Kg
ZU-005	Mavi Blue	470nm	25°-140°	12VDC	0,33A	4 W	060 Lm	-40°~+60°C	Ø 88mm x L 45mm	0,65 Kg
ZU-006	RGB RGB	~	25°-140°	12VDC	0,33A	4 W	140 Lm	-40°~+60°C	Ø 88mm x L 45mm	0,65 Kg

PAR56 SERİSİ LED LAMBALAR

Lamps Led Par56 Series



- PAR56 SERİSİ LED LAMBALAR; JAKUZİ. S.P.A, YÜZME VE SÜS HAVUZLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR.
- IP68 KORUMA SINIFLI GÖVDESİ, PASLANMAZ ÖZE L MARİNE GRADE ALAŞIMDAN, ÖN CAMI İSE 5MM KALINLIĞINDA KIRILMAYAN VE UV DAYANIKLI POLİKARBONAT MALZEMEDEN ÜRETİLMEKTEDİR.
- İÇİNDE 12 ADET 1W GÜCÜNDE SON TEKNOLOJİ URÜNÜ OLAN POWER LED KULLANILMAKTADIR.
- 60000 SAATİN ÜZERİNDE ÖMÜRLERİ OLAN BU LAMBALARIN, İŞIK DAĞILIM AÇILARI KULLANICI İSTEĞİNE GÖRE 30° VEYA 50° LENS TAKILARAK YAPILMIKTADIR.

- LAMPS LED PAR56 SERIES, JACUZZI. SPA DESIGNED FOR SWIMMING AND FOUNTAINS.
- IP68 protection class BODY, Propert L MARINE GRADE STAINLESS STEEL alloy, CRUSHING AND UV RESISTANT POLYCARBONATE FRONT GLASS IF 5mm thick material.
- 1W POWER IN THE LAST 12 UNITS USED IN POWER LED tech.
- These lamps are 60000 hours LONGER THE LIGHT DISTRIBUTION OF USER'S ANGLES 30° or 50° lens done by attached order.

Kodu Code	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength	İşik Dağılım Açısı Light Distribution Angle	Çalışma Gerilimi Work Voltage	Çalışma Akımı Work Current	Güç Power	Parlaklık Lumen S.Package Volume	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Boyutları Dimensions	Ağırlığı Weight
P-001	Beyaz White	6000K	30°-50°	17VDC	1.0 A	17 VA	1700 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 35mm	1,30 kg
P-002	S.Beyaz C. White	3200K	30°-50°	17VDC	1.0 A	17 VA	1300 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 35mm	1,30 kg
P-003	Kırmızı Red	623nm	30°-50°	17VDC	1.0 A	17 VA	600 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 35mm	1,30 kg
P-004	Yeşil Green	525nm	30°-50°	17VDC	1.0 A	17 VA	840 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 35mm	1,30 kg
P-005	Mavi Blue	470nm	30°-50°	17VDC	1.0 A	17 VA	240 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 35mm	1,30 kg
P-006	RGB RGB		30°-50°	17VDC	1.0 A	17 VA	560 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 35mm	1,30 kg

PAR56 AYAKLI SERİSİ LED LAMBALAR

Par56 Led Lamps Series LEG



- PAR56 SERİSİ LED LAMBALAR; JAKUZİ. S.P.A, YÜZME VE SÜS HAVUZLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR.
- IP68 KORUMA SINIFLI GÖVDESİ, EPOKSI BAZLI ELEKTROSTATİK BOYALI ÖZEL MAGNEZYUM ALÜMİNYUM ALAŞIMDAN (MARINE GRADE), ÖN CAMI İSE 5MM KALINLIĞINDA KIRILMAYAN VE GÜNEŞ İŞİNLERİNE DAYANIKLI POLİKARBONAT MALZEMEDEN ÜRETİLMEKTEDİR.
- İÇİNDE 12 ADET 1W GÜCÜNDE SON TEKNOLOJİ URÜNÜ OLAN POWER LED KULLANILMAKTADIR.
- 60000 SAATİN ÜZERİNDE ÖMÜRLERİ OLAN BU LAMBALARIN, İŞIK DAĞILIM AÇILARI KULLANICI İSTEĞİNE GÖRE 30° VEYA 50° LENS TAKILARAK YAPILMIKTADIR.

- LAMPS LED PAR56 SERIES, JACUZZI. SPA DESIGNED FOR SWIMMING AND FOUNTAINS.
- IP68 protection class BODY, ELECTROSTATIC PAINTED CUSTOM MAGNESIUM BASED EPOXY Aluminium Alloy (MARINE GRADE), FRONT GLASS BREAKAGE AND THE SUN RAYS OF THE RESISTANT POLYCARBONATE 5mm thick material.
- 1W POWER IN THE LAST 12 UNITS USED IN POWER LED tech.
- These lamps are 60000 hours LONGER THE LIGHT DISTRIBUTION OF USER'S ANGLES 30° or 50° lens done by attached order.

Kodu Code	Renk Color	Dalga Boyu Wavelength	İşik Dağılım Açısı Light Distribution Angle	Çalışma Gerilimi Work Voltage	Çalışma Akımı Work Current	Güç Power	Parlaklık Lumen S.Package Volume	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Boyutları Dimensions	Ağırlığı Weight
AS-001	Beyaz White	6000K	30°-50°	16VDC	1.0 A	16 VA	1400 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 115mm	1,7 kg
AS-002	S.Beyaz C. White	3200K	30°-50°	16VDC	1.0 A	16 VA	1200 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 115mm	1,7 kg
AS-003	Kırmızı Red	623nm	30°-50°	16VDC	1.0 A	16 VA	540 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 115mm	1,7 kg
AS-004	Yeşil Green	525nm	30°-50°	16VDC	1.0 A	16 VA	840 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 115mm	1,7 kg
AS-005	Mavi Blue	470nm	30°-50°	16VDC	1.0 A	16 VA	240 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 115mm	1,7 kg
AS-006	RGB RGB	~	30°-50°	16VDC	1.0 A	16 VA	540 Lm	-40°~+60°C	Ø 177mm x L 115mm	1,7 kg

SU ALTI PASLANMAZ POWER LED LAMBALAR (SPT4A)

Stainless Steel Under Water Power Led Lamps



- 3 adet Power Led (Mono Color / RGB / FRGB)
 - IP 68 koruma
 - 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik
 - Duvara veya yere gömme olarak kullanabilir
 - Ağaç altı aydınlatmaları için ideal
 - 2x1.5 mm² veya 4x0.75 mm² HO5RR-F su altı kablosu
- Siapçıste belirtilmediği takdirde standart 30 derece multi lens kullanılır.

- 3 Pcs Power LED (Mono Color / RGB / FRGB)
 - IP 68 protection
 - 304 Or 316 grade stainless steel
 - Recessed wall or in-ground use
 - Wood is ideal for six lights
- 2x1.5 mm² or underwater cable 4x0.75 mm² HO5RR-F
 - Use a standard lens 30 degrees
 - Multi-ordering, unless specified

Kodu Code	Renk Color	Gerilim Voltage	Led Akımı Led Current	Lens Açısı Angle Lens	İşik Akısı Light Flux	İşik Sıcaklığı Light Temperature	Güç Power
SPT4A-1R	Kırmızı / Red	12VDC-220VAC	350mA	30°	180Lm	620nm	3 WATT
SPT4A-1G	Yeşil / Green	12VDC-220VAC	350mA	30°	255Lm	524nm	3 WATT
SPT4A-1B	Mavi / Blue	12VDC-220VAC	350mA	30°	60Lm	468nm	3 WATT
SPT4A-1W	Beyaz / White	12VDC-220VAC	350mA	30°	135Lm	592nm	3 WATT
SPT4A-1A	Gün Işığı / Day Light	12VDC-220VAC	350mA	30°	135Lm	592nm	3 WATT
SPT4A-1RGB	RGB	12VDC	350mA	30°			3 WATT
SPT4A-FRGB	FRGB	12VDC	350mA	30°			3 WATT
SPT4A-3R	Kırmızı / Red	12VDC-220VAC	700mA	30°	300Lm	620nm	9 WATT
SPT4A-3G	Yeşil / Green	12VDC-220VAC	700mA	30°	360Lm	620nm	9 WATT
SPT4A-3B	Mavi / Blue	12VDC-220VAC	700mA	30°	90Lm	468nm	9 WATT
SPT4A-3W	Beyaz / White	12VDC-220VAC	700mA	30°	510Lm	6500K	9 WATT
SPT4A-3A	Gün Işığı / Day Light	12VDC-220VAC	700mA	30°	210Lm	592nm	9 WATT
SPT4A-3RGB	RGB	12VDC	700mA	30°			9 WATT

SU ALTI PASLANMAZ POWER LED LAMBALAR (SPT4F)

Stainless Steel Under Water Power Led Lamps



- 3 adet Power LED (MonoColor / RGB / FRGB)
 - IP 68 koruma
 - 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik
 - Fışkıre ve duvar aydınlatması olarak kullanabilme
 - 4 mm temperli cam
 - 2x1,5 mm² veya 4x0,75 mm² HO5RR-Fsu altı kablolu
 - Siapçıste belirtilmediği takdirde standart 30° Multi Lens kullanılır
 - Lens seçenekleri: 8° -15° -30° -45° -60° (Multi Lens)
10° -20° -30° -45° -60° -70° (Single Lens)

- 3 Power LED (MonoColor / RGB / FRGB)
 - IP 68 protection
 - 304 or 316 grade stainless steel
 - Can be used as Fountain and wall lighting
 - 4 mm tempered glass
 - 2x1,5 mm², or 4x0,75 mm² HO5RR-FSU six-wired
 - It is used unless specified standard 30° Multi Lens
 - Lens options: 8° -15° -30° -45° -60° (Multi-Lens) 10° -20° -30° -45° -60° -70° (single lens)

Kodu Code	Renk Color	Gerilim Voltage	Led Akımı Led Current	Lens Açısı Angle Lens	İşik Akısı Light Flux	İşik Sıcaklığı Light Temperature	Güç Power
SPT4F-1R	Kırmızı / Red	12VDC-220VAC	350mA	30°	180Lm	620nm	3 WATT
SPT4F-1G	Yeşil / Green	12VDC-220VAC	350mA	30°	255Lm	524nm	3 WATT
SPT4F-1B	Mavi / Blue	12VDC-220VAC	350mA	30°	60Lm	468nm	3 WATT
SPT4F-1W	Beyaz / White	12VDC-220VAC	350mA	30°	300Lm	6500K	3 WATT
SPT4F-1A	Gün Işığı / Day Light	12VDC-220VAC	350mA	30°	135Lm	592nm	3 WATT
SPT4F-1RGB	RGB	12VDC	350mA	30°			3 WATT
SPT4F-FRGB	FRGB	12VDC	350mA	30°			3 WATT
SPT4F-3R	Kırmızı / Red	12VDC-220VAC	700mA	30°	300Lm	620nm	9 WATT
SPT4F-3G	Yeşil / Green	12VDC-220VAC	700mA	30°	360Lm	524nm	9 WATT
SPT4F-3B	Mavi / Blue	12VDC-220VAC	700mA	30°	90Lm	468nm	9 WATT
SPT4F-3W	Beyaz / White	12VDC-220VAC	700mA	30°	510Lm	6500K	9 WATT
SPT4F-3A	Gün Işığı / Day Light	12VDC-220VAC	700mA	30°	210Lm	592nm	9 WATT
SPT4F-3RGB	RGB	12VDC	700mA	30°			9 WATT

SU ALTI PASLANMAZ POWER LED LAMBALAR (SPTSF)

Stainless Steel Under Water Power Led Lamps



- 9 adet Power LED (MonoColor / RGB / FRGB)
 - IP 68 koruma
 - 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik
 - Duvara veya yere gömmme olarak kullanılabilir
 - Ağaç altı aydınlatmaları için ideal
 - 6 mm temperli cam
 - 2x1,5 mm² veya 4x0,75 mm² H05RR-Fsu altı kablolu
 - Siparişte belirtilmediği takdirde standart 20° Multi Lens kullanılır
 - Lens seçenekleri: 10°-20°-30°-45°-60°-70° (Single Lens)

- 9 Power LED (MonoColor / RGB / FRGB)
 - IP 68 protection
 - 304 or 316 grade stainless steel
 - Wall or floor can be used as a burial
 - Tree lighting is ideal for six
 - 6 mm tempered glass
 - 2x1,5 mm², or 4x0,75 mm² H05RR-FSU six-wired
 - It is used unless specified standard 20° Multi Lens
 - Lenses: 10°-20°-30°-45°-60°-70° (single lens)

Kodu Code	Renk Color	Gerilim Voltage	Led Akımı Led Current	Lens Açısı Angle Lens	İşık Akısı Light Flux	Güç Power
SPT5A-1R	Kırmızı / Red	12VDC-220VAC	350mA	20°	540Lm	9 WATT
SPT5A-1G	Yeşil / Green	12VDC-220VAC	350mA	20°	765Lm	9 WATT
SPT5A-1B	Mavi / Blue	12VDC-220VAC	350mA	20°	180Lm	9 WATT
SPT5A-1W	Beyaz / White	12VDC-220VAC	350mA	20°	900Lm	9 WATT
SPT5A-1A	Gün Işığı / Day Light	12VDC-220VAC	350mA	20°	405Lm	9 WATT
SPT5A-1RGB	RGB	12VDC	350mA	20°		9 WATT
SPT5A-FRGB	FRGB	12VDC	350mA	20°		9 WATT
SPT5A-3R	Kırmızı / Red	12VDC-220VAC	700mA	20°	900Lm	27 WATT
SPT5A-3G	Yeşil / Green	12VDC-220VAC	700mA	20°	1080Lm	27 WATT
SPT5A-3B	Mavi / Blue	12VDC-220VAC	700mA	20°	315Lm	27 WATT
SPT5A-3W	Beyaz / White	12VDC-220VAC	700mA	20°	1530Lm	27 WATT
SPT5A-3A	Gün Işığı / Day Light	12VDC-220VAC	700mA	20°	630Lm	27 WATT
SPT5A-3RGB	RGB	12VDC	700mA	20°		27 WATT

SU ALTI PASLANMAZ POWER LED LAMBALAR (SPT6F)

Stainless Steel Under Water Power Led Lamps



- 9 adet Power LED (MonoColor / RGB / FRGB)
 - IP 68 koruma
 - 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik
 - Fiskiye aydınlatması olarak kullanılır
 - 6 mm temperli cam
 - 2x1,5 mm² veya 4x0,75 mm² H05RR-Fsu altı kablolu
 - Fiskiye nozulu lambanın ortasından geçmektedir
 - Siparişte belirtilmediği takdirde standart 30° Single Lens kullanılır
 - Lens seçenekleri : 10°-20°-30°-45°-60°-70° (Single Lens)

- 9 Power LED (MonoColor / RGB / FRGB)
 - IP 68 protection
 - 316 stainless steel 304 veya
 - Fountain lighting is used as
 - 6mm tempered glass
 - 2x1,5 mm², or 4x0,75 mm² H05RR-FSU six-wired
 - Sprinkler nozzle passes through the middle of the lamp
 - It is used unless specified standard 30° Single Lenses
 - Lenses: 10°-20°-30° -45°-60°-70° (single lens)

Kodu Code	Renk Color	Gerilim Voltage	Led Akımı Led Current	Lens Açısı Angle Lens	İşık Akısı Light Flux	Güç Power
SPT6F-1R	Kırmızı / Red	12VDC-220VAC	350mA	30°	350Lm	9 WATT
SPT6F-1G	Yeşil / Green	12VDC-220VAC	350mA	30°	350Ma	9 WATT
SPT6F-1B	Mavi / Blue	12VDC-220VAC	350mA	30°	180Lm	9 WATT
SPT6F-1W	Beyaz / White	12VDC-220VAC	350mA	30°	900Lm	9 WATT
SPT6F-1A	Gün Işığı / Day Light	12VDC-220VAC	350mA	30°	405Lm	9 WATT
SPT6F-1RGB	RGB	12VDC	350mA	30°		9 WATT
SPT6F-3R	Kırmızı / Red	12VDC-220VAC	700mA	30°	900Lm	27 WATT
SPT6F-3G	Yeşil / Green	12VDC-220VAC	700mA	30°	1080Lm	27 WATT
SPT6F-3B	Mavi / Blue	12VDC-220VAC	700mA	30°	315Lm	27 WATT
SPT6F-3W	Beyaz / White	12VDC-220VAC	700mA	30°	1530Lm	27 WATT
SPT6F-3A	Sarı / Yellow	12VDC-220VAC	700mA	30°	630Lm	27 WATT
SPT5A-3RGB	RGB	12VDC	700mA	30°		27 WATT

MİNİ SIVA ÜSTÜ LAMBA / MİNİ BASAMAK AYDINLATMA


Mini Surface Mounted and Pool Step Lighting



- Siva üstü
- 3 Çipli tam renkli RGB 5050 LED
- UV korumalı izolasyonlu termal reçine soğutmalı gövde
 - Yüksek ışık, uzun ömür
 - Düşük enerji tüketimi
- UV ve darbeye dayanıklı özel cam ve gövde
- Geri dönüştürülebilir çevre dostu malzemeler
 - IP68 Koruma sınıfına sahiptir
 - Kolay kurulum
 - Tuzlu suda kullanılabilir
 - 2 yıl garanti

- Surface mounted
- 3 Chipped full colour RGB 5050 LED
- UV protected thermal resin cooled body
 - High light, long life
 - Low energy consumption
- Resistant special glass and body towards UV and impact
- Recycleable Eco-Friendly materials
 - IP68
- Easy installation
- Usable in the salt water
 - 2 years quaranty

Kodu Code	Renk Color	Gerilim Voltage	S. Paket S. Package	S. Paket Ağırlığı S. Package Weight	S. Paket Ölçüsü S. Package Size	Işık Akısı Light Flux	Güç Power
BS-01	Beyaz / White	12VDC	36	7.30 kg	41x21x28 cm	1500Lm	15 WATT
BS-02	Gün Işığı / Day Light	12VDC	36	7.30 kg	41x21x28 cm	1500Lm	15 WATT
BS-03	Mavi / Blue	12VDC	36	7.30 kg	41x21x28 cm	1500Lm	15 WATT
BS-04	RGB / RGB	12VDC	36	7.30 kg	41x21x28 cm	1500Lm	9 WATT





BESLEME NOZULLARI

Feeding Nozzles

ABS'den Mamül Besleme Nozulları
Feeding Nozzles Manufactured from ABS

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-1	Tabandan Besleme Nozulu Yandan Çıkışlı 2005 Nozzle for feeding from bottom side output 2005	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,436 kg	0,004 m ³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-1D	Tabandan Besleme Nozulu Yandan Çıkışlı 2005 Dıştan Dişli Nozzle for feeding from bottom side output 2005 outer toothed	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,436 kg	0,004 m ³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-2	Tabandan Besleme Nozulu Yandan Çıkışlı Nozzle for feeding from bottom side output	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,372 kg	0,004 m ³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-2D	Tabandan Besleme Nozulu Yandan Çıkışlı Dıştan Dişli Nozzle for feeding from bottom side output outer toothed	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,372 kg	0,004 m ³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-3	Tabandan Besleme Nozulu Yeni Jenerasyon Nozzle for feeding from bottom side output new generation	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,404 kg	0,004 m ³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-3D	Tabandan Besleme Nozulu Yeni Jenerasyon Dıştan Dişli Nozzle for feeding from bottom side output new generation outer toothed	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,404 kg	0,004 m ³	2

BESLEME NOZULLARI

Feeding Nozzles

ABS'den Mamül Besleme Nozulları
Feeding Nozzles Manufactured from ABS



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
VN-4	Vakum Nozulu Vacuum nozzle	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,436 kg	0,004 m³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
VN-4D	Vakum Nozulu Dıştan Dişli Vacuum nozzle output toothed	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,436 kg	0,004 m³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-5	Tabandan Besleme Nozulu Debi Ayarlı Nozzle for feeding from bottom side output flow adjusted	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,700 kg	0,004 m³	2,5



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-5D	Tabandan Besleme Nozulu Debi Ayarlı Dıştan Dişli Nozzle for feeding from bottom side output flow adjusted outer toothed	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,700 kg	0,004 m³	2,5



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YBN-K 6	Yandan Besleme Nozulu Küreli Side feeding nozzle with ball	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,422 kg	0,004 m³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YBN-K 6D	Yandan Besleme Nozulu Küreli Dıştan Dişli Side feeding nozzle with ball outer toothed	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,422 kg	0,004 m³	2

BESLEME NOZULLARI

Feeding Nozzles

ABS'den Mamül Besleme Nozulları
Feeding Nozzles Manufactured from ABS

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YBN-KL 7	Yandan Besleme Nozulu Lineer Küreli Side feeding nozzle with liner ball	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	-	0,004 m³	10



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YBNK K1-7-1	Yandan Besleme Nozulu Lineer Küreli Üstten ve Altta Sıkmalı 2inç Dıştan Dişli İç Çap 50 mm Side feeding nozzle with liner ball that can be squeezed both from the upper & bottom side, 2 inch outboard toothed, inner diameter 50 mm.	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	2,912 kg	0,004 m³	10

BESLEME NOZULLARI YEDEK PARÇALARI

Feeding Nozzles Spare Parts



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
DAG	Debi Ayarlı Gövde Feeding Nozzles Spare Parts	Ø 63 mm	Ø 50 mm	-	68 gr	-	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
BNG	Besleme Nozulu Gövde Follow Adjusted Body	Ø 63 mm	Ø 50 mm	-	56 gr	-	1,7



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
BNK	Besleme Nozulu Kapak Feeding Adjusted Cover	Ø 63 mm	Ø 50 mm	-	16 gr	-	1,2

50 mm BESLEME NOZULLARI

50 mm Nutrition Nozzles

ABS'den Mamül 50mm Besleme Nozulları

50mm Feeding Nozzles

Manufactured from ABS



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-6	Tabandan Besleme Nozulu Debi Ayarlı 50mm Nozzle for feeding from bottom Side Output Flow Adjusted 50mm	Ø 45 mm	Ø 40 mm	16	1,436 kg	0,04 m³	2,5



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YBN-K9	Yandan Besleme Nozulu Küreli Side feeding nozzle with ball	Ø 45 mm	Ø 40 mm	16	1,422 kg	0,04 m³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
VN-5	Vakum Nozulu Vacuum nozzle	Ø 45 mm	Ø 40 mm	16	1,436 kg	0,04 m³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NTB-7	Tabandan Besleme Nozulu Yandan Çıkışlı Nozzle for feeding from bottom Side Output	Ø 45 mm	Ø 40 mm	16	1,372 kg	0,04 m³	2

Ürünlerimiz 50 mm borunun içine geçecek şekilde üretilmiştir.

Nozzle for feeding from bottom side output flow adjusted 50mm.



YENİ NESİL TABANDAN BESLEME NOZULU ELLE DEBİ AYARI

7 - Staged Flow - Controled Floor Feeding Nozzle

Tornavidasız, el ile debi ayarı

Manual flow adjustment without screwdriver



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YND-01	Yeni Nesil Tabandan Besleme Nozulu Elle Debi Ayarı 7 - Staged Flow - Controled Floor Feeding Nozzle	Ø 63 mm	Ø 50 mm	-	0,100 kg	-	6

Çalışma Şekli / Working Style



MAFSALLI BESLEME NOZULLARI

Hinged Feed Nozzles

ABS'den Mamül Mafsallı Besleme Nozulları

Hinged Feed

Nozzles Made of ABS



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
MF-01	Tabandan Besleme Nozulu Debi Ayarlı Mafsallı Nozzle for feeding from bottom Side Output Flow Adjusted Hinged	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,436 kg	0,04 m ³	2,5



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
MF-02	Yandan Besleme Nozulu Küreli Mafsallı Side feeding nozzle with ball Hinged	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,422 kg	0,04 m ³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
MF-03	Vakum Nozulu Mafsallı Vacuum nozzle Hinged	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,436 kg	0,04 m ³	2




Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
MF-04	Tabandan Besleme Nozulu Yandan Çıkışlı Mafsallı Nozzle for feeding from bottom Side Output Hinged	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,372 kg	0,04 m ³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
MF-05	Tabandan Besleme Nozulu Yandan Çıkışlı 2005 Mafsallı Nozzle for feeding from bottom Side Output 2005 Hinged	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,372 kg	0,04 m ³	2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
MF-06	Tabandan Besleme Nozulu Yeni Jenerasyon Mafsallı Nozzle for feeding from bottom Side Output New Generation Hinged	Ø 63 mm	Ø 50 mm	16	1,372 kg	0,04 m ³	2



Mafsallı besleme nozulları, bozuk yüzeylerde döner gövdeli olması
sayesinde zahmetsızca montaj yapabilme olanağı sağlar.

Hinged feed nozzles, thanks to the rotating body effortlessly mounting on
uneven surfaces provides the ability to perform.

PASLANMAZ ÇELİK BESLEME NOZULLARI

Stainless Steel Feeding Nozzles



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NP-01	2" Dıştan Dişli İç Çap Ø 50 mm. Sabit Debili Paslanmaz Besleme Nozulu 2 "Male Threaded Ø 50 mm internal diameter. Steady Flow Stainless Supply Nozzle	Ø 63 mm	Ø 50 mm	1	2,400 kg	0,07 m ³	32

Gövde ABS plastikten mamul olup ön yüzeye AISI 304 kalite paslanmaz çelik sac giydirilmiştir. Göbeği masif paslanmaz çeliktir.

ABS body is made of plastic dressed with AISI 304 stainless steel. Belly solid stainless steel.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NP-02	AISI 304 Paslanmaz Çelik Tabandan Besleme Nozulu Debi Ayarlı AISI 304 stainless steel base from the Inlet Nozzle Flow Control	Ø 63 mm	Ø 50 mm	1	2,200 kg	0,06 m ³	32

AISI 304 kalite paslanmaz çelik masif gövdeli boru bağlantısı 2" yapıştırma PVC

AISI 304 stainless steel solid-body connection pipes 2 "PVC paste



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NP-03	AISI 304 Paslanmaz Çelik Vakum Nozulu Dıştan Dişli AISI 304 Stainless Steel Vacuum Nozzle External Gear	Ø 63 mm	Ø 50 mm	1	3,570 kg	0,07 m ³	32

Gövde ABS plastikten mamul olup ön yüzeye AISI 304 kalite paslanmaz çelik sac giydirilmiştir. Kör tapa masif paslanmaz çeliktir.

The body is made of ABS plastic dressed with AISI 304 stainless steel. Blind plug solid stainless steel.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NP-04	AISI 304 Paslanmaz Çelik Yandan Besleme Nozulu Küreli Dıştan Dişli AISI 304 stainless steel inlet Ball External Gear	Ø 63 mm	Ø 50 mm	1	2,400 kg	0,06 m ³	32

Gövde ABS plastikten mamul olup ön yüzeye AISI 304 kalite paslanmaz çelik sac giydirilmiştir. Kelebeği masif paslanmaz çelik küresi şeffaf akırlıktır.

The body is made of ABS plastic dressed with AISI 304 stainless steel. Butterfly massive stainless steel sphere is transparent akırlıktır.

KARE YAPRAK TUTUCULAR

Square Leaf Holder



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
KY-01	63'lük Kare Yaprak Tutucu 63 Square Leaf Holder	1	-	-	6
KY-02	75'lük Kare Yaprak Tutucu 75 Square Leaf Holder	1	-	-	6
KY-03	90'luk Kare Yaprak Tutucu 90 Square Leaf Holder	1	-	-	6
KY-04	110'luk Kare Yaprak Tutucu 110 Square Leaf Holder	1	-	-	6

YUVARLAK YAPRAK TUTUCULAR

Round Leaf Holder



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YP-01	63'lük Yuvarlak Yaprak Tutucu 63 Round Leaf Holder	1	-	-	5
YP-02	75'lük Yuvarlak Yaprak Tutucu 75 Round Leaf Holder	1	-	-	5
YP-03	90'luk Yuvarlak Yaprak Tutucu 90 Round Leaf Holder	1	-	-	5
YP-04	110'luk Yuvarlak Yaprak Tutucu 110 Round Leaf Holder	1	-	-	5

NOZUL REKORU

NOZZLE RECORD

NEW



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
NZ-01	Nozul Rekoru Nozzle Record	1	-	-	3

AISI 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK YAPRAK TUTUCULAR

AISI 304 Stainless Steel Sheet Holders



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
TY-01	Ø 63 mm Boru İçin Ø 63 mm For Pipe	1	-	-	18
TY-02	Ø 75 mm Boru İçin Ø 75 mm For Pipe	1	-	-	19
TY-03	Ø 90 mm Boru İçin Ø 90 mm For Pipe	1	-	-	22
TY-04	Ø 110 mm Boru İçin Ø 110 mm For Pipe	1	-	-	23

YUVARLAK DİP SÜZGECİ BÜYÜK KAPAKLI

Square Bottom Grid With Big Lid

Geçiş Hızı Düşük Tip Emis Izgarası
(Beyaz ABS'den Mamül)

Transition Speed Low Type Suction Grid
(From white ABS product)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YDS-1	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Yandan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Square Bottom Grid from Bottom exit 50 mm attachable and geared, from sideways exit 50 mm attachable and geared	1	0,764 kg	0,04 m ³	12
YDS-2	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Yandan Çıkış 63 mm Yapıştırmalı Square Bottom Grid from Bottom exit 50 mm attachable and geared, from sideways exit 63 mm attachable and geared	1	0,764 kg	0,04 m ³	12
YDS-3	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Yandan Çıkış 2 inç Dişli Square Bottom Grid from Bottom exit 50 mm attachable from sideways exit 2inch toothed	1	0,764 kg	0,04 m ³	12
YDS-4	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan 1,5 İnç Dişli Yandan 50 mm Yapıştırmalı Square Bottom Grid from Bottom 1,5 inch toothed (cogged) from sideway 50 mm attachable	1	0,764 kg	0,04 m ³	12
YDS-5	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan 1,5 İnç Dişli Yandan 63 mm Yapıştırmalı Square Bottom Grid from Bottom 1,5 inch toothed (cogged) from sideway 63 mm attachable	1	0,764 kg	0,04 m ³	12
YDS-6	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan 1,5 İnç Dişli Yandan 2 İnç Dişli Square Bottom Grid from Bottom 1,5 inch toothed (cogged) from sideway 2 inch toothed	1	0,764 kg	0,04 m ³	12

YUVARLAK DİP SÜZGECİ KÜÇÜK KAPAKLI

Square Bottom Grid With Small Lid



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YDS-7	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Yandan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Square Bottom Grid from Bottom exit 50 mm attachable and geared, from sideways exit 50 mm attachable and geared	1	0,764 kg	0,04 m ³	9
YDS-8	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Yandan Çıkış 63 mm Yapıştırmalı Square Bottom Grid from Bottom exit 50 mm attachable and geared, from sideways exit 63 mm attachable and geared	1	0,764 kg	0,04 m ³	9
YDS-9	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Yandan Çıkış 2 inç Dişli Square Bottom Grid from Bottom exit 50 mm attachable from sideways exit 2inch toothed	1	0,764 kg	0,04 m ³	9
YDS-10	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan 1,5 İnç Dişli Yandan 50 mm Yapıştırmalı Square Bottom Grid from Bottom 1,5 inch toothed (cogged) from sideway 50 mm attachable	1	0,764 kg	0,04 m ³	9
YDS-11	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan 1,5 İnç Dişli Yandan 63 mm Yapıştırmalı Square Bottom Grid from Bottom 1,5 inch toothed (cogged) from sideway 63 mm attachable	1	0,764 kg	0,04 m ³	9
YDS-12	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan 1,5 İnç Dişli Yandan 2 İnç Dişli Square Bottom Grid from Bottom 1,5 inch toothed (cogged) from sideway 2 inch toothed	1	0,764 kg	0,04 m ³	9

YUVARLAK DİP SÜZGECİ KÜÇÜK KAPAKLI LİNEER

Square Bottom Grid With Small Lid Linear

Geçiş Hızı Düşük Tip Emis Izgarası
(Beyaz ABS'den Mamül)

Transition Speed Low Type Suction Grid
(From white ABS product)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YDS-13	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Yandan 50 mm Yapıştırmalı Lineer Square Bottom Grid from Bottom exit 50 mm attachable & geared, from sideways 50 mm attachable linear	1	0,764 kg	0,04 m³	12
YDS-14	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Yandan 63 mm Yapıştırmalı Lineer Square Bottom Grid from Bottom exit 50 mm attachable & geared, from sideways 63 mm attachable linear	1	0,764 kg	0,04 m³	12
YDS-15	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan Çıkış 50 mm Yapıştırmalı Yandan Çıkış 2 inç Dişli Lineer Square Bottom Grid from Bottom exit 50 mm attachable & geared, from sideways exit 2inch toothed linear	1	0,764 kg	0,04 m³	12
YDS-16	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan 1,5 İnç Dişli Yandan 50 mm Yapıştırmalı Lineer Square Bottom Grid from Bottom 1,5 inch toothed (cogged), from sideway 50 mm attachable linear	1	0,764 kg	0,04 m³	12
YDS-17	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan 1,5 İnç Dişli Yandan 63 mm Yapıştırmalı Lineer Square Bottom Grid from Bottom 1,5 inch toothed (cogged) from sideway 63 mm attachable linear	1	0,764 kg	0,04 m³	12
YDS-18	Yuvarlak Dip Süzgeci Altan 1,5 İnç Dişli Yandan 2 İnç Dişli Lineer Square Bottom Grid from Bottom 1,5 inch toothed(cogged), from sideway 2 inch toothed linear	1	0,764 kg	0,04 m³	12

YENİ TİP POOL WAY DİP SÜZGECİ

New Type Pool Way Bottom Grid

NEW



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
PW-01	Yeni Tip Pool Way Dip Süzgeci New Type Pool Way Bottom Grid	1	-	-	30

YENİ TİP POOL WAY KOVANSIZ DİP SÜZGECİ

New Type Poolway Hive-Free Bottom Filter

NEW



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
PW-02	50'lik Yeni Tip Pool Way Kovansız Dip Süzgeci 50 New Type Poolway Hive-Free Bottom Filter	1	-	-	9
PW-03	63'lik Yeni Tip Pool Way Kovansız Dip Süzgeci 63 New Type Poolway Hive-Free Bottom Filter	1	-	-	9
PW-04	90'lik Yeni Tip Pool Way Kovansız Dip Süzgeci 90 New Type Poolway Hive-Free Bottom Filter	1	-	-	9

KARE TABAN IZGARA (BEYAZ ABS'DEN MAMÜL) Square Bottom Grid (Manufactured from white ABS)




Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
KZ-20	Kare Taban Izgarası Square Bottom Grid	20 cm	20 cm	10	9,072 kg	0,011 m ³	7
KZ-24	Kare Taban Izgarası Square Bottom Grid	24.5 cm	24.5 cm	10	-	-	9
KZ	Kare Taban Izgarası Square Bottom Grid	26.5 cm	26.5 cm	10	9,072 kg	0,011 m ³	10

KARE TABAN IZGARASI DIŞ ÇERÇEVESİ Square Bottom Grid Outer Frame



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
KZ-Ç	Kare Taban Izgarası Dış Çerçevesi Square Bottom Grid Outer Frame	-	-	1	374 gr	-	7

KARE TABAN IZGARASI İÇ PARÇASI Square Bottom Grid Internal Part



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
KZ-I	Kare Taban Izgarası İç Parçası Square Bottom Grid Internal Part	-	-	1	450 gr	-	7

HAZNELİ KARE TABAN IZGARALARI Receptacle Square Bottom Grids



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
HKT-01	20x20 Hazneli Kare Taban Izgarası 20x20 Receptacle Square Bottom Grids	20 cm	20 cm	10	9,072 kg	0,011 m ³	7
HKT-02	24,5x24,5 Hazneli Kare Taban Izgarası 24,5x24,5 Receptacle Square Bottom Grids	24.5 cm	24.5 cm	10	-	-	9
HKT-03	26,5x26,5 Hazneli Kare Taban Izgarası 26,5x26,5 Receptacle Square Bottom Grids	26,5 cm	26,5 cm	10	9,072 kg	0,011 m ³	10

YUVARLAK TABAN IZGARASI

Round Bottom Grid



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YI-1	Yuvarlak Taban Izgarası Round Bottom Grid	-	-	1	-	-	5

FLAT YUVARLAK DİP SÜZGEÇ KAPAĞI

Flat Round Bottom Grid Lid

NEW



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YI-2	Flat Yuvarlak Dip Süzgeç Kapağı Flat Round Bottom Grid Lid	-	-	1	-	-	5

TAŞMA SAVAĞI GİDERİ

Owerflow Drain for Concrete



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
KTZ	Taşma Savağı Gideri Owerflow Drain for Concrete	50	11,00 kg	0,067 m³	9

HORTUM ADAPTÖRÜ (MAVİ POLİPROPİLEN'DEN MAMÜL)

Hose Adaptor (Manufactured from blue Polypropylene)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
H-A	Ø 50 mm ve Ø 38 mm Hortumlar İçin For Ø 50 mm and Ø 38 mm Hoses	Ø 50	Ø 38		78 gr	-	3

BETON GEÇİŞ PARÇASI (BEYAZ ABS'DEN MAMÜL)

Concrete Crossing Part (Manufactured from white ABS)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
BGP	Beton Geçiş Parçası İçten Yapıştıraklı Concrete Crossing Part Inside of it Gummed	Ø 63 mm	Ø 50 mm	20	412 gr	0,064 m³	4
BGP-V	Beton Geçiş Parçası İçten Dişli Concrete Crossing Part Inside of it Toothed	Ø 63 mm	Ø 50 mm	20	412 gr	0,064 m³	4


GÖZETLEMELİ ÇEKVALF
Watchable Checkvalve

NEW

HYDRAX™



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	En Width	Yükseklik Height	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
HYD-01	63'lük Gözetlemeli Çekvalf Watchable Checkvalve	-	-	1	630 gr	-	25




PVC BORU KELEPÇESİ
PVC Pipe Clamp

NEW



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	İnç Inch	Dış Çap Outer Diameter \varnothing	Fiyatı Price (Euro)
KP-01	50'lük PVC Boru Kelepçesi 50 mm PVC Pipe Clamp	-	1.5	50 mm	0,25
KP-02	63'lük PVC Boru Kelepçesi 63 mm PVC Pipe Clamp	-	2	63 mm	0,51





KURU HAVUZ SİSTEMLERİ

Dry Pool Systems



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlığı Weight	Fiyatı Price (Euro)
HS-01	300x300 mm	1	-	228
HS-02	400x400 mm	1	-	257
HS-03	500x500 mm	1	-	285

Beton veya polyester bir hazne üzerine yürüyüş zemini ile hemzemin olmak üzere tasarlanan kuru yüzeyli fiskiye + lamba kombinasyonları için tasarlanmış ... x ... mm ebadında 304 kalite paslanmaz çelik sökülebilir kapak ve çerçevesinden oluşur. Lamba yuvaları spot 06 için tasarlanmıştır. Fiskiye deliği max. 2" fiskiyeler içindir. Talep üzerine farklı tasarımlar yapılabilir.

Walking on the ground with concrete or polyester container grade intended to be dry surface designed for fountain + lamp combinations ... x ... mm in size is made up of 304 stainless steel removable cover and frame. The lamp housing is designed to spotlight 06. Fountain hole max. 2 "for fountains. Different designs can be made upon request.(From white ABS product)

YUVARLAK TABAN IZGARASI PASLANMAZ ÇELİK AISI 304 Stainless Round Square Bottom Grids



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
HS-04	Paslanmaz Çelik AISI 304 Yuvarlak Taban Izgarası AISI 304 Stainless Steel Round Square Bottom Grids	1	0,258 gr	87

Izgara çerçevesi ve vidaları AISI 304 Kalite paslanmaz çelikten mamuldür. Izgara çapı ø 186-242 mm
Grid frame and screws are manufactured from AISI 304 stainless steel. ø 186-242 mm diameter Grid

AISI 304 PASLANMAZ KARE TABAN IZGARASI Dry Pool Systems



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlığı Weight	Fiyatı Price (Euro)
HS-05	200x200 mm	1	-	209
HS-06	300x300 mm	1	-	213
HS-07	400x400 mm	1	-	224
HS-08	500x500 mm	1	-	289
HS-09	600x600 mm	1	-	323

Izgara, çerçevesi ve vidaları AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamuldür.
Grid, frame and screws are manufactured from stainless steel AISI 304.

SKİMMERLER-BETON HAVUZLAR İÇİN

For Skimmers-Concrete Pools

Tüm Skimmer modelleri ABS plastikten imal edilmiştir. Her modelde debi ayarı için ABS plastikten mamul debi ayar regülatörü mevcuttur, alt emiş bağlantıları; içten dişli 11-2 ve dıştan yapıştırılmış Q 63 mm boşaltma bağlantıları içten Q 50 mm taşıma suyu tahliyesi için Q 40 mm bağlantı.

All of the skimmer models are manufactured of ABS plastic. There is a flow adjustment regulator which is made of ABS plastic for the flow adjustment in each model. Sub-suction connections; internal geared 11-2 and external adhesive Q 63 mm for discharge connection Q 50 mm for overflow water discharge Q 40 mm connection.

STANDART AĞIZLI SKİMMER

Standart Tip Skimmer



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SM-1	Kare Kapak Skimmer Square Cover Skimmer	1	3,036 kg	0,054 m³	40
SM-2	Kare Kapak Skimmer Yüzer Kapaklı Square Cover Skimmer with Floating Cover	1	2,840 kg	0,054 m³	40

STANDART UZATMA AĞIZLI SKİMMER (+10CM)

Standart Extension Tip Skimmer (+10cm)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SM-3	Kare Kapak Skimmer Square Cover Skimmer	2	6,372 kg	0,107 m³	50
SM-4	Kare Kapak Skimmer Yüzer Kapaklı Square Cover Skimmer with Floating Cover	2	5,942 kg	0,107 m³	50

GENİŞ AĞIZLI SKİMMER

Wide Tip Skimmer



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SM-5	Kare Kapak Skimmer Square Cover Skimmer	2	8,00 kg	0,137 m³	65
SM-6	Kare Kapak Skimmer Yüzer Kapaklı Square Cover Skimmer with Floating Cover	2	7,524 kg	0,137 m³	65

SÜS HAVUZU SKİMMERİ

Ornamental Pool Skimmer



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
PF-01	Süs Havuzu Skimmeri Ornamental Pool Skimmer	1	8,00 kg	-	40

SKİMMERLER-LİNEER HAVUZLAR İÇİN

For Skimmers-Linear Pools

Tüm Skimmer modelleri ABS plastikten imal edilmiştir. Her modelde debi ayarı için ABS plastikten mamul debi ayar regülatörü mevcuttur, alt emiş bağlantıları; içten dişli 11-2 ve dıştan yapıştırılmış Q 63 mm boşaltma bağlantıları içten Q 50 mm taşıma suyu tahliyesi için Q 40 mm bağlantı.

All of the skimmer models are manufactured of ABS plastic. There is a flow adjustment regulator which is made of ABS plastic for the flow adjustment in each model. Sub-suction connections; internal geared 11-2 and external adhesive Q 63 mm for discharge connection Q 50 mm for overflow water discharge Q 40 mm connection.

STNADART AĞIZLI SKİMMER LİNEER HAVUZLAR İÇİN

Skimmer with Standart Tip For Lineer Pools



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SM-14	Kare Kapak Skimmer Square Cover Skimmer	1	4,104 kg	0,054 m³	70
SM-15	Kare Kapak Skimmer Sarı Vida Yuvalı Square Cover Skimmer with Yellow Screw Slot	1	4,142 kg	0,054 m³	70
SM-16	Kare Kapak Skimmer Yüzer Kapaklı Square Cover Skimmer with Floating Cover	1	3,820 kg	0,054 m³	70
SM-17	Kare Kapak Skimmer Yüzer Kapaklı-Sarı Vida Yuvalı Square Cover Skimmer with Floating Cover-with Yellow Screw Slot	1	3,986 kg	0,054 m³	70

STANDART UZATMA AĞIZLI SKİMMER (+10CM) LİNEER HAVUZLAR İÇİN


Skimmer with Standart Extension Tip (+10cm) For Lineer Pools



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SM-18	Kare Kapak Skimmer Square Cover Skimmer	2	8,504 kg	0,107 m³	90
SM-19	Kare Kapak Skimmer Sarı Vida Yuvalı Square Cover Skimmer with Yellow Screw Slot	2	8,600 kg	0,107 m³	90
SM-20	Kare Kapak Skimmer Yüzer Kapaklı Square Cover Skimmer with Floating Cover	2	8,070 kg	0,107 m³	90
SM-21	Kare Kapak Skimmer Yüzer Kapaklı-Sarı Vida Yuvalı Square Cover Skimmer with Floating Cover-with Yellow Screw Slot	2	8,160 kg	0,107 m³	90

SKİMMERLER İÇİN SANDİVİÇ CONTALAR: ÇELİK PANELLERİ PREFABRİK HAVUZLAR İÇİN

Sandwich Gasket for the Skimmers: For the Steel Panels Prefabricated Pools



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SM-28	Standart Skimmer İçin For Standart Skimmer	-	0,100 kg	-	13
SM-29	Geniş Skimmer İçin For Wide Skimmer	-	0,126 kg	-	14

GENİŞ AĞIZLI SKİMMER LİNEER HAVUZLAR İÇİN

Skimmer With Wide Tip For Lineer Pools



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SM-22	Kare Kapak Skimmer Square Cover Skimmer	2	9,403 kg	0,135 m³	100
SM-23	Kare Kapak Skimmer Sarı Vida Yuvalı Square Cover Skimmer with Yellow Screw Slot	2	9,678 kg	0,135 m³	100
SM-24	Kare Kapak Skimmer Yüzer Kapaklı Square Cover Skimmer with Floating Cover	2	9,012 kg	0,135 m³	100
SM-25	Kare Kapak Skimmer Yüzer Kapaklı-Sarı Vida Yuvalı Square Cover Skimmer with Floating Cover-with Yellow Screw Slot	2	9,112 kg	0,135 m³	100

MİNİ SKİMMERLER-LİNNER HAVUZLAR İÇİN

Small Skimmers for Linear Pools



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SM-26	Standart Ağız Kare Kapak Skimmer Square Cover Skimmer with Standard Tip	8	19,500 kg	-	42
SM-27	Geniş Ağızlı Kare Kapak Skimmer Square Cover Skimmer with Wide Tip	8	27,500 kg	-	55

Tüm Skimmer modelleri ABS plastikten imal edilmiştir. Alt emiş bağlantıları; içten dişli 11-2" vakum adaptörü flansı, conta ve paslanmaz vidaları ile komple

All of skimmer models are manufactured of ABS plastic. The sub suction connections; complete with the 11-2" vacuum adapter flange, gasket and stainless screws

SKİMMERLER-OPSİYONEL PARÇALAR

Skimmers-Optional Parts

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SM-9	Dikey Uzatma İçin ABS Plastikten Mamul 4,5 cm For vertical extension made of ABS Plastic 4.5 cm	1	0,188 kg	0,003 m³	9
SM-10	Beton ve Lineer Skimmerler İçin Estetik Ön Panel For Concrete and Linear Skimmers Aesthetic Front Panel	1	0,300 kg	0,003 m³	13
SM-11	Kilitli Sepet Mekanizması (Yapıştırılacak Üzer) Locked Basket Mechanism (to be stuck)	1	0,036 kg	0,001 m³	7
SM-12	Güvenlik Kilitli Kare Kapak Safe Locked Square Cover	1	0,232 kg	0,002 m³	10
SM-13	Yüzey Şamandıra Floating Buoy	1	0,364 kg	0,006 m³	15

SERPANTİNLİ EŞANJÖRLER Serpentine Heat Exchanger



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SK-01	35.000 kcal/h 1/2" havuz - 3/4" kazan tarafı 35.000 kcal/h 1/2 " Pool - 3/4 " boiler side	1	-	-	397
SK-02	65.000 kcal/h 1/2" havuz - 1" kazan tarafı 65.000 kcal/h 1/2 " Pool - 1 " boiler side	1	-	-	538
SK-03	90.000 kcal/h 2" havuz - 1" kazan tarafı 90.000 kcal/h 2 " Pool - 1 " boiler side	1	-	-	723
SK-04	18.000 kcal/h 2" havuz - 2x1" kazan tarafı 18.000 kcal/h 2 " Pool - 2x1 " boiler side	1	-	-	1.096
SK-05	Paslanmaz çelik duvar bağlantı kelepçesi	1	-	-	80

AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Kazandan gelen sıcak suyla (90/70° C) çalışır. Maksimum basınç: 10 bar.

AISI 304 stainless steel. hot water from the boiler (90 / 70° C) works. Maximum pressure: 10 bar.

PASLANMAZ ÇELİK ÖN FİLTRELER (KIL TUTUCULAR) Stainless Steel Front Filters (Holders)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
FT-01	5" Ön Filtre	1	15.00 kg	949
FT-02	6" Ön Filtre	1	17.35 kg	1.172
FT-03	8" Ön Filtre	1	19.450 kg	1.517

AISI 304 kalite paslanmaz çelik pompa ön滤网pondelalı kapak ve kayar flanşlı bağlantı ağızları

AISI 304 stainless steel pre-filter washer pump cover and sliding flange connection openings

PASLANMAZ ÇELİK SKİMMER GÖVDE Stainless Steel Skimmer Body

Beton Havuzlar İçin AISI 304 Kalite
Paslanmaz Çelikten Mamül Skimmer Gövdesi
Stainless Steel Skimmers (For Concrete Pools)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SG-01	Model 1 Model 1	1	6,510 kg	0,040 m³	708
SG-02	Aynısı, Flatörlü The Same Float	1	6,710 kg	0,040 m³	718

Emiş ağızı genişliği 190 mm , montaj derinliği 240 mm. Emiş Ø63 mm PVC, taşma Ø50 mm. Otomatik su seviyesi kontrolü için şamandıra seçeniği, gövde topraklama bağlantısı mevcuttur.

Suction mouth width 190 mm mounting depth of 240mm. PVC suction Ø63 mm, Ø50 mm overflow. secenig float for automatic water level control, the chassis ground connection is available.

PASLANMAZ ÇELİK SKİMMER GÖVDE Stainless Steel Skimmer Body



Beton Havuzlar İçin AISI 304 Kalite
Paslanmaz Çelikten Mamül Skimmer Gövdesi
AISI 304 for Concrete Pools Stainless Steel Skimmer Body

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SG-03	Model 2 Model 2	1	5,250 kg	0,040 m ³	604

Emiş ağızı genişliği 190 mm , montaj derinliği 240 mm. Emiş Ø63 mm PVC, taşma Ø50 mm. Otomatik su seviyesi kontrolü için şamandıra seçeniği, gövde topraklama bağlantısı mevcuttur.

Suction mouth width 190 mm mounting depth of 240mm. PVC suction Ø63 mm, Ø50 mm overflow. secenig float for automatic water level control, the chassis ground connection is available.

PASLANMAZ ÇELİK SKİMMER SÜRGÜLÜ SEPET Stainless Steel Skimmer Sliding Basket



Beton Havuzlar İçin AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten
Mamül Skimmer Sürgülü Sepeti
AISI 304 for Concrete Pools Stainless Steel Products
Skimmer Sliding Basket

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SG-04	Paslanmaz Çelik Skimmer Sürgülü Sepet Stainless Steel Skimmer Sliding Basket	1	2,190 kg	0,020 m ³	330

Ön çerçeve ile komple. / Complete with front bezel.

PASLANMAZ ÇELİK SEVİYE AYARLI SKİMMER KAPAĞI Adjustable Stainless Steel Level Skimmer Cover

Beton Havuzlar İçin AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten
Mamül Seviye Ayarlı Skimmer Kapığı
AISI 304 for Concrete Pools Stainless Steel Products Level
Adjustable Skimmer Cover



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
SG-05	Paslanmaz Çelik Seviye Ayarlı Skimmer Kapığı Adjustable Stainless Steel Level Skimmer Cover	1	1,630 kg	0,010 m ³	131

Kapak 180 x 180 mm. h=60-110 mm. arası ayar yapılabilir.

Cover 180 x 180 mm. h = 60 to 110 mm. made between settings.

YENİ DİM TİPİ DİŞLİ KUTULU KELEBEK VANALAR (KOMPLE)

New Dim Type Butterfly Valves With Gear Box



Kodu Code	DN	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
KLVS-160	150	160 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 160 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	322
KLVS-200	200	200 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 200 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	390
KLVS-225	200	225 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 225 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	390
KLVS-250	250	250 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 250 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	720
KLVS-280	250	280 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 280 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	720
KLVS-315	300	315 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 315 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	1.450

YENİ DİM TİPİ DİŞLİ KUTULU KELEBEK VANALAR (ÇİPLAK)

New Dim Type Butterfly Valves With Gear Box



Kodu Code	DN	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
KLVD-160	150	160 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 160 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	255
KLVD-200	200	200 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 200 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	313
KLVD-225	200	225 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 225 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	313
KLVD-250	250	250 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 250 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	538
KLVD-280	250	280 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 280 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	538
KLVD-315	300	315 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 315 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	1.150

YENİ DİM TİPİ YÜKSEK MUKAVEMETLİ KELEBEK VANALAR (KOMPLE)

New Dim Type Strong Butterfly Valves



Kodu Code	DN	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
KLVC-90	80	90 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 90 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	84
KLVC-110	100	110 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 110 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	94
KLVC-125	125	125 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 125 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	110
KLVC-140	125	140 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 140 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	110
KLVC-160	150	160 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 160 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	2	154
KLVC-200	200	200 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 200 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	222
KLVC-225	200	225 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 225 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	222
KLVC-250	250	250 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 250 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	552
KLVC-280	250	280 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 280 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	552
KLVC-315	300	315 mm Kelebek Vana (Komple) PN10 315 mm Butterfly Valve (Complete) PN10	1	1.240

Kelebek Vanalar / Butterfly Valves

YENİ DİM TİPİ YÜKSEK MUKAVEMETLİ KELEBEK VANALAR (ÇİPLAK)

New Dim Type Strong Butterfly Valves



Kodu Code	DN	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
KLV-90	80	90 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 90 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	54
KLV-110	100	110 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 110 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	61
KLV-125	125	125 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 125 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	70
KLV-140	125	140 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 140 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	70
KLV-160	150	160 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 160 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	2	87
KLV-200	200	200 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 200 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	146
KLV-225	200	225 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 225 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	146
KLV-250	250	250 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 250 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	370
KLV-280	250	280 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 280 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	370
KLV-315	300	315 mm Kelebek Vana (Çiplak) PN10 315 mm Butterfly Valve (Naked) PN10	1	940

YENİ DİM TİPİ OTOMATİK PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR (KOMPLE)

New Dim Type Strong Butterfly Valves With Pneumatic Actuation



Kodu Code	DN	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
KLVM-90	80	90 mm Kelebek Vana (Komple) 90 mm Butterfly Valve (Complete)	1	222
KLVM-110	100	110 mm Kelebek Vana (Komple) 110 mm Butterfly Valve (Complete)	1	241
KLVM-125	125	125 mm Kelebek Vana (Komple) 125 mm Butterfly Valve (Complete)	1	263
KLVM-140	125	140 mm Kelebek Vana (Komple) 140 mm Butterfly Valve (Complete)	1	263
KLVM-160	150	160 mm Kelebek Vana (Komple) 160 mm Butterfly Valve (Complete)	1	317
KLVM-200	200	200 mm Kelebek Vana (Komple) 200 mm Butterfly Valve (Complete)	1	398
KLVM-225	200	225 mm Kelebek Vana (Komple) 225 mm Butterfly Valve (Complete)	1	398
KLVM-250	250	250 mm Kelebek Vana (Komple) 250 mm Butterfly Valve (Complete)	1	798
KLVM-280	250	280 mm Kelebek Vana (Komple) 280 mm Butterfly Valve (Complete)	1	798
KLVM-315	300	315 mm Kelebek Vana (Komple) 315 mm Butterfly Valve (Complete)	1	1.545

YENİ DİM TİPİ OTOMATİK PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR (ÇİPLAK)

New Dim Type Strong Butterfly Valves With Pneumatic Actuation



Kodu Code	DN	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
KLVR-90	80	90 mm Kelebek Vana (Çiplak) 90 mm Butterfly Valve (Naked)	1	191
KLVR-110	100	110 mm Kelebek Vana (Çiplak) 110 mm Butterfly Valve (Naked)	1	208
KLVR-125	125	125 mm Kelebek Vana (Çiplak) 125 mm Butterfly Valve (Naked)	1	222
KLVR-140	125	140 mm Kelebek Vana (Çiplak) 140 mm Butterfly Valve (Naked)	1	222
KLVR-160	150	160 mm Kelebek Vana (Çiplak) 160 mm Butterfly Valve (Naked)	1	249
KLVR-200	200	200 mm Kelebek Vana (Çiplak) 200 mm Butterfly Valve (Naked)	1	322
KLVR-225	200	225 mm Kelebek Vana (Çiplak) 225 mm Butterfly Valve (Naked)	1	322
KLVR-250	250	250 mm Kelebek Vana (Çiplak) 250 mm Butterfly Valve (Naked)	1	616
KLVR-280	250	280 mm Kelebek Vana (Çiplak) 280 mm Butterfly Valve (Naked)	1	616
KLVR-315	300	315 mm Kelebek Vana (Çiplak) 315 mm Butterfly Valve (Naked)	1	1.245



EDE TİPİ FLANŞLI KÜRESEL SU VANALARI (U-PVS) 10 BAR

Ede Type Water Ball Valves With Flange (U-PVS) 10 BAR



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	PN	Fiyatı Price (Euro)
KVY-20	20mm Flanşlı Küresel Su Vanası 20mm Water Ball Valve With Flange	12	125 gr	10 bar	19
KVY-25	25mm Flanşlı Küresel Su Vanası 25mm Water Ball Valve With Flange	12	180 gr	10 bar	19
KVY-32	32mm Flanşlı Küresel Su Vanası 32mm Water Ball Valve With Flange	12	255 gr	10 bar	20
KVY-40	40mm Flanşlı Küresel Su Vanası 40mm Water Ball Valve With Flange	12	400 gr	10 bar	22
KVY-50	50mm Flanşlı Küresel Su Vanası 50mm Water Ball Valve With Flange	12	650 gr	10 bar	28
KVY-63	63mm Flanşlı Küresel Su Vanası 63mm Water Ball Valve With Flange	12	1,000 gr	10 bar	31
KVY-75	75mm Flanşlı Küresel Su Vanası 75mm Water Ball Valve With Flange	4	1,630 gr	10 bar	55
KVY-90	90mm Flanşlı Küresel Su Vanası 90mm Water Ball Valve With Flange	4	3,300 gr	10 bar	66
KVY-110	110mm Flanşlı Küresel Su Vanası 110mm Water Ball Valve With Flange	2	4,750 gr	10 bar	105

EDE TİPİ YAPIŞTIRMA KÜRESEL SU VANALARI (U-PVS) 10 BAR

Ede Type Spherical Water Ball Valves (U-PVS) 10 BAR



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	PN	Fiyatı Price (Euro)
KYS-20	20mm Küresel Su Vanası 20mm Spherical Water Ball Valve	12	125 gr	10 bar	6,30
KYS-25	25mm Küresel Su Vanası 25mm Spherical Water Ball Valve	12	180 gr	10 bar	6,60
KYS-32	32mm Küresel Su Vanası 32mm Spherical Water Ball Valve	12	255 gr	10 bar	8,00
KYS-40	40mm Küresel Su Vanası 40mm Spherical Water Ball Valve	12	400 gr	10 bar	8,60
KYS-50	50mm Küresel Su Vanası 50mm Spherical Water Ball Valve	12	650 gr	10 bar	9,90
KYS-63	63mm Küresel Su Vanası 63mm Spherical Water Ball Valve	12	1 kg	10 bar	12,50
KYS-75	75mm Küresel Su Vanası 75mm Spherical Water Ball Valve	4	1,630 gr	10 bar	30,00
KYS-90	90mm Küresel Su Vanası 90mm Spherical Water Ball Valve	4	3,300 gr	10 bar	40,00
KYS-110	110mm Küresel Su Vanası 110mm Spherical Water Ball Valve	2	4,750 gr	10 bar	60,00

Çekvalfler / Nonreturn Valves

(U-PVS) YAPIŞTIRA TİP DÖRT AYAKLI YAYLI ÇEKVALFLER

(U-PVS) Bonding Type Four-Legged Spring Check Valves



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	PN	Fiyatı Price (Euro)
CV-20	20mm Çekvalf 20mm Record	12	105 gr	10	6,40
CV-25	25mm Çekvalf 25mm Record	12	150 gr	10	6,90
CV-32	32mm Çekvalf 32mm Record	12	210 gr	10	8,50
CV-40	40mm Çekvalf 40mm Record	12	330 gr	10	9,40
CV-50	50mm Çekvalf 50mm Record	12	490 gr	10	10,60
CV-63	63mm Çekvalf 63mm Record	12	840 gr	10	13,80
CV-75	75mm Çekvalf 75mm Record	4	1500 gr	10	31,50
CV-90	90mm Çekvalf 90mm Record	4	2820 gr	10	40,00
CV-110	110mm Çekvalf 110mm Record	4	3540 gr	10	60,00

TAK ÇIKART ÇALPARA ÇEKVALF KOMPLE

Pluggable Swing Check Valve With Mounting KIT



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	PN	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	Fiyatı Price (Euro)
TKS-90	90 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 90 mm Pluggable Swing Check Valve	10	51	28	140	53	200	50
TKS-110	110 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 110 mm Pluggable Swing Check Valve	10	61	33	165	71	220	60
TKS-125	125 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 125 mm Pluggable Swing Check Valve	10	69	35	183	78,5	250	65
TKS-140	140 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 140 mm Pluggable Swing Check Valve	10	76	38	200	88	250	75
TKS-160	160 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 160 mm Pluggable Swing Check Valve	10	86	42,5	224,5	110	285	85
TKS-200	200 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 200 mm Pluggable Swing Check Valve	10	106	51	275	139	340	126
TKS-225	225 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 225 mm Pluggable Swing Check Valve	10	119	54,5	304,5	150	340	146
TKS-250	250 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 250 mm Pluggable Swing Check Valve	10	131	57,5	335,5	170	395	338
TKS-280	280 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 280 mm Pluggable Swing Check Valve	10	147	60,5	374,5	195	397	420
TKS-315	315 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 315 mm Pluggable Swing Check Valve	10	164	67	411	218	465	590

TAK ÇIKART ÇALPARA ÇEKVALF ÇIPLAK

Pluggable Swing Check Valve



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	PN	Z (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Fiyatı Price (Euro)
TK-90	90 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 90 mm Pluggable Swing Check Valve	10	28	144	53	30,20
TK-110	110 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 110 mm Pluggable Swing Check Valve	10	33	164	70	35,70
TK-125	125 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 125 mm Pluggable Swing Check Valve	10	35	194	78,5	41,10
TK-140	140 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 140 mm Pluggable Swing Check Valve	10	38	194	88	49,40
TK-160	160 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 160 mm Pluggable Swing Check Valve	10	42,5	220	110	55,00
TK-200	200 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 200 mm Pluggable Swing Check Valve	10	51	275	139	68,00
TK-250	250 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 250 mm Pluggable Swing Check Valve	10	57,5	330	170	150,00
TK-315	315 mm Tak Çıkar Çalpara Çekvalf 315 mm Pluggable Swing Check Valve	10	67	380	218	305,00



GÖZETLEME CAMLARI (KOMPLE)


Sight Glasses Complete



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	PN	DN	L	T	E	Fiyatı Price (Euro)
GCT-125	125 mm Gözetleme Camı Komple 125 mm Sight Glasses Complete	10	110	69	441	250	115,50
GCT-140	140 mm Gözetleme Camı Komple 140 mm Sight Glasses Complete	10	125	76	500	250	115,50
GCT-160	160 mm Gözetleme Camı Komple 160 mm Sight Glasses Complete	10	150	86	520	285	159,50
GCT-200	200 mm Gözetleme Camı Komple 200 mm Sight Glasses Complete	10	175	106	644	340	218,50
GCT-225	225 mm Gözetleme Camı Komple 225 mm Sight Glasses Complete	10	200	119	658	340	218,50
GCT-250	250 mm Gözetleme Camı Komple 250 mm Sight Glasses Complete	10	225	131	688	395	506,00
GCT-315	315 mm Gözetleme Camı Komple 315 mm Sight Glasses Complete	10	300	164	870	465	857,00

GÖZETLEME CAMLARI (ÇIPLAK)

Sight Glasses Naked



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	PN	DN	L	T	E	Fiyatı Price (Euro)
GCR-20	20 mm Gözetleme Camı Rakorlu 20 mm Sight Glasses With Unions	10	15	16	201	54	11,00
GCR-25	25 mm Gözetleme Camı Rakorlu 25 mm Sight Glasses With Unions	10	20	19	207	60	12,00
GCR-32	32 mm Gözetleme Camı Rakorlu 32 mm Sight Glasses With Unions	10	25	22	213	68	13,00
GCR-40	40 mm Gözetleme Camı Rakorlu 40 mm Sight Glasses With Unions	10	32	26	233	83	14,00
GCR-50	50 mm Gözetleme Camı Rakorlu 50 mm Sight Glasses With Unions	10	40	31	262	97	15,00
GCR-63	63 mm Gözetleme Camı Rakorlu 63 mm Sight Glasses With Unions	10	50	38	298	118	17,00
GCR-75	75 mm Gözetleme Camı Rakorlu 75 mm Sight Glasses With Unions	10	65	44	312	143	43,00
GCR-90	90 mm Gözetleme Camı Rakorlu 90 mm Sight Glasses With Unions	10	80	51	332	178	58,00
GCR-110	110 mm Gözetleme Camı Rakorlu 110 mm Sight Glasses With Unions	10	100	61	350	203	64,00

GÖZETLEME CAMLARI (RAKORLU)

Sight Glasses With Unions

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	PN	DN	L	T	E	Fiyatı Price (Euro)
GCR-20	20 mm Gözetleme Camı Rakorlu / 20 mm Sight Glasses With Unions	10	15	16	201	54	11,60
GCR-25	25 mm Gözetleme Camı Rakorlu / 25 mm Sight Glasses With Unions	10	20	19	207	60	12,60
GCR-32	32 mm Gözetleme Camı Rakorlu / 32 mm Sight Glasses With Unions	10	25	22	213	68	13,70
GCR-40	40 mm Gözetleme Camı Rakorlu / 40 mm Sight Glasses With Unions	10	32	26	233	83	14,70
GCR-50	50 mm Gözetleme Camı Rakorlu / 50 mm Sight Glasses With Unions	10	40	31	262	97	15,80
GCR-63	63 mm Gözetleme Camı Rakorlu / 63 mm Sight Glasses With Unions	10	50	38	298	118	17,90
GCR-75	75 mm Gözetleme Camı Rakorlu / 75 mm Sight Glasses With Unions	10	65	44	312	143	45,20
GCR-90	90 mm Gözetleme Camı Rakorlu / 90 mm Sight Glasses With Unions	10	80	51	332	178	60,90
GCR-110	110 mm Gözetleme Camı Rakorlu / 110 mm Sight Glasses With Unions	10	100	61	350	203	67,20

DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR

Exterior Threaded Adapters



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	PN	L	L2	H	G	E	Fiyatı (Euro)
IDP-20	20 mm Dış Dışı Adaptör 20 mm Exterior Threaded Adapters	600	16	16	15	46	1/2	25	0,22
IDP-25	25 mm Dış Dışı Adaptör 25 mm Exterior Threaded Adapters	400	16	19	16,3	50	3/4	32	0,28
IDP-32	32 mm Dış Dışı Adaptör 32 mm Exterior Threaded Adapters	200	16	22	19,1	45,1	1	40	0,34
IDP-40	40 mm Dış Dışı Adaptör 40 mm Exterior Threaded Adapters	130	16	26	21,5	67	11/4	50	0,66
IDP-50	50 mm Dış Dışı Adaptör 50 mm Exterior Threaded Adapters	180	16	31	21,5	58,5	11/2	60	0,85
IDP-63	63 mm Dış Dışı Adaptör 63 mm Exterior Threaded Adapters	85	16	26	26	71	2	60	1,28
IDP-75	75 mm Dış Dışı Adaptör 75 mm Exterior Threaded Adapters	85	16	44	20,2	83	21/2	90	1,75
IDP-90	90 mm Dış Dışı Adaptör 90 mm Exterior Threaded Adapters	50	16	33,5	33,5	94	3	106	3,10
IDP-110	110 mm Dış Dışı Adaptör 110 mm Exterior Threaded Adapters	50	16	61	39,5	112	4	129,5	3,90
IDP-125	125 mm Dış Dışı Adaptör 125 mm Exterior Threaded Adapters	30	10	69	-	-	-	-	9,50
IDP-140	140 mm Dış Dışı Adaptör 140 mm Exterior Threaded Adapters	30	10	76	-	-	-	-	11,40
IDP-160	150 mm Dış Dışı Adaptör 150 mm Exterior Threaded Adapters	12	10	86	-	-	-	-	17,60
IDP-200	200 mm Dış Dışı Adaptör 200 mm Exterior Threaded Adapters	38	10	106	-	-	-	-	44,00
IDP-225	225 mm Dış Dışı Adaptör 225 mm Exterior Threaded Adapters	2	10	119	-	-	-	-	62,90

İÇ DİŞLİ ADAPTÖR

Interior Threaded Adapters



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	PN	L	L2	H	G	E	Fiyatı (Euro)
ID-20	20 mm İç Dışı Adaptör 20 mm Interior Threaded Adapters	600	16	16	15	35	1/2	28	0,23
ID-25	25 mm İç Dışı Adaptör 25 mm Interior Threaded Adapters	350	16	19	16,3	40,3	3/4	35	0,26
ID-32	32 mm İç Dışı Adaptör 32 mm Interior Threaded Adapters	200	16	22	19	46	1	43	0,42
ID-40	40 mm İç Dışı Adaptör 40 mm Interior Threaded Adapters	100	16	26	21,4	55,4	11/4	51	0,58
ID-50	50 mm İç Dışı Adaptör 50 mm Interior Threaded Adapters	150	16	31	21,5	59,5	11/2	63	0,84
ID-63	63 mm İç Dışı Adaptör 63 mm Interior Threaded Adapters	70	16	38	26	71	2	77	1,20
ID-75	75 mm İç Dışı Adaptör 75 mm Interior Threaded Adapters	40	16	44	30,5	81,5	3	94	1,80
ID-90	90 mm İç Dışı Adaptör 90 mm Interior Threaded Adapters	25	16	51	33,5	91,5	4	108	2,25
ID-110	110 mm İç Dışı Adaptör 110 mm Interior Threaded Adapters	30	16	61	39,3	110,3	41/2	130	3,60
ID-125	125 mm İç Dışı Adaptör 125 mm Interior Threaded Adapters	20	10	69	60	147	5	140	5,90
ID-140	140 mm İç Dışı Adaptör 140 mm Interior Threaded Adapters	15	10	76	49	151	6	160	10,40
ID-160	150 mm İç Dışı Adaptör 150 mm Interior Threaded Adapters	12	10	86	65	179	7	185	15,40
ID-200	200 mm İç Dışı Adaptör 200 mm Interior Threaded Adapters	8	10	106	70	224	8	218	44,80
ID-225	225 mm İç Dışı Adaptör 225 mm Interior Threaded Adapters	5	10	119	65	250	9	244	69,80
ID-250	250 mm İç Dışı Adaptör 250 mm Interior Threaded Adapters	1	10	131	109	340		270	82,80

FLANS

Flange



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	PN	D2	D3	D4	T	F	N	Fiyatı Price (Euro)
FL-20	20 mm Flanş / 20 mm Flange	250	16	28	65	95	11	14	4	1,10
FL-25	25 mm Flanş / 25 mm Flange	200	16	34	75	105	12	14	4	1,10
FL-32	32 mm Flanş / 32 mm Flange	120	16	42	85	115	14	14	4	1,25
FL-40	40 mm Flanş / 40 mm Flange	100	16	51	100	140	15	18	4	1,45
FL-50	50 mm Flanş / 50 mm Flange	80	16	62	110	150	15,5	18	4	1,45
FL-63	63 mm Flanş / 63 mm Flange	50	16	78	125	165	18	18	4	1,60
FL-75	75 mm Flanş / 75 mm Flange	35	16	92	145	185	20	18	4	2,10
FL-90	90 mm Flanş / 90 mm Flange	30	16	110	160	200	22	18	8	2,35
FL-110	110 mm Flanş / 110 mm Flange	20	16	133	180	220	24	18	8	2,50
FL-125	125 mm Flanş / 125 mm Flange	30	16	150	210	220	26	18	8	3,30
FL-140	140 mm Flanş / 140 mm Flange	25	16	167	210	250	26	18	8	3,28
FL-160	150 mm Flanş / 150 mm Flange	20	16	190	240	285	28	22	8	4,40
FL-200	200 mm Flanş / 200 mm Flange	10	16	225	295	340	36	22	8	8,45
FL-225	225 mm Flanş / 225 mm Flange	10	10	250	295	340	36	22	8	8,50
FL-250	250 mm Flanş / 250 mm Flange	10	10	281	350	395	33	22	12	39,90
FL-280	280 mm Flanş / 280 mm Flange	10	10	307	350	397	36	22	12	39,90
FL-315	315 mm Flanş / 315 mm Flange	10	10	349	400	465	40	22	12	57,80
FL-355	355 mm Flanş / 355 mm Flange	10	10	386	400	505	35	22	12	131,30
FL-400	400 mm Flanş / 400 mm Flange	10	10	434	565	565	35	22	12	173,30

KOLE

Cole



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	PN	L	L2	Z	D2	D3	Fiyatı Price (Euro)
KL-20	20 mm Kole / 20 mm Cole	1200	16	16	19	6	27	34	0,53
KL-25	25 mm Kole / 25 mm Cole	750	16	19	21	7	33	41	0,53
KL-32	32 mm Kole / 32 mm Cole	400	16	22	25	7	41	50	0,66
KL-40	40 mm Kole / 40 mm Cole	250	16	26	29	8	50	61	0,75
KL-50	50 mm Kole / 50 mm Cole	150	16	31	34	8	61	73	0,75
KL-63	63 mm Kole / 63 mm Cole	80	16	38	41	9	76	90	0,77
KL-75	75 mm Kole / 75 mm Cole	50	16	44	47	10	90	106	0,95
KL-90	90 mm Kole / 90 mm Cole	60	16	51	56	11	108	125	1,26
KL-110	110 mm Kole / 110 mm Cole	40	16	61	66	12	131	150	2,65
KL-125	125 mm Kole / 125 mm Cole	25	16	69	74	13	148	170	2,65
KL-140	140 mm Kole / 140 mm Cole	20	16	76	81	14	165	188	3,50
KL-160	150 mm Kole / 150 mm Cole	12	16	86	91	16	188	213	5,20
KL-200	200 mm Kole / 200 mm Cole	7	16	106	118	16	224	250	7,30
KL-225	225 mm Kole / 225 mm Cole	6	10	119	125	25	248	274	7,90
KL-250	250 mm Kole / 250 mm Cole	4	10	131	140	32	274	308	32,30
KL-280	280 mm Kole / 280 mm Cole	1	10	147	157	32	307	325	33,30
KL-315	315 mm Kole / 315 mm Cole	1	10	164	181	32	346	377	52,00
KL-355	355 mm Kole / 355 mm Cole	1	10	184	212	35	382	420	136,50
KL-400	400 mm Kole / 400 mm Cole	1	10	206	231	35	433	478	168,00

PVC REKORLAR

PVC Records



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
RK-20	20 mm Rakor / 20 mm Record	24	1,60
RK-25	25 mm Rakor / 25 mm Record	24	2,30
RK-32	32 mm Rakor / 32 mm Record	24	3,20
RK-40	40 mm Rakor / 40 mm Record	24	3,40
RK-50	50 mm Rakor / 50 mm Record	24	4,70
RK-63	63 mm Rakor / 63 mm Record	24	5,70
RK-75	75 mm Rakor / 75 mm Record	8	13,20
RK-90	90 mm Rakor / 90 mm Record	8	18,70
RK-110	110 mm Rakor / 110 mm Record	4	24,20

90° PVC DİRSEKLER

90° PVC Brackets



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
DR90-20	1/2" - 20 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 1/2" - 20 mm (10 Bars)	1	0,25
DR90-25	3/4" - 25 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 3/4" - 25 mm (10 Bars)	1	0,29
DR90-32	1" - 32 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 1" - 32 mm (10 Bars)	1	0,44
DR90-40	1 1/4" - 40 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 1 1/4" - 40 mm (10 Bars)	1	0,81
DR90-50	1 1/2" - 50 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 1 1/2" - 50 mm (10 Bars)	1	0,74
DR90-63	2" - 63 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 2" - 63 mm (10 Bars)	1	0,92
DR90-75	2 1/2" - 75 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 2 1/2" - 75 mm (10 Bars)	1	1,85
DR90-90	3" - 90 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 3" - 90 mm (10 Bars)	1	2,55
DR90-110	4" - 110 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 4" - 110 mm (10 Bars)	1	4,30
DR90-125	4 1/2" - 125 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 4 1/2" - 125 mm (10 Bars)	1	6,45
DR90-140	5" - 140 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 5" - 140 mm (10 Bars)	1	9,55
DR90-160	6" - 160 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 6" - 160 mm (10 Bars)	1	12,30
DR90-200	7" - 200 mm 90° Dirsek (10 Bar) / Bracket 90° 7" - 200 mm (10 Bars)	1	30,00

45° PVC DİRSEKLER

45° PVC Brackets



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
DR45-20	1/2" - 20 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 1/2" - 20 mm (10 Bars)	1	0,25
DR45-25	3/4" - 25 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 3/4" - 25 mm (10 Bars)	1	0,29
DR45-32	1" - 32 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 1" - 32 mm (10 Bars)	1	0,44
DR45-40	1 1/4" - 40 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 1 1/4" - 40 mm (10 Bars)	1	0,81
DR45-50	1 1/2" - 50 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 1 1/2" - 50 mm (10 Bars)	1	0,71
DR45-63	2" - 63 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 2" - 63 mm (10 Bars)	1	0,84
DR45-75	2 1/2" - 75 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 2 1/2" - 75 mm (10 Bars)	1	1,75
DR45-90	3" - 90 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 3" - 90 mm (10 Bars)	1	2,37
DR45-110	4" - 110 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 4" - 110 mm (10 Bars)	1	4,00
DR45-125	4 1/2" - 125 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 4 1/2" - 125 mm (10 Bars)	1	6,15
DR45-140	5" - 140 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 5" - 140 mm (10 Bars)	1	8,80
DR45-160	6" - 160 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 6" - 160 mm (10 Bars)	1	12,25
DR45-200	7" - 200 mm 45° Dirsek (10 Bar) / Bracket 45° 7" - 200 mm (10 Bars)	1	26,30

PVC TE LER

PVC T Pipes



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
TE-20	1/2" - 20 mm Te (10 Bar) / T Pipes 1/2" - 20 mm (10 Bars)	1	0,29
TE-25	3/4" - 25 mm Te (10 Bar) / T Pipes 3/4" - 25 mm (10 Bars)	1	0,34
TE-32	1" - 32 mm Te (10 Bar) / T Pipes 1" - 32 mm (10 Bars)	1	0,68
TE-40	1 1/4" - 40 mm Te (10 Bar) / T Pipes 1 1/4" - 40 mm (10 Bars)	1	0,95
TE-50	1 1/2" - 50 mm Te (10 Bar) / T Pipes 1 1/2" - 50 mm (10 Bars)	1	0,84
TE-63	2" - 63 mm Te (10 Bar) / T Pipes 2" - 63 mm (10 Bars)	1	1,20
TE-75	2 1/2" - 75 mm Te (10 Bar) / T Pipes 2 1/2" - 75 mm (10 Bars)	1	2,15
TE-90	3" - 90 mm Te (10 Bar) / T Pipes 3" - 90 mm (10 Bars)	1	3,30
TE-110	4" - 110 mm Te (10 Bar) / T Pipes 4" - 110 mm (10 Bars)	1	5,25
TE-125	4 1/2" - 125 mm Te (10 Bar) / T Pipes 4 1/2" - 125 mm (10 Bars)	1	7,90
TE-140	5" - 140 mm Te (10 Bar) / T Pipes 5" - 140 mm (10 Bars)	1	12,70
TE-160	6" - 160 mm Te (10 Bar) / T Pipes 6" - 160 mm (10 Bars)	1	17,60
TE-200	7" - 200 mm Te (10 Bar) / T Pipes 7" - 200 mm (10 Bars)	1	31,40

PVC NİPELLER

Nipple PVC



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
NP-20	1/2" - 20 mm Nipel (10 Bar) / Nippel 1/2" - 20 mm (10 Bars)	1	0,32
NP-25	3/4" - 25 mm Nipel (10 Bar) / Nippel 3/4" - 25 mm (10 Bars)	1	0,37
NP-32	1" - 32 mm Nipel (10 Bar) / Nippel 1" - 32 mm (10 Bars)	1	0,42
NP-40	1 1/4" - 40 mm Nipel (10 Bar) / Nippel 1 1/4" - 40 mm (10 Bars)	1	0,63
NP-50	1 1/2" - 50 mm Nipel (10 Bar) / Nippel 1 1/2" - 50 mm (10 Bars)	1	0,75
NP-63	2" - 63 mm Nipel (10 Bar) / Nippel 2" - 63 mm (10 Bars)	1	0,95
NP-75	2 1/2" - 75 mm Nipel (10 Bar) / Nippel 2 1/2" - 75 mm (10 Bars)	1	1,60
NP-90	3" - 90 mm Nipel (10 Bar) / Nippel 3" - 90 mm (10 Bars)	1	2,30
NP-110	4" - 110 mm Nipel (10 Bar) / Nippel 4" - 110 mm (10 Bars)	1	2,50

PVC KÖRTAPALAR

PVC Blind Plugs



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
KRT-20	1/2" - 20 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 1/2" - 20 mm (10 Bars)	1	0,17
KRT-25	3/4" - 25 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 3/4" - 25 mm (10 Bars)	1	0,21
KRT-32	1" - 32 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 1" - 32 mm (10 Bars)	1	0,26
KRT-40	1 1/4" - 40 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 1 1/4" - 40 mm (10 Bars)	1	0,31
KRT-50	1 1/2" - 50 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 1 1/2" - 50 mm (10 Bars)	1	0,48
KRT-63	2" - 63 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 2" - 63 mm (10 Bars)	1	0,57
KRT-75	2 1/2" - 75 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 2 1/2" - 75 mm (10 Bars)	1	0,97
KRT-90	3" - 90 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 3" - 90 mm (10 Bars)	1	1,27
KRT-110	4" - 110 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 4" - 110 mm (10 Bars)	1	1,86
KRT-125	4 1/2" - 125 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 4 1/2" - 125 mm (10 Bars)	1	3,00
KRT-140	5" - 140 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 5" - 140 mm (10 Bars)	1	3,80
KRT-160	6" - 160 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 6" - 160 mm (10 Bars)	1	6,96
KRT-200	7" - 200 mm Körtapalar (10 Bar) / Blind Plugs 7" - 200 mm (10 Bars)	1	11,10

PVC MANŞONLAR

PVC Sleeves



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
MN-20	1/2" - 20 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 1/2" - 20 mm (10 Bars)	1	0,16
MN-25	3/4" - 25 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 3/4" - 25 mm (10 Bars)	1	0,20
MN-32	1" - 32 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 1" - 32 mm (10 Bars)	1	0,23
MN-40	1 1/4" - 40 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 1 1/4" - 40 mm (10 Bars)	1	0,36
MN-50	1 1/2" - 50 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 1 1/2" - 50 mm (10 Bars)	1	0,37
MN-63	2" - 63 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 2" - 63 mm (10 Bars)	1	0,60
MN-75	2 1/2" - 75 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 2 1/2" - 75 mm (10 Bars)	1	1,21
MN-90	3" - 90 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 3" - 90 mm (10 Bars)	1	1,53
MN-110	4" - 110 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 4" - 110 mm (10 Bars)	1	2,60
MN-125	4 1/2" - 125 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 4 1/2" - 125 mm (10 Bars)	1	3,20
MN-140	5" - 140 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 5" - 140 mm (10 Bars)	1	3,80
MN-160	6" - 160 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 6" - 160 mm (10 Bars)	1	5,70
MN-200	7" - 200 mm Manşon (10 Bar) / Sleeves 7" - 200 mm (10 Bars)	1	12,75

U-PVC YAPIŞTIRICI

U-PVC Adhesive



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
PVC-01	U-PVC Yapıştırıcı Şeffaf U-PVC Adhesive Transparent	12	1 kg	17
PVC-02	U-PVC Yapıştırıcı Pikment Esaslı U-PVC Adhesive	12	1 kg	18

Ø 350'LİK KUM FİLTRESİ**Ø 350 Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-350	Ø 350'lük Kum Filtresi Ø 350 Sand Filter	1	-	-

Ø 450'LİK KUM FİLTRESİ**Ø 450 Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-450	Ø 450'lük Kum Filtresi Ø 450 Sand Filter	1	-	-

Ø 500'LÜK KUM FİLTRESİ**Ø 500 Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-500	Ø 500'lük Kum Filtresi Ø 500 Sand Filter	1	-	-

Ø 650'LİK KUM FİLTRESİ**Ø 650 Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-650	Ø 650'lük Kum Filtresi Ø 650 Sand Filter	1	-	-

Ø 800'LÜK KUM FİLTRESİ**Ø 800 Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-800	Ø 800'lük Kum Filtresi Ø 800 Sand Filter	1	-	-

Ø 950'LİK KUM FİLTRESİ

Ø 950 Sand Filter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-950	Ø 950'lük Kum Filtresi Ø 950 Sand Filter	1	-	-

Ø 1050'LİK KUM FİLTRESİ

Ø 1050 Sand Filter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-1050	Ø 1050'lük Kum Filtresi Ø 1050 Sand Filter	1	-	-

Ø 1250'LİK KUM FİLTRESİ

Ø 1250 Sand Filter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-1250	Ø 1250'lük Kum Filtresi Ø 1250 Sand Filter	1	-	-

Ø 1400'LÜK KUM FİLTRESİ

Ø 1400 Sand Filter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-1400	Ø 1400'lük Kum Filtresi Ø 1400 Sand Filter	1	-	-

Ø 1600'LÜK KUM FİLTRESİ

Ø 1600 Sand Filter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-1600	Ø 1600'lük Kum Filtresi Ø 1600 Sand Filter	1	-	-

Ø 1800'LÜK KUM FİLTRESİ**Ø 1800 Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-1800	Ø 1800'lük Kum Filtresi Ø 1800 Sand Filter	1	-	-

Ø 2000'LÜK KUM FİLTRESİ**Ø 2000 Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-2000	Ø 2000'lük Kum Filtresi Ø 2000 Sand Filter	1	-	-

Ø 2200'LÜK KUM FİLTRESİ**Ø 2200 Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
F-2200	Ø 2200'lük Kum Filtresi Ø 2200 Sand Filter	1	-	-

Ø 650'LİK DIN NORMLU KUM FİLTRESİ**Ø 650 Din Norm Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
D1-650	Ø 650'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1 m. Ø 650 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1 m.	1	-	-
D2-650	Ø 650'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1.2 m. Ø 650 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1.2 m.	1	-	-

Ø 820'LİK DIN NORMLU KUM FİLTRESİ

Ø 820 Din Norm Sand Filter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
D1-820	Ø 820'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1 m. Ø 820 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1 m.	1	-	-
D2-820	Ø 820'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1.2 m. Ø 820 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1.2 m.	1	-	-

Ø 920'LİK DIN NORMLU KUM FİLTRESİ

Ø 920 Din Norm Sand Filter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
D1-920	Ø 920'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1 m. Ø 920 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1 m.	1	-	-
D2-920	Ø 920'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1.2 m. Ø 920 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1.2 m.	1	-	-

Ø 1050'LİK DIN NORMLU KUM FİLTRESİ

Ø 1050 Din Norm Sand Filter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
D1-1050	Ø 1050'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1 m. Ø 1050 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1 m.	1	-	-
D2-1050	Ø 1050'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1.2 m. Ø 1050 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1.2 m.	1	-	-

Ø 1250'LİK DIN NORMLU KUM FİLTRESİ

Ø 1250 Din Norm Sand Filter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
D1-1250	Ø 1250'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1 m. Ø 1250 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1 m.	1	-	-
D2-1250	Ø 1250'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1.2 m. Ø 1250 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1.2 m.	1	-	-

Ø 1400'LÜK DIN NORMLU KUM FİLTRESİ**Ø 1400 Din Norm Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
D1-1400	Ø 1400'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1 m. Ø 1400 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1 m.	1	-	-
D2-1400	Ø 1400'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1.2 m. Ø 1400 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1.2 m.	1	-	-

Ø 1600'LÜK DIN NORMLU KUM FİLTRESİ**Ø 1600 Din Norm Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
D1-1600	Ø 1600'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1 m. Ø 1600 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1 m.	1	-	-
D2-1600	Ø 1600'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1.2 m. Ø 1600 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1.2 m.	1	-	-

Ø 1800'LİK DIN NORMLU KUM FİLTRESİ**Ø 1800 Din Norm Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
D1-1800	Ø 1800'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1 m. Ø 1800 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1 m.	1	-	-
D2-1800	Ø 1800'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1.2 m. Ø 1800 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1.2 m.	1	-	-

Ø 2000'LİK DIN NORMLU KUM FİLTRESİ**Ø 2000 Din Norm Sand Filter**

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
D1-2000	Ø 2000'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1 m. Ø 2000 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1 m.	1	-	-
D2-2000	Ø 2000'lük Din Normlu Kum Filtresi Kum Yatak Derinliği: 1.2 m. Ø 2000 Din Norm Sand Filter Filtration Bed Depth: 1.2 m.	1	-	-



FİLTRE İÇİ KOLLEKTÖR Filter Inside Collector

ABS'den Mamül Filtre İçi Kollektörü
Filter Inside Collector Manufactured from ABS Jet Arms



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
FK-1	3/4 "Kollektör 3/4 "Collector	Ø 7 mm	Ø 63 mm	1	288 gr

16 KOLLU TABAN DESTEKLİ KOLLEKTÖR 16 Aided Sleeve Base Collector

ABS'den Mamül Filtre İçi Kollektörü
Filter Inside Collector Manufactured from ABS Jet Arms



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
VK-01	16 Kolu Taban Destekli Kollektör 16 Aided Sleeve Base Collector	-	-	-	-

16 ÇIKIŞLI KOLLEKTÖR 16 Output Collector

ABS'den Mamül Filtre İçi Kollektörü
Filter Inside Collector Manufactured from ABS Jet Arms



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
VK-02	16 Kolu Kollektör 16 Sleeve Collector	-	-	-	-

1050, 1250, 1400, 1600, 2000'lik Filtreler İçin 16 Kolu Kollektör

16 Sleeved Collector For Filters

KOLLEKTÖR MANŞONU Collector Sleeve



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
FKM	Kollektör Manşonu Collector Sleeve	-	-	20	200 gr

KOLLEKTÖR KOLU (FİSKİYE) Collector Arm (Water Jet)

Elyaf Katkılı Moblen'den Mamül Fiskiye Kolları
Manufactured from Finer Containing Moblen



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
FKK-20	20 cm Bir Taraflı Kapalı Kollektör Kolu (Fiskiye) 20 cm Collector Arm Which's one side is Covered (Water Jet)	-	-	20	600 gr
FKK-20-1	20 cm İki Taraflı Açık Kollektör Kolu (Fiskiye) 20 cm Arm Which's Two Sides Are Open (Water Jet)	-	-	20	600 gr
FKK-17	17 cm Bir Taraflı Kapalı Kollektör Kolu (Fiskiye) 17 cm Collector Arm Which's one side is Covered (Water Jet)	-	-	20	400 gr
FKK-10	10 cm Bir Taraflı Kapalı Kollektör Kolu (Fiskiye) 10 cm Collector Arm Which's one side is Covered (Water Jet)	-	-	20	240 gr
FKK-10-1	10 cm İki Taraflı Açık Kollektör Kolu (Fiskiye) 10 cm Arm Which's Two Sides Are Open (Water Jet)	-	-	20	280 gr

ÇOK YOLLU VANA BAĞLANTI SOMUNU

Multi Way Valve Connection Nut



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
VBS	Çok Yollu Vana Bağlantı Somunu Multi Way Valve Connection Nut	-	-	1	84 gr	-

FİLTRE BAĞLANTI REKORU

Filter Connection Record



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
FBR-1	1.5" Filtre Bağlantı Rekoru 1.5" Filter Connection Record	-	-	1	-	-
FBR-2	2" Filtre Bağlantı Rekoru 2" Filter Connection Record	-	-	1	-	-

FİLTRE BAĞLANTI SOMUNU

Filter Connection Nut



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Dış Çapı Outer Diameter	İç Çapı Inner Diameter	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
FBS1	3 İnc Filtre Bağlantı Somunu 3 Inch Filter Connection Nut	Ø	-	-	-
FBS 2	2,5 İnc Filtre Bağlantı Somunu 2,5 Inch Filter Connection Nut	Ø 75	1	226 gr	-
FBS 3	2 İnc Filtre Bağlantı Somunu 2 Inch Filter Connection Nut	Ø 63	1	102 gr	-
FBS 4	1,5 İnc Filtre Bağlantı Somunu 1,5 Inch Filter Connection Nut	Ø 50	1	144 gr	-

ALTI YOLLU VANA PREHER

Multiport Valve Preher



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
PR-1	1 ½" Altı Yollu Vana 1" ½ Multi Port Valve	1	1,5 kg
PR-2	1 ½" Altı Yollu Vana (Dişli) 1" ½ Multi Port Valve (Gear)	1	1,5 kg
PR-3	1 ½" Üstten Montajlı Altı Yollu Vana 1" ½ Top Mount Multi Port Valve	1	2,160 kg
PR-4	2" Altı Yollu Vana 2" Multi Port Valve	1	2,600 kg
PR-5	2" Altı Yollu Vana (Dişli) 2" Multi Port Valve (Gear)	1	2,600 kg
PR-6	3" Altı Yollu Vana 3" Multi Port Valve	1	7,700 kg

KUVARS KUMU (KIRMA)

Quartz Sand (Half Breed)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
KM-1	0,7 - 1,2 mm İnce Kuvars Kum 0,7 - 1,2 mm Fine Quartz Sand	1	25 kg
KM-2	1,2 - 2 mm Orta Kalınlıkta Kuvars Kum 1,2 - 2 mm Medium Quartz Sand	1	25 kg
KM-3	2 - 3 mm Kalın Kuvars Kum 2 - 3 mm Thick Quartz Sand	1	25 kg


PLASTİK POMPA SEHPASI

Plastic Pomp Table

Ayak kısımlarındaki contalar sayesinde titreşimi en aza indirir.
It minimizes the vibration by the help of gaskets located
in foot part.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight
PS-01	Plastik Pompa Sehpası Plastic Pomp Table	1	1,580 kg



EKSANTRİK SÜZGEÇLİ TRİFAZE SU POMPASI 7.5-10 HP

Water Pumps With Eccentric Filter 7.5-10 HP



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Debi 9 M.S.S. Flow 9 M.M.C.	Ağırlık Weight
PE-1	10 Hp Ön Filtreli Su Pompası 50 Hz 10 Hp Pump With Prefilter 50 Hz	130 m³/saat 130 m³/hour	75,90 kg
PE-2	7.5 Hp Ön Filtreli Su Pompası 50 Hz 7.5 Hp Pump With Prefilter 50 Hz	112 m³/saat 112 m³/hour	68,60 kg

EKSANTRİK SÜZGEÇLİ TRİFAZE SU POMPASI 5.5-4.5-3.5 HP

Water Pumps With Eccentric Filter 5.5-4.5-3.5 HP



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Debi 9 M.S.S. Flow 9 M.M.C.	Ağırlık Weight
PE-3	5.5 Hp Ön Filtreli Su Pompası 50 Hz 5.5 Hp Pump With Prefilter 50 Hz	85 m³/saat 85 m³/hour	35,70 kg
PE-4	4.5 Hp Ön Filtreli Su Pompası 50 Hz 4.5 Hp Pump With Prefilter 50 Hz	77 m³/saat 77 m³/hour	35,60 kg
PE-5	3.5 Hp Ön Filtreli Su Pompası 50 Hz 3.5 Hp Pump With Prefilter 50 Hz	64 m³/saat 64 m³/hour	29,60 kg

ÖN FİLTRESİZ TRİFAZE SU POMPASI 7.5-10 HP

Water Pumps Without Prefilter 7.5-10 HP



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Debi 9 M.S.S. Flow 9 M.M.C.	Ağırlık Weight
PE-6	10 Hp Ön Filitresiz Su Pompası 50 Hz 10 Hp Pump Without Prefilter 50 Hz	135 m³/saat 135 m³/hour	69,90 kg
PE-7	7.5 Hp Ön Filitresiz Su Pompası 50 Hz 7.5 Hp Pump Without Prefilter 50 Hz	115 m³/saat 115 m³/hour	62,60 kg

ÖN FİLTRESİZ TRİFAZE SU POMPASI 5.5-4.5-3.5 HP

Water Pumps Without Prefilter 5.5-4.5-3.5 HP



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Debi 9 M.S.S. Flow 9 M.M.C.	Ağırlık Weight
PE-08	5.5 Hp Ön Filitresiz Su Pompası 50 Hz 5.5 Hp Pump Without Prefilter 50 Hz	87 m³/saat 87 m³/hour	29,70 kg
PE-09	4.5 Hp Ön Filitresiz Su Pompası 50 Hz 4.5 Hp Pump Without Prefilter 50 Hz	79 m³/saat 79 m³/hour	29,60 kg
PE-10	3.5 Hp Ön Filitresiz Su Pompası 50 Hz 3.5 Hp Pump Without Prefilter 50 Hz	66 m³/saat 66 m³/hour	26,40 kg

ÖN FİLTRELİ TRİFAZE SU POMPASI

Triphase Water Pumps With Prefilter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Debi 9 M.S.S. Flow 9 M.M.C.	Ağırlık Weight	S.Paket S.Package
PE-11	1 Hp Ön Filitreli Su Pompası 60 Hz 1 Hp Pump With Prefilter 60 Hz	13 ton/saat 13 ton/hour	16,20 kg	1
PE-12	1.5 Hp Ön Filitreli Su Pompası 60 Hz 1.5 Hp Pump With Prefilter 60 Hz	17 ton/saat 17 ton/hour	17,30 kg	1
PE-13	2 Hp Ön Filitreli Su Pompası 60 Hz 2 Hp Pump With Prefilter 60 Hz	21 ton/saat 21 ton/hour	21,60 kg	1
PE-14	3 Hp Ön Filitreli Su Pompası 60 Hz 3 Hp Pump With Prefilter 60 Hz	28 ton/saat 28 ton/hour	24 kg	1

ÖN FİLTRESİZ TRİFAZE SU POMPASI

Triphase Water Pumps Without Prefilter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Debi 9 M.S.S. Flow 9 M.M.C.	Ağırlık Weight	S.Paket S.Package
PE-15	1 Hp Ön Filitresiz Su Pompası 60 Hz 1 Hp Pump Without Prefilter 60 Hz	13 ton/saat 13 ton/hour	14,50 kg	1
PE-16	1.5 Hp Ön Filitresiz Su Pompası 60 Hz 1.5 Hp Pump Without Prefilter 60 Hz	17 ton/saat 17 ton/hour	15,50 kg	1
PE-17	2 Hp Ön Filitresiz Su Pompası 60 Hz 2 Hp Pump Without Prefilter 60 Hz	21 ton/saat 21 ton/hour	18,80 kg	1
PE-18	3 Hp Ön Filitresiz Su Pompası 60 Hz 3 Hp Pump Without Prefilter 60 Hz	28 ton/saat 28 ton/hour	21,30 kg	1

ÖN FİLTRELİ MONOFAZE SU POMPASI

Monophase Water Pumps With Prefilter




Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Debi 9 M.S.S. Flow 9 M.M.C.	Ağırlık Weight	S.Paket S.Package
PE-19	1 Hp Ön Filtreli Su Pompası 60 Hz 1 Hp Pump With Prefilter 60 Hz	13 ton/saat 13 ton/hour	17,70 kg	1
PE-20	1.5 Hp Ön Filtreli Su Pompası 60 Hz 1.5 Hp Pump With Prefilter 60 Hz	17 ton/saat 17 ton/hour	22,10 kg	1
PE-21	2 Hp Ön Filtreli Su Pompası 60 Hz 2 Hp Pump With Prefilter 60 Hz	21 ton/saat 21 ton/hour	23,80 kg	1
PE-22	3 Hp Ön Filtreli Su Pompası 60 Hz 3 Hp Pump With Prefilter 60 Hz	28 ton/saat 28 ton/hour	27,70 kg	1

ÖN FİLTRESİZ MONOFAZE SU POMPASI

Monophase Water Pumps Without Prefilter



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Debi 9 M.S.S. Flow 9 M.M.C.	Ağırlık Weight	S.Paket S.Package
PE-23	1 Hp Ön Filtresiz Su Pompası 60 Hz 1 Hp Pump Without Prefilter 60 Hz	13 ton/saat 13 ton/hour	14,80 kg	1
PE-24	1.5 Hp Ön Filtresiz Su Pompası 60 Hz 1.5 Hp Pump Without Prefilter 60 Hz	17 ton/saat 17 ton/hour	20,20 kg	1
PE-25	2 Hp Ön Filtresiz Su Pompası 60 Hz 2 Hp Pump Without Prefilter 60 Hz	21 ton/saat 21 ton/hour	22,90 kg	1
PE-26	3 Hp Ön Filtresiz Su Pompası 60 Hz 3 Hp Pump Without Prefilter 60 Hz	28 ton/saat 28 ton/hour	25 kg	1





MİNİ MAKİNE DAİRESİ BOŞ

Mini Machine Room

Kodu Code	Malzeme Cinsi / Description	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
MK-01	Mini Makine Dairesi 80x70x50 cm Mini Machine Room 80x70x50 cm	1	150



MİDİ MAKİNE DAİRESİ BOŞ

Midi Machine Room

Kodu Code	Malzeme Cinsi / Description	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
MK-02	Midi Makine Dairesi 115x113x95 cm Midi Machine Room 115x113x95 cm	1	570

MAXİ MAKİNE DAİRESİ BOŞ

Maxi Machine Room

Kodu Code	Malzeme Cinsi / Description	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
MK-03	Maxi Makine Dairesi 140x140x105 cm Maxi Machine Room 140x140x105 cm	1	1.300

Erkalıp, üretimini gerçekleştirdiği tamamen cam takviyeli polyester mamül makine dairesi havuzun yapılacak olduğu arazide sadece altına grobenton döküllererek montajı yapılır ve pis su giderine bağlantısı gerçekleştirilir. Polyester hazır makine dairesi öncesi müşterilerimiz betondan veya tuğladan yapılan makina dairelerini kullanmak zorunda kalıyorlardı bu tipte yapılmış makine daireleri hem kullanışsız hemde içine sürekli su ve pislik alan birer çukur görüntüsünden öteye geçmemektedir. Ayrıca üzerinde bulundurdukları ağır ve kaba makina dairesi kapağı bir süre sonra müşterilerimizi rahatsız etmemektedir. Polyester makine dairelerimiz kit halindedir içerisinde pompa filtreleri vana ve tüm tesisat ekibi, kumanدا panosu ve aydınlatma trafolarıyla set halinde montajı yapılmaktadır. Arzu edilirse otomatik tuz ve ph cihazları, ısı eşanjörleri vb aksesuarlar ayrıca yerleştirilebilir. Ayrıca hafif ve sık kapağıyla bahçe peyzajınıza artı kazandıracağı kesin.

Installation of fully glass reinforced polyester product engine room produced by Er Kalıp is made through pouring the lean concrete to the ground where the pool will be located and is connected to sewage drain. In the past, engine rooms made from concrete and brick has been used indispensably. Such engine rooms have always looked like a hole absorbing water and dirt as well as been useless. Also, heavy and rude cover on the top of it could be irritant after a while for our customers. Our polyester engine rooms are wholly delivered. They are installed together with its pump filters, valves, whole equipment control panel and lighting transformers. If required, automatic salt and ph machines, heat exchanger etc. can be placed. It absolutely adds value your garden landscape with its elegant and fancy cover.

SUMHEAT ISI POMPASI

SumHeat Heating Equipment



Havuz suyunu ısıtmak için gereken enerjiyi doğal bir kaynak olan havadan sağlar. SumHeat ısı pompaları yüksek standartlarda bir üründür ve 160 m³ lük havuz hacmine kadar 7 farklı modelde sahiptir. Optimal kullanımı sağlamak ve daha hassas ısı kontrolü için elektronik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Tükettiği elektrik enerjisinden 4 kat fazla ısı enerjisi üretimi ile A sınıfı enerji tasarrufu kategorisindedir. Havuz besleme hattına bağlanır. Sert kış koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Kod P/N	Birim Fiyat Price
SHE1901	8.332,90 €
SHE1903	8.332,90 €
SHE2403	9.168,20 €
SHE3003	9.585,80 €



Kompressör Scroll
Compressor Scroll



SUMHEAT TEKNİK ÖZELLİKLER / SUMHEAT TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hava sıcaklığı 27°C - Nem % 80 - Havuz sıcaklığı 27°C - COP Air 15°C - HR %71 Eau (Pool temperature) 27 C-COP	19,5 W - 5,8	19 W - 5,6	24 W - 5,3	29 W - 5,4
Hava sıcaklığı 15°C - Nem % 71 - Havuz sıcaklığı 26°C - COP Air 15°C HR %71 Eau (Pool temperature) 26 C-COP	15,4 Kw - 4,5	14,3 Kw - 4,3	18,8 Kw - 4,2	23,2 Kw - 4,3
Hava sıcaklığı 5°C - Nem % 80 - Havuz sıcaklığı 15°C - COP Air 5°C - HR %80 Eau (Pool temperature) 15 C-COP	12,3 Kw - 4,6	11,4 Kw - 4,5	14,9 Kw - 4,3	18,7 Kw - 4,1
Voltaj / Voltage Hz/Ph	230V /1Ph/50Hz	400V /3Ph/50Hz	400V /3Ph/50Hz	400V /3Ph/50Hz
Güç / Power Supply (1)(2) Watt	3 406	3 355	4 473	5 350
Akım / Running Amperage(2)	13,3	5,3	7	11,6
Kompressör tipi / Compressor type	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Gaz tipi / Gas type	R407C	R407C	R407C	R410A
İş Eşanjörü / Heat exchanger	Titanium/PVC	Titanium/PVC	Titanium/PVC	Titanium/PVC
İş aralığı / Heating Range (C)	15 C/35 C	15 C/35 C	15 C/35 C	15 C/35 C
Bağlantı Çapı / Plumbing connection mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Debi aralığı / Flow Rate Range m³/h	3,5 a 23	3,5 a 23	3,5 a 23	3,5 a 23
Düşük Debi aralığı / Nominal Flow Rate m³/h (3)	8	8	10	12
Boyutlar / Dimensions (mm)	H: 940 L: 762 P: 864	H: 940 L: 762 P: 864	H: 940 L: 762 P: 864	H: 940 L: 762 P: 864
Ağırlık / Weight (in Kg)	86	86	98	121
Ses azaltıcı / Exclusive Noise Reducing Ventilation	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Elektronik kendiliğinden çalışma / Electronic self starter	Var / Yes	Yok / No	Yok / No	Yok / No
Örtü / Wintering Cover	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes
Isıtma önceliği fonksiyonu / Heating Priority Function	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes	Var / Yes

(1) Güç kapasitesi 27 C hava sıcaklığı ve %80 nem değerleri altında test edilmiştir.

Power Supply subjected to the test conditions of line 1 (Air 27 C - Rh %80 - Pool Temperature 27 C)

(2) Güç kaynağı ve amperaj +/- 10% / Power Supply and Running amperage +/- 10%

(3) Güçler en düşük debi ve bağıl neme göre belirtilmiştir. / Powers are indicated to nominal flow rate HR% Humidite relative

TAVSİYE EDİLEN HAVUZ HACMİ			
m ³	Güneş koruyucu altında / Use of solar blaket	Güneşli alanda / Sunny area	Gölgelik alanda / Shady area
0-50	SHE1101	SHE1101	SHE1101 / SHE1401
45	SHE1101 / SHE 1401	SHE1101 / SHE 1401	SHE1401
60	SHE1401	SHE1401	SHE1401
70	SHE1401	SHE1401	SHE1401 / SHE1903/1
80	SHE1903/1	SHE1903/1	SHE1903 / SHE2403
100	SHE2403	SHE2403	SHE2403
120	SHE2403	SHE2403	SHE2403 / SHE3003
140	SHE2403	SHE3003	SHE3003
160	SHE3003	SHE3003	SHE3003

ENERGYLINE PRO ISI POMPASI

EnergyLine Pro Heating Equipment



Kod P/N	Birim Fiyat Price
ENP1MS	2.748,00 €
ENP2MS	3.631,00 €
ENP3MS	4.531,00 €
ENP4MS	5.617,00 €
ENP4TS	5.617,00 €
ENP5MS	6.274,00 €
ENP5TS	6.274,00 €

Açıklamalar Description	Birim Unit	ENP1MS	ENP2MS	ENP3MS	ENP4MS	ENP4TS	ENP5MS	ENP5TS	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity*	Kw	5,9	8	11	12,6	12,5	15	14	
Giriş Gücü / Input Power	Kw	1,29	1,79	2,53	2,57	2,91	3,44	3,27	
Güç / Power Supply	V	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	400V3N 50Hz	230V 50Hz	400V3N 50Hz	
Soğutma modu / Defrosting mode	Ters Devir / Reverse cycle								
Kompressör / Compressor	Rotary				Scroll				
Fan Sayısı / Fan Quantity		1	1	1	1	1	1	1	
Fan giriş gücü / Fan Power Input	Watt	120	120	150	150	150	150	150	
Fan dönüş hızı / Rotation speed of fan	RPM	850	850	820	850	850	850	850	
Fan Dönüş Yönü / Fan Direction	Yatay / Horizontal								
Basınç gürültü seviyesi/ Power noise level	Db(A)	67	68	68	70	68	68	71	
10 m de Basınç gürültü seviyesi / Pressure noise level (at 10m)	Db(A)	39	39	39	42	39	39	42	
Su bağlantı çapı / Water Connection	mm	50	50	50	50	50	50	50	
En düşük su debisi / Nominal water flow*	m³/h	2,5	3,4	4,8	5,5	5,1	6,5	5,9	
Su basıncı düşüşü / Water Pressure drop (max)*	kPa	2	6	4	6	6	7	7	
Boyutlar /Unit Dimensions (L/L/H)	mm	1025/455/600		1140/470/875					
EER*		4,6	4,5	4,3	4,9	4,3	4,4	4,3	
Gaz / Gas	kg	R410A							
Örtü / Winter Cover		Var / Yes							
Isıtma önceliği fonksiyonu / Heating Priority Function		Var / Yes							

*Isı performansı NF-414 test sonuçları standartlarına göre 15 °C hava sıcaklığında 71% bağıl nem ve 26 °C Δ T:2 °C su sıcaklığına göre belirtilmiştir. / Thermal performance according to the rating test conditions of the standards NF-414 - Dry air 15 °C HR 71% Water temperature 26 °C Δ T:2 °C.



Dokunmatik Ekran
Touch Screen



Kolay Elektrik Bağlantısı
Simplified Electrical Connection



Uzaktan Kumanda Kontrolü
Remote



ENERGYLINE PRO ALL SEASON ISI POMPASI

EnergyLine Pro All Season Heating Equipment



Kod P/N	Birim Fiyat Price
ENP5MAS**	Fiyat Sorunuz.
ENP6MASC	Fiyat Sorunuz.
ENP6TASC	Fiyat Sorunuz.
ENP7TASC	Fiyat Sorunuz.
ENP8TAS**	Fiyat Sorunuz.
ENP9TAS**	Fiyat Sorunuz.



Açıklamalar Description	Birim Unit	ENP5MAS**	ENP6MASC	ENP6TASC	ENP7TASC	ENP8TAS**	ENP9TAS**
NF 414 Sertifikasyonu/ Certification NF414		No				No	No
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity*	Kw	14,86		18,2	23,4	24,6	30,8
Giriş Gücü / Input Power*	Kw	3,01	3,7	3,7	5,15	5,1	6,1
Akım / Current*	A	14,5	16,2	7,7	9,7	9,8	11,2
Güç / Power Supply	V	230V-50Hz	230V-50Hz	400V3N-50Hz	400V3N-50Hz	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Soğutucu modu / Defrosting mode		Ters Devir / Reverse cycle				Ters Devir / Reverse cycle	
Kompresör / Compressor		Scroll				Scroll	
Fan Sayısı / Fan Quantity		1	2	2	2	2	2
Fan dönüş hızı / Rotation speed of fan	RPM	925	820	899	925	890	980
Fan Dönüş Yönü / Fan Direction		Yatay / Horizontal				Yatay / Horizontal	
Basinç gürültü seviyesi / Power noise level	dB(A)		73	73	75		
10 m de Basınç gürültü seviyesi / Pressure noise level (at 10m)	dB(A)		45	45	47		
Su bağlantı çapı / Water Connection	mm	50	50	50	50	50	50
En düşük su debisi / Nominal water flow*	m ³ /h	5,5	6,6	6,6	8	9,3	11,5
Su basıncı düşüşü / Water Pressure drop (max)*	kpa	7	7	7	18	11	16
Boyutlar / Unit Dimensions (L/L/H)	mm	1138/470/1264				1138/470/1264	
EER*		4,9	4,8	4,9	4,6	4,8	5,1
Gaz / Gas	kg	R410A/2.0	R410A/2.3	R410A/2.3	R410A/2.8	R410A/3.0	R410A/3.0
Örtü / Winter Cover		Var / Yes				Var / Yes	
Isıtma önceliği fonksiyonu / Heating Priority Function		Var / Yes				Var / Yes	
Akıllı ısı fonksiyonu / Smart Temp		Var / Yes				Var / Yes	

*Fransa NF EN 14511 standartına ve NF-414 sertifikasyon standartına uygun performansa sahiptir (%71 bağıl nem ve 15 C hava sıcaklığında). / Performance as per French standard NF EN 14511, included in certification standard NF-414.Dry air 15 C - Relative humidity 71%

**Bu 3 yeni ürün için testler devam etmektedir. / For these 3 new items, tests are in progress.



Akıllı Isı Fonksiyonu İçin Uzaktan Kontrol Cihazı
Remote Control For Smart Temp



Hassas Dokunmatik Ekran
Intuitive Touch Screen



Kolay Elektrik Bağlantısı
Simplified Electrical Connection

EASY TEMP ISI POMPASI

Easy Temp Heating Equipment



Kod P/N	Birim Fiyat Price
ECP06	2.176,50 €
ECP08	2.895,70 €
ECP11	3.596,00 €
ECP13	4.447,70 €
ECP15	4.659,50 €

Açıklamalar Description	Birim Unit	ECP06	ECP08	ECP11	ECP13	ECP15
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity* Heating Capacity**	Kw BTU/h	5.5 Kw 4.2 Kw 18 785	8 Kw 6.1 Kw 27 322	11 Kw 8.8 Kw 37 566	13.5 Kw 10.4 Kw 46 105	15.2 Kw 12.3 Kw 51 228
Giriş Gücü / Input Power*	Kw	1,17	1,8	2,43	3	3,13
Akım / Current*	A	5,19	7,91	11,81	14,5	16
Güç / Power Supply	V/Ph/Hz			220-240/1/50		
Soğutucu modu / Defrosting Mode				Reverse cycle		
Kompresör / Compressor			Rotary		Scroll	
Fan Sayısı / Fan Quantity		1	1	1	1	1
Fan gücü / Fan Power Input	Watt	50	120	120	120	120
Fan dönüş hızı / Rotation speed of fan	RPM	770	850	850	850	850
Fan Dönüş Yönü / Fan Direction				Horizontal		
1 m de Basınç gürültü seviyesi / Pressure noise level (at 1 m)	dB(A)	47	51	54	56	56
Pressure noise level (at 10 m)	dB(A)	29,2	33,2	37,2	37,3	37,3
Su bağlantı çapı / Water Connection	mm	50	50	50	50	50
En düşük su debisi / Nominal water flow*	m³/h	2,3	3	4,5	5,3	6,6
Su basıncı düşüşü / Water Pressure drop (max)*	kPa	5,4	8,9	19,2	5,2	40
Boyutlar / Unit Dimensions (L/L/H)	mm	970/430/710		1120/480/810		1230/510/1020
Net ağırlık / Net weight	mm	47/53	55/60	55/60	105/115	110/120
COP (@*) COP (@**)		4,7 3,8	44,4 3,7	4,5 3,9	4,5 3,8	4,8 3,9
Gaz / Gas	kg	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Örtü / Winter Cover				Yes		

* 24 °C hava sıcaklığı, %63 bağılı nem, ve 27 °C su sıcaklığında / Dry air 24 C / HR 63% water temperature 27 C

** 15 °C hava sıcaklığı, %71 bağılı nem, ve 26 °C / 28 °C su sıcaklığında / Dry air 15 C / Hr 71% water temperature 26 C / 28 C



Elektronik Kontrol Paneli
Electronic Control Panel




Örtü
Cover

ECOPAC™ ISI POMPASI
ECoPac™ Heating Equipment


Kod P/N	Birim Fiyat Price
81502	Fiyat Sorunuz.
81512	Fiyat Sorunuz.
81522	Fiyat Sorunuz.
81542	Fiyat Sorunuz.

Açıklamalar Description	Birim Unit	81502	81512	81522	81542
Isıtma kapasitesi / Heating Capacity	kW	5,5	8	11	15
Giriş gücü / Input Power	kW	1,19	1,7	2,37	3,18
Nominal güç / Rated input	A	5,33	7,54	11,84	16,16
Güç kaynağı / Power supply	V/Ph/Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Kullanım modu / Using mode		Sadece ısıtma			
Kompresör / Compressor		Rotari			Sarmal
Fan sayısı / Fan quantity		1	1	1	1
Fan güç girişi / Fan power input	Watt	50	120	120	120
Fan dönüş hızı / Rotation speed of fan	Tr/min	770	850	850	850
Fan yönü / Fan direction		Yatay / Horizontal			
Basınç gürültü seviyesi / Pressure noise level	Db(A)	66,7	69,2	71,2	70,6
10 m de Basınç gürültü seviyesi / Pressure noise level (at 10 m)	Db(A)	38,2	40,7	42,7	42,1
Su bağlantısı / Water connection	mm	50	50	50	50
Su akış hacmi / Water flow volume	m³/h	2,3	3	4,5	6,6
Su basıncı düşüşü / Water Pressure drop (max)	kPa	1	1,3	4	6,8
Net ağırlık / Net weight	kg	46	59	66	101
EER		4,5	4,64	4,45	4,5
Gaz / Gas		R410A	R410A	R410A	R410A



Item	81502	81512	81522	81542
A	540	648	648	867
F	571	755	755	840
E	400	440	440	470
I	140	150	150	150
H	258	258	258	330
G	66	77	77	81

Uzun Ömürlü Düşük Ses Seviyesi Elektrik Kontrol Paneli Fluid R410a

HAVUZ VAKUM SÜPÜRGESİ (KLİPSLİ - CİVATALI)

Vacuum Pool Broom (With Clips - Bolt)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
VHS01	1.5" Vakum Flat Süpürge (Klipslı) 1.5" Vacuum Flat Broom (With Clips)	1	28
VHS02	2" Vakum Flat Süpürge (Klipslı) 2" Vacuum Flat Broom (With Clips)	1	31
VHS03	1.5" Vakum Flat Süpürge (Civatalı) 1.5" Vacuum Flat Broom (With Bolt)	1	29
VHS04	2" Vakum Flat Süpürge (Civatalı) 2" Vacuum Flat Broom (With Bolt)	1	33
VHS05	2" Vakum Flat Süpürge 60cm (Civatalı) 2" Vacuum Flat Broom 60cm (With Bolt)	1	37
VHS06	2" Vakum Flat Süpürge 80cm (Civatalı) 2" Vacuum Flat Broom 80cm (With Bolt)	1	60

HAVUZ KEPÇESİ


Pool Ladle



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
HK01	Derin Kepçe (Lüks) Deep Ladle (Luxurios)	1	13
HK02	Derin Kepçe (Ekonominik) Deep Ladle (Eco)	1	9

HAVUZ YOSUN FIRÇASI (KIVRIK)

Pool Alga Brush (Curled)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
HF01	Yosun Firçası (Kıvrık) Alga Brush (Curled)	1	10

HAVUZ FIRÇASI (DÜZ)

Pool Brush (Flat)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
HF02	Havuz Firçası (Düz) Pool Brush (Flat)	1	8

TELESKOPİK SAPLAR

Telescopic Handles



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
HTS01	2x2m Teleskopik Sap 2x2m Telescopic Handle	1	30
HTS02	2x2,4m Teleskopik Sap 2x2,4m Telescopic Handle	1	34
HTS03	2x3m Teleskopik Sap 2x3m Telescopic Handle	1	37
HTS04	3x3m Teleskopik Sap 3x3m Telescopic Handle	1	70

VAKUM HORTUMU (İTHAL)

Vacuum Hose (Import)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
VH05	D,38mm 1 Eva Pool Vakum Hortumu Takviyeli 1,5" Vacuum Flat Broom (With Clips)	30 Metre 30 Meter	6
VH06	D,50mm 2 Eva Pool Vakum Hortumu Takviyeli 1,5" Vacuum Flat Broom (With Clips)	30 Metre 30 Meter	7,5

VAKUM HORTUMU (YERLİ)

Vacuum Hose



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Fiyatı Price (Euro)
VH01	D,38mm 1 1/2 Vakum Hortumu D,38mm 1 1/2 Vacuum Hose	50 m	1,95
VH02	D,50mm 2 Vakum Hortumu D,50mm 2 Vacuum Hose	50 m	2,5

M1071 OPTO OTOMATİK HAVUZ SÜPÜRGESİ

M1071 OPTO Automatic Pool Cleaner



GENEL ÖZELLİKLER

Tam otomatik mikro işlemcili robot kontrolü, Otomatik tarama programları, Otomatik tarama programlarında parametre, Değişikliği yapabilme, IP68 yüksek sızdırmazlık seviyesi, Optik sensörler yardımı ile havuz duvar ve su seviyesi algılama, Hareketsizlik algılama emniyetleri, Su sensörlü emniyet, Dairesel tarama fonksiyonu, Lineer stabilizasyon ayarı yapabilme, Gecikmeli çalışma TIMER özelliği, Aşırı akım koruma sensörleri, Şeffaf görülebilir, yüksek kapasiteli filtre hazneleri, Filtre dolduğunda otomatik durma, Pompa ve Hareket motorları sıkışma emniyeti, Kolay temizlenebilir filtreler, Uzaktan kumanda ile programlama yapabilme Manuel joystick kontrollü süpürme yapabilme, 3 ayrı hızda havuz temizleme, 2 yıl yazılım güncelleme garantisı.

TECHNICAL SPESIFICATIONS

Full automatic micro processor robot controlling, Automatic scanning programme, Parameter for automatic scanning programme, Able to make change, IP68 high level leaktightness, Detection of water level and pool wall by the help of optical sensor, Safety immobility detection, Safety water sensor, Circular scanning function, Able to adjust lineer stabilisation, Delayed start-up and TIMER spesification, Sensor protection for excessive current, Transparent, visible and high capacity filter container, Automatically stopping when filter is filled up, Pump and starting motor locking sensor, Filters easy to clean, Programmable by remote control Able to sweep by manuel joystick control, Cleaning the pool in 3 different speed, 2 years of software updating guarantee

Teknik Özellikler Technical Spesifications	Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Çalışma Süresi Operation Time	Kablo Uzunluğu Cable Length	Temizleme Kapasitesi Cleaning Capacity	Fiyatı Price (Euro)
Güç kaynağı / Power Supply : 110-230v 50-60 hz 11,5A Çalışma gerilimi / Working Voltage : 24V 6,5 A Güç tüketimi / Power Consumption : 145 W Robot ölçüler / Robot Dimensions : 440 x 460 x 270 mm Robot ağırlığı / Robot Weight : 10,50 kg. Temizleme hızı / Cleaning Speed : 10-16m / dak. Temizleme genişliği / Cleaning Width : 440 mm Pompa debisi / Pump Flow Rate : 17m ³ / h Filtre kapasitesi / Filter Capasity : 10 lt / 5-50 micron Palet tipi / Pallet Type : Opsiyonel Sünger ve palet / Optional sponge and pallet RF uzaktan kumanda / RF Remote Control	RD-01	M1071 OPTO	1-3 saat	16 mt.	150 m ²	1.650
	RD-02	M1071 OPTO	1-8 saat	25 mt.	450 m ²	1.850
	RD-03	M1071 GYRO	1-8 saat	25 mt.	450 m ²	2.150
GYRO MODELLERİ HAVUZ SU ALTI ZEMİN ŞARTLARINDAN DOLAYI OLUŞAN, AÇISAL SAPMALARI ANLIK HESAP VE DOĞRULAMA YAPABİLMEKTE OLUP DAHA VERİMLİ TABAN TARAMASI YAPABİLMEKTEDİR 200 M² ÜZERİ HAVUZLAR İÇİN ÖNERİLİR. GYRO MODELS ARE ABLE TO VERIFY AND CALCULATE ANGULAR DEVIATION ARISING FROM GROUND CONDITIONS OF THE POOL UNDER WATER INSTANTLY, ALSO THEY CAN SCAN THE GROUND MORE PRODUCTIVELY. IT IS SUGGESTED FOR 200 M² AND ABOVE SIZED POOLS.						

M1071 MAXI OPTO OTOMATİK HAVUZ SÜPÜRGESİ

M1071 MAXI OPTO Automatic Pool Cleaner



GENEL ÖZELLİKLER

Tam otomatik mikro işlemcili robot kontrolü, Otomatik tarama programları, Otomatik tarama programlarında parametre, Değişikliği yapabilme, IP68 yüksek sızdırmazlık seviyesi, Optik sensörler yardımı ile havuz duvar ve su seviyesi algılama, Hareketsizlik algılama emniyetleri, Su sensörlü emniyet, Dairesel tarama fonksiyonu, Lineer stabilizasyon ayarı yapabilme, Gecikmeli çalışma TIMER özelliği, Aşırı akım koruma sensörleri, Şeffaf görülebilir, yüksek kapasiteli filtre hazneleri, Filtre dolduğunda otomatik durma, Pompa ve Hareket motorları sıkışma emniyeti, Kolay temizlenebilir filtreler, Uzaktan kumanda ile programlama yapabilme Manuel joystick kontrollü süpürme yapabilme, 3 ayrı hızda havuz temizleme, 2 yıl yazılım güncelleme garantisı.

TECHNICAL SPESIFICATIONS

Full automatic micro processor robot controlling, Automatic scanning programme, Parameter for automatic scanning programme, Able to make change, IP68 high level leaktightness, Detection of water level and pool wall by the help of optical sensor, Safety immobility detection, Safety water sensor, Circular scanning function, Able to adjust lineer stabilisation, Delayed start-up and TIMER spesification, Sensor protection for excessive current, Transparent, visible and high capacity filter container, Automatically stopping when filter is filled up, Pump and starting motor locking sensor, Filters easy to clean, Programmable by remote control Able to sweep by manuel joystick control, Cleaning the pool in 3 different speed, 2 years of software updating guarantee

Teknik Özellikler Technical Specifications	Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Çalışma Süresi Operation Time	Kablo Uzunluğu Cable Length	Temizleme Kapasitesi Cleaning Capacity	Fiyatı (Euro)
Güç kaynağı / Power Supply : 110-230v 50-60 hz 14,7A Çalışma gerilimi / Working Voltage : 24V 9 A Güç tüketimi / Power Consumption : 220 W Robot ölçütleri / Robot Dimensions : 900 x 460 x 270 mm Robot ağırlığı / Robot Weight : 13,50 kg. Temizleme hızı / Cleaning Speed : 10-16m / dak. Temizleme genişliği / Cleaning Width : 950 mm Pompa debisi / Pump Flow Rate : 34m ³ / h Filtre kapasitesi / Filter Capasity : 20 lt / 5-50 micron Palet tipi / Pallet Type : Opsiyonel Sünger ve palet / Optional sponge and pallet RF uzaktan kumanda / RF Remote Control	RD-04	M1071 MAXI OPTO	1-8 saat	40 mt.	1300 m ²	3.400
	RD-05	M1071 MAXI GYRO	1-8 saat	40 mt.	1300 m ²	3.800

GYRO MODELLERİ HAVUZ SU ALTI ZEMİN ŞARTLARINDAN DOLAYI OLUŞAN, AÇISAL SAPMALARI ANLIK HESAP VE DOĞRULAMA YAPABİLMEKTE OLUP DAHA VERİMLİ TABAN TARAMASI YAPABİLMEKTEDİR 200 M² ÜZERİ HAVUZLAR İÇİN ÖNERİLİR.

GYRO MODELS ARE ABLE TO VERIFY AND CALCULATE ANGULAR DEVIATION ARISING FROM GROUND CONDITIONS OF THE POOL UNDER WATER INSTANTLY, ALSO THEY CAN SCAN THE GROUND MORE PRODUCTIVELY. IT IS SUGGESTED FOR 200 M² AND ABOVE SIZED POOLS.



ER
KALIP PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

Makine Dairesi İniş Kapağı - Kimyasal Madde Karıştırıcı / Machine Room Landing Cover - Chemical Mixer

SIVA ALTI MAKİNE DAİRESİ İNİŞ KAPAĞI Under Plaster Machine Room Landing Cover

Ctp'den Mamül Plastik Menteşeli Kapak
Plastic Hinged Lid Made of CTP



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
MD-01	50x50 cm. Siva Altı Makine Dairesi İniş Kapağı 50x50 cm. Under Plaster Machine Room Landing Cover	1	-
MD-02	65x65 cm. Siva Altı Makine Dairesi İniş Kapağı 65x65 cm. Under Plaster Machine Room Landing Cover	1	-
MD-03	80x80 cm. Siva Altı Makine Dairesi İniş Kapağı 80x80 cm. Under Plaster Machine Room Landing Cover	1	-
MD-04	90x90 cm. Siva Altı Makine Dairesi İniş Kapağı 90x90 cm. Under Plaster Machine Room Landing Cover	1	-
MD-05	100x100 cm. Siva Altı Makine Dairesi İniş Kapağı 100x100 cm. Under Plaster Machine Room Landing Cover	1	-

SIVA ÜSTÜ MAKİNE DAİRESİ İNİŞ KAPAĞI On Plaster Machine Room Landing Cover

Ctp'den Mamül Plastik Menteşeli Kapak
Plastic Hinged Lid Made of CTP



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
MD-06	50x50 cm. Siva Üstü Makine Dairesi İniş Kapağı 50x50 cm. On Plaster Machine Room Landing Cover	1	-
MD-07	65x65 cm. Siva Üstü Makine Dairesi İniş Kapağı 65x65 cm. On Plaster Machine Room Landing Cover	1	-
MD-08	80x80 cm. Siva Üstü Makine Dairesi İniş Kapağı 80x80 cm. On Plaster Machine Room Landing Cover	1	-
MD-09	90x90 cm. Siva Üstü Makine Dairesi İniş Kapağı 90x90 cm. On Plaster Machine Room Landing Cover	1	-
MD-10	100x100 cm. Siva Üstü Makine Dairesi İniş Kapağı 100x100 cm. On Plaster Machine Room Landing Cover	1	-

MANUEL KARIŞTIRICI Manuel Mixer

PVC Plastikten Mamüldür
Made of PVC



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
MK-01	Manuel Kariştırcı Manuel Mixer	1	0,260 kg

KAYNAK FISKİYELER Source Fountains



Su seviyesinin üzerinde çalışması gereken köpüklü bir fiskiyedir. Komple plastik ve paslanmaz çelikten mamüldür.
Nozzle above the water level needs to work in a bubble. Complete made of plastic and stainless steel.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-001	Kaynak (35-10E) 1" Dıştan Dişli Bağlantı Ağzı Ø32mm su jeti Source (35-10E) 1" Male Threaded Ø 32mm water jet nozzle	1	0,684 kg
SHF-002	Kaynak (55-10E) 1" Dıştan Dişli Bağlantı Ağzı Ø50mm su jeti Source (55-10E) 1" Male Threaded Ø 50mm water jet nozzle	1	1,282 kg
SHF-003	Kaynak (55-15E) 1 1/2" Dıştan Dişli Bağlantı Ağzı Ø50mm su jeti Source (55-15E) 1 1/2" Male Threaded Ø 50mm water jet nozzle	1	1,306 kg
SHF-004	Kaynak (75-20T) 2" Dıştan Dişli Bağlantı Ağzı Ø75mm su jeti Source (75-20T) 2" Male Threaded Ø 75mm water jet nozzle	1	2,742 kg

ŞEMSİYE FISKİYELER Umbrella Fountains



Paslanmaz çelikten mamül. Ayarlanabilir
Made of stainless steel. adjustable

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-005	Şemsiye (30T) H=30cm 1" Umbrella (30T) H=30cm 1"	1	1,040 kg
SHF-006	Şemsiye (40T) H=40cm 1" Umbrella (40T) H=40cm 1"	1	1,316 kg
SHF-007	Şemsiye (50T) H=50cm 1" Umbrella (50T) H=50cm 1"	1	1,538 kg

KÜRE FISKİYELER Sphere Fountains

Bronz küre üzerine 127 adet AISI 304 Kalitede Paslanmaz Çelik Fiskiye Kolu Monte Edilmiştir
127 pieces of bronze on the AISI 304 grade stainless steel sphere Arm Mounted Fountain



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-008	Su Küresi 1500 Ø 1500 mm Çaplı Water Sphere 1500 Ø 1500 mm Diameter	1	-
SHF-009	Su Küresi 2500 Ø 2500 mm Çaplı Water Sphere 2500 Ø 2500 mm Diameter	1	-
SHF-010	Su Yarım Küresi 1500 Ø 1500 mm Çaplı Water Half Sphere 1500 Ø 1500 mm Diameter	1	-
SHF-011	Su Yarım Küresi 2500 Ø 2500 mm Çaplı Water Half Sphere 2500 Ø 2500 mm Diameter	1	-

PARMAK YELPAZE FISKİYELER

Finger Fan Fountains



Bronzdan mamüldür Ø 4,0mm ince ağız ile suyu 60 derece açı ile dağıtır, 1"

dıştan dişli bağlantılı.

Ø 4.0 mm, made of bronze with a thin rim at an angle of 60 degrees
distributes water, 1 "male threaded connection.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-012	Parmak Yelpaze (13-4T) 12 Ağızlı Finger Fan (13-4T) 12 Mouthed	1	2,814 kg
SHF-013	Volkan (43-3T) 1" Bağlantılı Finger Fan (25-4T) 24 Mouthed	1	2,868 kg

YELPAZE FISKİYELER

Fan Fountains



Bronz veya paslanmaz çelikten mamüldür. 1 1/2" dıştan dişli bağlantı.
Made of bronze or stainless steel. 1 1/2 "male threaded connection.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-014	Yelpaze (115-15T) Fan (115-15T)	1	1,768 kg

VOLCAN FISKİYELER

Volcano Fountains



Su seviyesinin üzerinde çalıştırılması gereken kademeli bir fiskiyedir. Komple paslanmaz
çelikten mamüldür.

A gradual jets to be operated above the water level. Complete is made of stainless steel.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-015	Volkan (43-3T) 1" Bağlantılı Volcano (43-3T) 1" Connection	1	-
SHF-016	Volkan (19-3T) 1" Dıştan Dişli Bağlantılı Volcano (19-3T) 1" Male Threaded Connection	1	-
SHF-017	Volkan (43-3T) 1" Dıştan Dişli Bağlantılı Volcano (43-3T) 1" Male Threaded Connection	1	-
SHF-018	Volkan (200/19-6T) 2" Dıştan Dişli Bağlantılı Volcano (200/19-6T) 2" Male Threaded Connection	1	-
SHF-019	Volkan (300/19-8T) Dıştan 2 1/2" Bağlantılı Volcano (300/19-8T) Externally 2 1/2" Connection	1	-

ÇAĞLAYAN FISKİYELER BRONZ

Cascade Fountains Bronze



Su seviyesinin altında çalıştırılması gereken köpüklü bir fiskiyedir. Komple bronzdan mamüldür.
Nozzle must be run under the water level in a bubble. Complete made of bronze.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-020	Çağlayan (50T) 1" Dıştan Dişli Cascade (50T) 1" Male Threaded	1	0,722 kg
SHF-021	Çağlayan (70T) 1 1/2" İçten Dişli Cascade (70T) 1 1/2" Female Threaded	1	1,828 kg
SHF-022	Çağlayan (90T) 2" İçten Dişli Cascade (90T) 2" Female Threaded	1	2,346 kg
SHF-023	Çağlayan (110T) 2 1/2" İçten Dişli Cascade (110T) 2 1/2" Female Threaded	1	2,732 kg
SHF-024	Çağlayan (130T) 3" İçten Dişli Cascade (130T) 3" Female Threaded	1	14,194 kg

ÇAĞLAYAN FISKİYELER PASLANMAZ ÇELİK

Cascade Fountains Stainless Steel



Su seviyesinin altında çalıştırılması gereken köpüklü bir fiskiyedir.
Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
Nozzle must be run under the water level in a bubble. Complete made of AISI 304 stainless steel.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-025	Çağlayan (50T) 1" Dıştan Dişli Cascade (50T) 1" Male Threaded	1	-
SHF-026	Çağlayan (70T) 1 1/2" İçten Dişli Cascade (70T) 1 1/2" Female Threaded	1	-
SHF-027	Çağlayan (90T) 2" İçten Dişli Cascade (90T) 2" Female Threaded	1	-
SHF-028	Çağlayan (110T) 2 1/2" İçten Dişli Cascade (110T) 2 1/2" Female Threaded	1	-

GAYZER FISKİYELER BRONZ

Geyser Fountains Bronze



Bronz küre üzerine 127 adet AISI 304 Kalitede Paslanmaz Çelik
Fiskiye Kolu Monte Edilmiştir
127 pieces of bronze on the AISI 304 grade stainless steel sphere
Arm Mounted Fountain

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-029	Gayzer (20T) 1" Dıştan Dişli Bağlantı Ağızı Geyser (20T) 1" Male threaded connector	1	1,054 kg
SHF-030	Gayzer (40T) 1 1/2" İçten Dişli Bağlantı Ağızı Geyser (40T) 1 1/2" Female threaded connector	1	3,882 kg
SHF-031	Gayzer (60T) 2" İçten Dişli Bağlantı Ağızı Geyser (60T) 2" Female threaded connector	1	3,210 kg
SHF-032	Gayzer (80T) 2 1/2" İçten Dişli Bağlantı Ağızı Geyser (80T) 2 1/2" Female threaded connector	1	10,730 kg
SHF-033	Gayzer (100T) 3" İçten Dişli Bağlantı Ağızı Geyser (100T) 3" Female threaded connector	1	15,200 kg

GAYZER FISKİYELER PASLANMAZ ÇELİK Geyser Fountains Stainless Steel


Su seviyesinin altında çalıştırılması gereken köpüklü bir fiskiyedir. Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamüldür. Nozzle must be run under the water level in a bubble. Complete made of AISI 304 stainless steel.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-034	Gayzer (20T) 1" İçten Dişli Bağlantı Ağızı Geyser (20T) 1" Female threaded connector	1	-
SHF-035	Gayzer (40T) 1 1/2" İçten Dişli Bağlantı Ağızı Geyser (40T) 1 1/2" Female threaded connector	1	-
SHF-036	Gayzer (60T) 2" İçten Dişli Bağlantı Ağızı Geyser (60T) 2" Female threaded connector	1	-
SHF-037	Gayzer (80T) 2 1/2" İçten Dişli Bağlantı Ağızı Geyser (80T) 2 1/2" Female threaded connector	1	-

PARMAK FISKİYELER BRONZ Finger Fountains Bronze

Bronzdan mamüldür. 15 derece açı verebilme imkanı.
Made of bronze. Possibility from 15-degree angle.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-038	Parmak (3-6T) 3/8" dıştan dişli bağlantı Finger (3-6T) 3/8" Male Threaded Connection	1	0,054 kg
SHF-039	Parmak (5-8T) 1/2" dıştan dişli bağlantı Finger (5-8T) 1/2" Male Threaded Connection	1	0,086 kg
SHF-040	Parmak (5-10T) 1/2" dıştan dişli bağlantı Finger (5-10T) 1/2" Male Threaded Connection	1	0,080 kg
SHF-041	Parmak (10-12T) 1" dıştan dişli bağlantı Finger (10-12T) 1" Male Threaded Connection	1	0,246 kg

PARMAK FISKİYELER PLASTİK / KROM KAPLAMA Finger Fountains Plastic / Chrome Plating

Plastikten mamüldür. 15 derece açı verebilme imkanı.
Made of Plastic . Possibility from 15-degree angle.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SHF-042	Parmak (3-6T) 3/8" dıştan dişli bağlantı Finger (3-6T) 3/8" Male Threaded Connection	1	0,054 kg
SHF-043	Parmak (5-8T) 1/2" dıştan dişli bağlantı Finger (5-8T) 1/2" Male Threaded Connection	1	0,086 kg
SHF-044	Parmak (5-10T) 1/2" dıştan dişli bağlantı Finger (5-10T) 1/2" Male Threaded Connection	1	0,080 kg
SHF-045	Parmak (10-12T) 1" dıştan dişli bağlantı Finger (10-12T) 1" Male Threaded Connection	1	0,246 kg

FİSKİYE AYAR VANALARI Fountain Adjustment Valves



Bronz üzeri krom kaplamadır. Fiskiye tarafı içten boru bağlantı tarafı dıştan dışlidir.
Chrome plated bronze over. Fountain side is externally toothed internal pipe side.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
FV-01	1/2" 1/2"	1	-
FV-02	3/4" 3/4"	1	-
FV-03	1" 1"	1	-
FV-04	1 1/2" 1 1/2"	1	-
FV-05	2" 2"	1	-

FİSKİYE MAFSALLARI Sprinkler Joints



Fiskiye tarafı dişli boru bağlantı tarafı erkek mafsallar fiskiyelerin teraziye alınması için kullanılır.
Fountain hand side of threaded pipe connections used to be a balance of male joints sprayer.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
FM-01	1" Plastik 1" Plastic	1	-
FM-02	1 1/2" Plastik 1 1/2" Plastic	1	-
FM-03	1" Paslanmaz Rakorlu 1" Stainless Record	1	-
FM-04	1 1/2" Paslanmaz Rakorlu 1 1/2" Stainless Record	1	-

BÜYÜK HELEZON FİSKİYE Great Screw Fountain



Paslanmadan mamuldür.
It is made of stainless steel.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
BHF-01	5-15E: 110x70x34 5-15E: 110x70x34	1	-
BHF-02	5-30E: 150x100x49 5-30E: 150x100x49	1	-

SÜS HAVUZ DALGIÇ POMPASI Submersible Pump Fountain Pool

AISI 304 kalite paslanmaz çelik olup; dışına geçirilen yine paslanmaz çelikten mamul
ön filtre sayesinde süs havuzu içerisinde uzun süre tıkanmadan ve minimum bakımla
çalışabilme yeteneğindedir.

AISI 304 grade stainless steel; passed out again is the ability to work with minimal
maintenance in the long blockage and ornamental pool thanks to pre-filter made of
stainless steel.

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
DG-01	Süs Havuz Dalgiç Pompası Submersible Pump Fountain Pool	1	-

MİDİ KOBRA SU PERDESİ

Midi Cobra Water Curtain




Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SP-001	Midi Cobra Su Perdesi 304 Midi Cobra Water Curtain 304	1	-
SP-001-1	Midi Cobra Su Perdesi 316 Midi Cobra Water Curtain 316	1	-


AISI 304 kalite paslanmaz çelik 2" ten dişili bağlantı sabitleme plakası, contası, vida ve somunları ile komple.
AISI 304 stainless steel 2 "feminine connection from the fixing plate, seal, complete with screws and nuts.



Östten görünüş



Ondan görünüş



Yandan görünüş

NİAGARA SU PERDESİ

Niagara Water Curtain




Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SP-002	Niagara Su Perdesi 304 Niagara Water Curtain 304	1	-
SP-002-1	Niagara Su Perdesi 316 Niagara Water Curtain 316	1	-


AISI 304 kalite paslanmaz çelik 2" ten dişili bağlantı sabitleme plakası, contası, vida ve somunları ile komple.
AISI 304 stainless steel 2 "feminine connection from the fixing plate, seal, complete with screws and nuts.



Östten görünüş



Ondan görünüş



Yandan görünüş


ARCADE LÜX SU PERDESİ

Arcade Lux Water Curtain



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SP-003	500 mm Perde 304 500 mm Curtain 304	1	-
SP-003-1	500 mm Perde 316 500 mm Curtain 316	1	-
SP-004	600 mm Perde 304 600 mm Curtain 304	1	-
SP-004-1	600 mm Perde 316 600 mm Curtain 316	1	-

AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamül ankrajı ile komple
Complete with anchor made of stainless steel AISI 304




ARCADE SU PERDESİ Arcade Water Curtain



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SP-005	400 mm Perde 304 400 mm Curtain 304	1	-
SP-005-1	400 mm Perde 316 400 mm Curtain 316	1	-
SP-006	600 mm Perde 304 600 mm Curtain 304	1	-
SP-006-1	600 mm Perde 316 600 mm Curtain 316	1	-

Arcade su perdesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamül ankraji ile komple
Water curtain Arcade, complete with anchor made of stainless steel
AISI 304




DELTA SU PERDESİ Delta Water Curtain



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SP-007	350 mm Perde 304 350 mm Curtain 304	1	12,4 kg
SP-007-1	350 mm Perde 316 350 mm Curtain 316	1	12,4 kg

Delta su perdesi. AISI 304 kalite paslanmaz çelikten mamül.
Ankraji ile komple
Delta water curtain. Made of stainless steel AISI 304. Complete with
Anchors




MİNİ KOBRA SU PERDESİ Mini Cobra Water Curtain



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SP-008	Mini Cobra Su Perdesi 304 Mini Cobra Water Curtain 304	1	-
SP-008-1	Mini Cobra Su Perdesi 316 Mini Cobra Water Curtain 316	1	-

AISI 304 Kalite paslanmaz çelik. 1 1/2" içten dişli bağlantı. Sabitleme
plakası, contası, vida ve somunları ile komple
AISI 304 stainless steel. 1 1/2 "female threaded connection. Fixing plate,
seal, complete with screws and nuts



DUVAR ŞELALESİ


Wall Falls



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
DS-01	L= 1 m (304) L= 1 m (304)	1	-
DS-01-1	L= 1 m (316) L= 1 m (316)	1	-
DS-02	L= 1.5 m (304) L= 1.5 m (304)	1	-
DS-02-1	L= 1.5 m (316) L= 1.5 m (316)	1	-

AISI 304 kalite paslanmaz çelik 2x1 1/2 içten dişli bağlantı sabitleme kulakları ile komple


AISI 304 stainless steel 2x1 1/2 female threaded connections complete with fixing ears



Ondan görünüş



Üstten görünüş



Yandan görünüş

TORTUM SU PERDESİ


Autum Water Curtain




Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
TS-01	L = 0.3 m (304) L = 0.3 m (304)	1	-
TS-01-1	L = 0.3 m (316) L = 0.3 m (316)	1	-
TS-02	L = 0.5 m (304) L = 0.5 m (304)	1	-
TS-02-1	L = 0.5 m (316) L = 0.5 m (316)	1	-

AISI 304 kalite paslanmaz çelik 2x1 1/2 içten dişli bağlantı sabitleme kulakları ile komple


AISI 304 stainless steel 2x1 1/2 female threaded connections complete with fixing ears



Üstten görünüş



Ondan görünüş




Yandan görünüş

HAVUZ ŞELALESİ

Pool Waterfall

AISI 304 kalite paslanmaz çelik 2x1 1/2 içten dişli bağlantı
AISI 304 stainless steel internal thread connections 2x1 1/2



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SD-01	Model HS01 - 0.30 m eninde Model HS01 - 0.30 m	1	-
SD-02	Model HS02 - 0.40 m eninde Model HS02 - 0.40 m	1	-
SD-03	Model HS03 - 0.50 m eninde Model HS03 - 0.50 m	1	-
SD-04	Model HS04 - 0.60 m eninde Model HS04 - 0.60 m	1	-
SD-05	Model HS05 - 0.90 m eninde Model HS05 - 0.90 m	1	-
SD-06	Model HS06 - 1.00 m eninde Model HS06 - 1.00 m	1	-
SD-07	Model HS07 - 2.00 m eninde Model HS07 - 2.00 m	1	-



ER
KALIP PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

AYARLANABİLİR ATLAMA PLATFORMU

Adjustable Jumping Platform



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
AP-01	Yükseklik: 700 mm Height: 700 mm	1	-
AP-02	Yükseklik: 400 mm Height: 400 mm	1	-

AISI 304 kalite paslanmaz çelik prizmatik gövde. Öne veya arkaya 10 cm ayarlanabilir kaygan olmayan yüzeyle polyester ve fiberglass 500x500 mm platform.

AISI 304 quality stainless steel housing. Forward or backward 10 cm adjustable non-slip surface polyester and fiberglass 500x500 mm platforms.

SABİT ATLAMA PLATFORMU

Hard Jumping Platform



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
PA-01	Yükseklik: 700 mm Height: 700 mm	1	-
PA-02	Yükseklik: 400 mm Height: 400 mm	1	-

AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik prizmatik sabit gövde kaygan olmayan yüzeyle polyester ve fiberglass 500x500 mm platform
AISI 304 stainless steel prismatic stable non-slip surface polyester and fiberglass body 500x500 mm platform

SABİT ATLAMA PLATFORMU

Hard Jumping Platform



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
PA-03	Yükseklik: 700 mm Height: 700 mm	1	-
PA-04	Yükseklik: 400 mm Height: 400 mm	1	-

AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik prizmatik sabit gövde kaygan olmayan yüzeyle polyester ve fiberglass 500x500 mm platform
AISI 304 stainless steel prismatic stable non-slip surface polyester and fiberglass body 500x500 mm platform

ZURİCH WIESBADEN YATAY ANKRAJ

Zurich Wiesbaden Horizontal Anchor

AISI 304 kalite paslanmaz çelik Ø 42 mm boru için
AISI 304 stainless steel pipe Ø 42mm



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
ZW-01	Yatay Ankraj Ø 42 mm Boru İçin Horizontal Anchor Ø 42 mm for pipes	1	-

FİN TİPİ EĞİK ANKRAJ

Fin Type Angular Anchor

AISI 304 kalite paslanmaz çelik Ø 42 mm boru için
AISI 304 stainless steel pipe Ø 42mm



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
FT-01	Eğik Ankraj Ø 42 mm Boru İçin Angular anchor 42 mm for pipes	1	-

TESPİT CİVATALI ANKRAJ

Fin Type Angular Anchor

AISI 304 kalite paslanmaz çelik Ø 42 mm boru için
AISI 304 stainless steel pipe Ø 42mm



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
TC-01	Tespit Civatalı Ankraj Ø 42 mm Boru İçin Fixing Anchor Bolt 42 mm for pipes	1	-

BRONZ ANKRAJ

Bronze Anchor

Havuz perdesi için, bronz döküm kromajlı seperatör ankrajı
Pool for curtains, chromed bronze separator anchor



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
BS-01	Bronz Ankraj Bronze Anchor	1	-

İŞKENCE MODEL SEPARATÖR GERDİRİCİSİ

Torture Model Separator Tensioner

AISI 304 kalite paslanmaz çelik iki ucu kancalı
AISI 304 stainless steel hook both ends



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
MG-01	İşkence model Separatör Gerdircisi Torture Model Separator Tensioner	1	0,182 kg

DÜZ ÇENGEL

Straight Hook

AISI 304 kalite paslanmaz çelik separatör ipi ucuna takılır.
AISI 304 stainless steel separators rope attached to the end.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
DÇ-01	Düz Çengel Straight Hook	1	0,648 kg

YAYLI MODEL SEPARATÖR GERDİRİCİSİ

Spring Model Separator Tensioner

Bronz döküm kromajlı
The chrome-plated bronze



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
YG-01	Yaylı Model Separatör Gerdircisi Spring Model Separator Tensioner	1	0,648 kg

SU ÜSTÜ ASKİ PARÇASI

Surface Hanger Part


Paslanmaz çelik ankrajlarla birlikte üsten taşıma havuzlarda separatörün takılması içindir. AISI 304 Kalite paslanmaz çeliktir
With stainless steel anchor at the top for inserting separator overflow pool. AISI 304 stainless steel



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
YG-02	Su Üstü Askı Parçası Surface Hanger Part	1	0,520 kg

SEPARATÖR TOPLAMA ÇARKI Wheel Separator Collection

AISI 304 kalite paslanmaz çelik Ø 42 mm borudan imal edilmiştir.
It is made of AISI 304 stainless steel pipe Ø 42mm.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
STC-01	Genişlik:1.20 m Width: 1.20 m	1	25,00 kg
STC-02	Genişlik:1.80 m Width: 1.80 m	1	-

HAKEM KOLTUĞU Referee Seat

AISI 304 kalite paslanmaz çelik Ø 42 mm borudan imal edilmiştir. Tekerlekliidir.
It is made of AISI 304 stainless steel pipe Ø 42mm. Caster.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
HK-01	Genişlik:1.20 m Width: 1.20 m	1	-

GERİ DÖNÜŞ İŞARET DİREĞİ Return Post Indicator


AISI 304 kalite paslanmaz çelik Ø 42 mm borudan iki adet H=1.8 m direk, plastik halat ve bayraklardan oluşur.
Two AISI 304 stainless steel pipe Ø 42mm H = 1.8 m mast consists of plastic ropes and flags. Caster.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
GD-01	12.5 Eninde Havuz İçin 12.5 For most of Pool	1	16.00 kg
GD-02	25 Eninde Havuz İçin 25 For most of Pool	1	14.00 kg

YANLIŞ ÇIKIŞ İŞARET DİREKLERİ Wrong Exit Sign Poles

AISI 304 Paslanmaz Çelik Ø 42 mm borudan iki adet H=1.8 m direk, plastik halat ve top-şamandıralardan oluşur.
AISI 304 stainless steel Ø 42mm pipe from two poles H = 1.8 m, consists of plastic rope and ball-float.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
DI-01	12.5 m Eninde Havuz İçin 12.5 For most of Pool	1	12,00 kg
DI-02	25 m Eninde Havuz İçin 25 For most of Pool	1	14,00 kg

ROMA MODELİ KULVAR SEPERATÖRÜ


Roma Model Lane Separators

NEW

Plastik toplar polyester ip ve bir adet kancası ile komple.

1 metrede 24 adet seperatör topu vardır.

Plastic balls complete with polyester rope and one hook. There are 24 separator balls at 1 meter.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
RM-01	Uzunluk: 25 m Length: 25 m	1	-
RM-02	Uzunluk: 50 m Length: 50 m	1	-

SEUL MODELİ KULVAR SEPERATÖRÜ


Seul Model Lane Separators

NEW

Plastik toplar polyester ip ve bir adet kancası ile komple.

1 metrede 19 adet seperatör topu vardır.

Plastic balls complete with polyester rope and one hook. There are 19 separator balls at 1 meter.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
SM-01	Uzunluk: 25 m Length: 25 m	1	-
SM-02	Uzunluk: 50 m Length: 50 m	1	-

KULVAR SEPERATÖRÜ

Lane Separators

NEW



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Renkler / Colors	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
KS-01	Kulvar Seperatörü Lane Separators	Sarı, Kırmızı, Mavi, Turuncu, Beyaz Yellow, Red, Blue, Orange, White	1	-

KULVAR TOPU

Lane Ball

NEW



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Renkler / Colors	S.Paket S.Package	Ağırlık Weight
LS-01	Kulvar Topu Lane Ball	Sarı, Kırmızı, Mavi, Turuncu, Beyaz Yellow, Red, Blue, Orange, White	1	-

PVC MEBRAN HAVUZ KAPLAMASI

PVC membrane Pool Cover

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MF-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Adriyatik Mavi Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Adriatic Blue	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MF-02		1,5 mm					22

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MP-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Anti Slip Adriyatik Mavi Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Anti Slip Adriatic Blue	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MP-02		1,5 mm					22

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MU-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Anti Slip Mavi Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Anti Slip Blue	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MU-02		1,5 mm					22

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MM-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Antrasit Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Anthracite	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MM-02		1,5 mm					22


Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MC-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Gri Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Gray	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MC-02		1,5 mm					22

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MT-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Kum Beji Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Sand Beige	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MT-02		1,5 mm					22

Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MY-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Kum Mozaik Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Sand Mosaic	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MY-02		1,5 mm					22

PVC MEBRAN HAVUZ KAPLAMASI


PVC membrane Pool Cover




Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MB-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Mavi Mozaik Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Blue Mosaic	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MB-02		1,5 mm					22



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MD-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Mavi Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Blue	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MD-02		1,5 mm					22




Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MH-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Siyah Mozaik Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Black Mosaic	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MH-02		1,5 mm					22



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MK-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Siyah Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Black	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MK-02		1,5 mm					22



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
ML-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Su Desenli Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Water Patterned	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
ML-02		1,5 mm					22



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MR-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Turkuaz Mozaik Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Turquoise Mozaik	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MR-02		1,5 mm					22



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Kalınlık Thickness	En Most	Uzunluk Length	S.Paket (Rulo) S.Package	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MS-01	Polyester Donatılı Örgülü PVC Mebran Turkuaz Braided Polyester Reinforced PVC Membrane Turquoise	0,7 mm	1,65 mt	25 mt	1	-	8
MS-02		1,5 mm					22

Orjinal Havuz Koltukları
Original Pool Chairs



Orjinal Havuz Koltukları / Original Pool Chairs

İnanılmaz şekilde su yüzeyinde kalan, kullanıcının su içerisindeki hareketleri ile uyumlu ve ergonomik tek havuz koltuğu Sitinpool. Rahatlık ve yumuşaklığın sırrı ise patentli İZİ PACKSYSTEM iç dolgusunda. Ürün hem su içinde hem teraslarda kullanılabiliyor. Çeşitli renklerdeki çıkarılabilir ve yıkayabilir polyester örtüsü UV ışınlarına dayanıklı. Havuzunuzun ve terasınızın vazgeçilmezi olan koltukların genişliği 110 cm, boyu 120 cm, yüksekliği ise 60 cm.



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Ölçü Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
OK-01	Kırmızı Renk Havuz Koltuğu Red Pool Seat	110x120x60 cm	9	169



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Ölçü Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
OK-02	Beyaz Renk Havuz Koltuğu White Pool Seat	110x120x60 cm	9	169



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Ölçü Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
OK-03	Turkuaz Renk Havuz Koltuğu Turquoise Pool Seat	110x120x60 cm	9	169



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Ölçü Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
OK-04	Yeşil Renk Havuz Koltuğu Green Pool Seat	110x120x60 cm	9	169

Havuz Bisikletleri

Pool Bikes





POOLBIKING ONE PLUS

Barcelona yapımı tasarım, rahatlık ve performans bir arada. Yeni POOLBIKING ONE kusursuz tasarımı, kullanım kolaylığı ve FPR (Tüm artan mukavemet) teknolojisi sayesinde değişken mukavemet kalitesi ile sizi kendisine hayran bırakacak. Poolbiking fitness merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, otel ve resortlar, wellness merkezleri, futbol kulüpleri ve profesyonel atletler, geri kazanım ve uzman gözetiminde travma sonrası tedavi gibi değişik sektörlerden çok sayıda uzmanın tercihidir. Kisaca suda sağlıktı!

UYGUNLUK

POOLBIKING ONE PLUS Modelinde FPR sistemitarafından oluşturulan hidrodinamik mukavemet kişilere yüksek kalite kardiovasküler antrenmanlara, yüksek gereksinimi olan atletlere, fitness profesyonellerine ve rehabilitasyon çalışmalarına önemli bir imkansınmak için çok dikkatli çalışıldı. Pedal çevirmehizine göre mukavemet artıran (FPR), çiplak ayakkak kullanılabilen reçine yatağında EVA pedal sistemine teşekkürler. Herkes kendi kapasitesine göre iyi bir antrenmanı başarabilir.

AVANTAJLARI



Uzmanlar onun yüksek kalitede egzersiz olduğunda hemfikir.Sadece 30 dakikada minimum eklem zorlaması ile yüksek performansta çalışma yapabılır, dikkate değer ölçüde kalori yakabiliyor. Devamlı su mukavemeti sayesinde karada yapılan benzer çalışmalara göre gerekli süre önemli ölçüde azalır. F.P.R. ile pedal hareketi kesintisiz tam daire dönüsüdür.Düzenli çalışmada kısa sürede olumlu sonucu görürsünüz. POOLBIKING ONE PLUS tamsızın içindir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yüksek kalite AISI 316L paslanmaya karşı özel korumalı paslanmaz çelikten uluslararası standartlarda üretilmiştir. Pedallar reçine ve EVA ile üretilmiştir, çiplakayakla kullanılabilir. İskeletin ergonomik tasarımı ile boyaya göre ayarlanabilen çoklu oturma pozisyonuna sahiptir. Toplam yüksek manuel olarak 1,10 metreden 1,50 metre derinliğe kadar olan havuzlara göre ayarlanabilir. Daha derin havuzlar için lütfen bize temasa geçiniz. Anatomik ve suya uyumlu oturma yeri özellikle aşırı kilolu kişilere ve bay, bayan fizyolojisine uygundur. Sentetik lastikten üretilen ayak tabanları her türlü havuz kaplamasını korur. CE sertifikalı, Barselona yapımıdır.



Açıklama Description	Ambalaj Boyutları Yükseklik / Genişlik / Uzunluk Packing Dimensions Height / Width / Length	Ambalaj Ağırlığı Packing Weight	Kod P/N	Birim Fiyat Price
POOLBIKING ONE PLUS	820 / 170 / 900mm	22,00 kg	POOLBIKING ONE PLUS	2.395,00 €





POOLBIKING TENERIFE 4.0

POOLBIKING serisinin özellikle resort oteller için tasarlanmış yeni modelidir. Deniz suyu için yapılan bu masif model hafiftir, kullanımı kolaydır ve sessizce taşınabilir. Bu modelde ön reklam paneli veya panosu mevcut olup kullanılan mekanın veya otelin adı gibi reklam yazılabılır ve bu kullananların çektiği görsel medya unsurlarında görülebilir.

İNDİKASYONLARI

Suda pedal çevirme avantajına ilave olarak gurup çalışmalarında sürükleyici bir heyecan yaratır. Tuzlu su havuzlarında ve deniz suyu içinde de kullanılır.

AVANTAJLARI



OTELLER zevkli ve eğlenceli grup animasyonları sırasında reklamlarını yapabilir. Müşterilerimizin OTEL veya ZİNCİR OTEL GRUBU görünür şekilde çektileri resim ve videoları sosyal medyada sıkça paylaşılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Paslanmaz çelik bilyeli, lastik tekerlekler sayesinde rahat ve sessiz taşınamılabilir.
- * Önde PVC destek sayesinde otelin ismi ve diğer bilgiler sergilenebilir.
- * Hızlı etiket değiştirebilme özelliğine sahiptir. Diğer tüm özellikleri VERAKRUZ modeli ile aynıdır.



Açıklama Description	Ambalaj Boyutları Yükseklik / Genişlik / Uzunluk Packing Dimensions Height / Width / Length	Ambalaj Ağırlığı Packing Weight	Kod P/N	Birim Fiyat Price
POOL BIKINGT ENERIFE 4.0 Otel ve tuzlu su / Hotel and saltwater	820 / 170 / 900 mm	21,40 kg	POOLBIKING TENERIFE 4.0	2.565,00 €





POOLBIKING VERACRUZ 4.0

En gelişmiş su bisikletidir. Artan Mukavemet (F.P.R.) çiplak ayakla kullanılabilen anatomik pedallı avantajlı taraflarındır. Hidro mekanik ve biyomekanik araştırmalar bu artan hareketin yüksek kalite eş basınçlı çalışmaya dönüştürdü. VERACRUZ ile POOLBIKING, AQUA BIKE ve HYDRO BIKE seansları yeni bir boyuta geçti. Bunu sağlayan artan mukavemetli pedalıdır.

UYGUNLUK

Fiziksel durumu neolursa olsun, herkesin kullanımına uygundur. Düzensiz fitness kullanıcıları daha iyi sonuç almıştır. Özellikle zayıflama, fizik tedavi, eklem iltihabi, suda fitness, yaşılı antrenmanı, varis tedavisi, selülit azaltma, romatizmal hastalıklar, ve genelde fitness koşullarını geliştirmek için tavsiye edilir.

AVANTAJLARI


AISI 316 L elektro parlak koruyucu yüzeyli paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş yapısıyla yoğun veya profesyonel kullanım içindir. Pedal bloğunda paslanmaz çelik sızdırmaz yataklı, sızdırmaz bilye sistemi kullanılmıştır. Mükemmel dönmeye garantileyen yegane sistemdir. Ayarlanabilir, mantar oluşturmayan EVA lastik pedal sistemi herayağa uyar ve çiplak ayakla kullanıldığından olağanüstü rahattır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

POOLBIKING VERACRUZ eklemelerde incinme yapacak yüksek basınç uygulamaz, kardiyovasküler egzersiz için mükemmeldir. Kalori tüketimi 500 cal / saat değerinden yüksektir. Suyun devamlı mukavemeti kasların çalışmasını artırır. Kardiyo salonlarını ferahlatmak için daha çok su alanları yapılmaktadır. POOLBIKING kardiyovasküler egzersizleri su içinde yapacaktır en iyi alettir.



Açıklama Description	Ambalaj Boyutları Yükseklik / Genişlik / Uzunluk Packing Dimensions Height / Width / Length	Ambalaj Ağırlığı Packing Weight	Kod P/N	Birim Fiyat Price
POOLBIKING VERACRUZ 4.0 Profesyonel, yoğun kullanım Top professional, intensive	820 / 170 / 900 mm	20,40 kg	POOLBIKING VERACRUZ 4.0	2.395,00 €




Masaj Havuzları
Massage Pools

Avrupanın En Büyük
SPA Üreticisi

AQUAVIA
S P A



AQUA 8



Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyatına dahil değildir.)

WALNUT step
(or GRAPHITE model)Ideal accessory for taking off the spa
cover without any effort at all.

Water care

-	Standart
-	Yok
SM	Kabinsiz



Wi-Fi

Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
AQUA8 STANDART 233 x 233 x 91 cm	52666	20.145,00 €
AQUA8 STANDART - KABİNSİZ 233 x 233 x 91 cm		19.490,00 €

Opsiyonlar	Birim Fiyat Price
Wifi balboa sistemi + renkli dokunmatik panel	1.580,00 €
Kabin aydınlatması	760,00 €
Bluetooth stereo sistemi	1.420,00 €
Eco Spa	650,00 €
Design line kabin	394,00 €
Çevnebey aydınlatma	780,00 €

Teknik Özellikler			
Masaj havuzu boyutları	233x233x91 (±2cm)		
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	5 (3/2)		
Su kapasitesi	1610 lt		
Boş / Dolu ağırlık	378 Kg / 1.988 Kg	44/59/64/72	
İç rengi	N	G	*SM
Kabin kaplama	71		
Toplam jet sayısı	21		
• Mikro masaj nozulları	5		
• Anti stres masaj nozulları	8		
• Dairesel masaj nozulları	6		
• Reflex ayak masaj nozulları	2		
• Boyun masaj nozulları	10		
• Yoğun tedavi masaj jetleri	16		
• Relax impact sistem nozulları	1		
• Şelale	2		
• Su çeşmeleri	3		
Spa başlık sayısı	Std Panel + Aux		
Dijital kontrol paneli			
Kromoterapi	•		
Galvaniz metal yapı	•		
ABS taban	•		
Enerji tasarruflu kapak / örtü	•		
Paslanmaz çelik jetler	•		
Eco Spa	Opsiyonel		

Finishes		
Renk duyusu	5 LEDs	
Çevresel aydınlatma	Opsiyonel	-
Bluetooth stereo sistemi	Opsiyonel	-
Graphite Woodermax kabin	•	-
Walnut Woodermax kabin	Opsiyonel	-
Design line	Opsiyonel	-
Kabin aydınlatma	Opsiyonel	-
Aromaterapi	•	-
Paslanmaz çelik küpeste	•	-
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	Opsiyonel	


Masaj Pompaları		
Masaj pompaları	2 x 2.200 W	2 x 3 HP
Çevresel aydınlatma	700 W	

Filtrasyon ve Isıtma		
Devirdaim pompası	250 W	
Standart ısıtıcı gücü	3.000 W	
Filtre tipi	Kartuş filtre	
Yüksek performanslı su bakımı	•	

Güç Gereksinimleri		
Güç gereksinimleri LOW AMP (W)/(A) to 230	5.502 W / 23,9 A	
Standart ısıtıcı gücü	230 V / 400 V III	



BARCELONA



Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyatına dahil değildir.)

WALNUT step
(or GRAPHITE model)

Ideal accessory for taking off the spa cover without any effort at all.



Water care

-	Standart
-	Yok
SM	Kabinsiz



Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
BARCELONA STANDART + KROMOTERAPİ + PASLANMAZ ÇELİK JET 230 x 230 x 90 cm	52222	20.740,00 €
BARCELONA STANDART - KABİNSİZ 230 x 230 x 90 cm		19.980,00 €

Opsiyonlar	Birim Fiyat Price
Wifi balboa sistemi + renkli dokunmatik panel	1.580,00 €
Bluetooth stereo sistemi	1.420,00 €
Eco Spa	650,00 €

Teknik Özellikler	N	G	SM
Masaj havuzu boyutları	230x230x90 (±2cm)		
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	4 (2/2)		
Su kapasitesi	1260 lt		
Boş / Dolu ağırlık	470 Kg / 1.730 Kg		
İç rengi	44/59/64		
Kabin kaplama			
Toplam jet sayısı	38		
• Mikro masaj nozulları	12		
• Anti stres masaj nozulları	16		
• Relax impact sistem nozulları	10		
Spa başlık sayısı	2		
Dijital kontrol paneli	Balboa		
Kromoterapi	•		
Galvaniz metal yapı	•		
ABS taban	•		
Enerji tasarruflu kapak / örtü	•		
Paslanmaz çelik jetler	•		
Eco Spa	•		Opsiyonel

Finishes	4 LEDs
Renk duyusu	
Bluetooth stereo sistemi	Opsiyonel
Graphite Woordermax kabin	•
Walnut Woordermax kabin	Opsiyonel
Design line	•
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	Opsiyonel

Masaj Pompaları	1.800 W / 2,5 HP
Blower	700 W

Filtrasyon ve Isıtma	250 W
Filtrasyon pompa	250 W
Standart ısıtıcı gücü	3.000 W
Filtre tipi	Kartuş filtre

Güç Gereksinimleri	3.280 W / 14,3 A
Spa voltaj	230 V / 400 V III

Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyatına dahil değildir.)

WALNUT step
(or GRAPHITE model)


Ideal accessory for taking off the spa cover without any effort at all.

Water care

-	Standart
-	Yok
SM	Kabinsiz



AMAZON PREMIUM SWIMSPA



44 White

46 Blue Marble

Synthetic grey (SG)

Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyata dahil değildir.)



SWIMSPA step



Water care

▪	Standart
-	Yok
SM	Kabinsiz

Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
PREMIUM SWIMSPA + ELS + 3 INOX BAR + ÖRTÜ 500 x 230 x 138 cm	62126A1320	30.700,00 €
PREMIUM SWIMSPA + ELS + 3 INOX BAR + ÖRTÜ + SES SİSTEMİ 500 x 230 x 138 cm	62126A1323	32.240,00 €
PREMIUM SWIMSPA + ECO SPA + ELS + 3 INOX BAR + ÖRTÜ 500 x 230 x 138 cm	62126A1321	31.830,00 €
PREMIUM SWIMSPA + ECO SPA + ELS + 3 INOX BAR + ÖRTÜ + SES SİSTEMİ 500 x 230 x 138 cm	62126A1334	33.320,00 €

Opsiyonlar	Birim Fiyat Price
Wifi balboa sistemi + renkli dokunmatik panel	1.580,00 €
Bluetooth stereo sistemi	1.420,00 €
Eco Spa	650,00 €

Teknik Özellikler	
Masaj havuzu boyutları	500x230x138 (±2cm)
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	3 (2/1)
Su kapasitesi	8500 lt
Boş / Dolu ağırlık	1.177 Kg / 9.677 Kg
İç rengi	44/46
Kabin kaplama	SM SM
Toplam jet sayısı	26
• Mikro masaj nozulları	9
• Anti stres masaj nozulları	1
• Dairesel masaj nozulları	2
• Reflex ayak masaj nozulları	4
• Yoğun tedavi masaj jetleri	10
• Şelale	1
• Su çeşmeleri	3
Spa başlık sayısı	1
Dijital kontrol paneli	Std Panel + Aux.
Kromoterapi	•
Galvaniz metal yapı	•
Enerji tasarruflu kapak / örtü	•
Paslanmaz çelik jetler	•
Eco Spa	Opsiyonel

Finishes	
Renk duyusu	5 LEDs
Ses sistemi	Opsiyonel -
Paslanmaz çelik küpeste	3 (inside)
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	Opsiyonel


Masaj Pompaları	
Masaj pompaları	3 x 2.200 W / 3 x 3 HP

Filtrasyon ve Isıtma	
Devirdaim pompası	280 W
Standart ısıtıcı gücü	3.000 W
Filtre tipi	2 x Kartuş filtre

Güç Gereksinimleri	
Güç gereksinimleri	7.000 W / 30,4 A
Spa voltajı	230 V / 400 V III



AQUALIFE 3



44 White

59 Sterling

72 Pearl cameo

Graphite (G)

Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyata dahil değildir.)

Woordermax GRAPHITE step
(or BASIC model)Ideal accessory for taking off the spa
cover without any effort at all.

Water care

-	Standart
-	Yok
SM	Kabinsiz



Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
AQUALIFE 3 STANDART 216 x 148 x 90 cm	56914	8.550,00 €
AQUALIFE 3 STANDART - KABİNSİZ 216 x 148 x 90 cm		7.980,00 €

Opsiyonlar	Birim Fiyat Price
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	1.580,00 €
Eco Spa	650,00 €
Bluetooth stereo sistemi	1.420,00 €

Teknik Özellikler	
Masaj havuzu boyutları	216x148x90 (± 2 cm)
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	3 (2/1)
Su kapasitesi	780 lt
Bos / Dolu ağırlık	229 Kg / 1.009 Kg
İç rengi	44/59/72
Kabin kaplama	G SM
Toplam jet sayısı	31
• Mikro masaj nozulları	10
• Anti stres masaj nozulları	3
• Dairesel masaj nozulları	4
• Reflex ayak masaj nozulları	2
• Relax impact sistem nozulları	10
Spa başlık sayısı	1
Dijital kontrol paneli	•
Temiz su sistemi	•
Galvaniz metal yapı	•
ABS taban	•
Enerji tasarruflu kapak / örtü	•
Paslanmaz çelik jetler	•
Eco Spa	Opsiyonel


Finishes	
3 LED	Opsiyonel
Bluetooth stereo sistem	Opsiyonel -
Akrilik rengi - White	• •
Akrilik rengi - Sterling	Opsiyonel Opsiyonel
Akrilik rengi - Pearl Cameo	Opsiyonel Opsiyonel
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	Opsiyonel

Masaj Pompaları	
Masaj pompaları	1.800 W / 2,5 HP
Relax Impact pompaları	400 W

Filtrasyon ve Isıtma	
Devirdaim pompası	250 W
Standart ısıtıcı gücü	3.000 W
Filtre tipi	Kartuş filtre

Güç Gereksinimleri	
Güç gereksinimleri LOW AMP (W) (A) to 230	3.261 W / 14,2 A
Spa voltajı	230 V / 400 V III

AQUALIFE 7



44 White

59 Sterling

72 Pearl cameo

Graphite (G)

Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyata dahil değildir.)

Woordermax GRAPHITE step
(or BASIC model)Ideal accessory for taking off the spa
cover without any effort at all.

Water care

-	Standart
-	Yok
SM	Kabinsiz



Wi-Fi



Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
AQUALIFE 7 STANDART 216 x 216 x 90 cm	62318	11.765,00 €
AQUALIFE 7 STANDART - KABİNSİZ 216 x 216 x 90 cm		11.350,00 €

Opsiyonlar	Birim Fiyat Price
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	1.580,00 €
Bluetooth stereo sistemi	1.420,00 €
Eco Spa	650,00 €

Teknik Özellikler	
Masaj havuzu boyutları	216x216x90 (± 2 cm)
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	5 (4/1)
Su kapasitesi	1180 lt
Boş / Dolu ağırlık	306 Kg / 1.486 Kg
İç rengi	44/59/72
Kabin kaplama	G SM
Toplam jet sayısı	56
• Mikro masaj nozulları	18
• Anti stres masaj nozulları	12
• Dairesel masaj nozulları	12
• Reflex ayak masaj nozulları	12
• Şelale	2
Spa başlık sayısı	3
Dijital kontrol paneli	•
Temiz su sistemi	•
Galvaniz metal yapı	•
ABS taban	•
Enerji tasarruflu kapak / örtü	•
Paslanmaz çelik jetler	•
Eco Spa	Opsiyonel

Finishes	
3 LED	Opsiyonel
Bluetooth stereo sistem	Opsiyonel -
Akrilik rengi - White	• •
Akrilik rengi - Sterling	Opsiyonel Opsiyonel
Akrilik rengi - Pearl Cameo	Opsiyonel Opsiyonel
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	Opsiyonel

Masaj Pompaları	
Masaj pompaları	2 x 1.800 W / 2 x 2,5 HP


Filtrasyon ve Isıtma	
Devirdaim pompası	250 W
Standart ısıtıcı gücü	3.000 W
Filtre tipi	Kartus filtre

Güç Gereksinimleri	
Güç gereksinimleri LOW AMP (W) (A) to 230	3.610 W / 15,7 A
Spa voltaj	230 V / 400 V III

AQUALIFE RANGE SPALAR

Spas Aqualife Range

CALYPSO



44 White

59 Sterling

72 Pearl cameo Synthetic grey (SG)

Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
CALYPSO STANDART - KABİNSİZ 200 x 166 x 90 cm	43930	8.200,00 €
CALYPSO STANDART 200 x 166 x 90 cm		8.800,00 €

Opsiyonlar	Birim Fiyat Price
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	1.580,00 €

Teknik Özellikler	
Masaj havuzu boyutları	200x166x90 (± 2 cm)
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	2 (1/1)
Su kapasitesi	360 lt
Boş / Dolu ağırlık	197 Kg / 557 Kg
İç rengi	44/59/72
Kabin kaplama	SG SM
Toplam jet sayısı	29
• Mikro masaj nozulları	8
• Anti stres masaj nozulları	3
• Dairesel masaj nozulları	7
• Reflex ayak masaj nozulları	2
• Relax impact sistem nozulları	7
• Şelale	2
Spa başlık sayısı	2
Dijital kontrol paneli	•
Temiz su sistemi	•
Galvaniz metal yapı	•
ABS taban	•
Enerji tasarruflu kapak / örtü	•
Paslanmaz çelik jetler	•

Finishes	
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	Opsiyonel

Masaj Pompaları	
Masaj pompaları	1.800 W / 2,5 HP
Relax Impact pompaları	400 W

Filtrasyon ve Isıtma	
Devirdaim pompası	250 W
Standart ısıtıcı gücü	3.000 W
Filtre tipi	Kartuş filtre

Güç Gereksinimleri	
Güç gereksinimleri LOW AMP (W) (A) to 230	3.261 W / 14,2 A
Spa voltaj	230 V / 400 V III

Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyata dahil değildir.)



Woordermax GRAPHITE step (or BASIC model)



Ideal accessory for taking off the spa cover without any effort at all.



Water care

-	Standart
-	Yok
SM	Kabinsiz



relax IMPERIUM

BCN DESIGN

METALLIC structures

clean water

AQUALIFE RANGE SPALAR

Spas Aqualife Range

SUNDOWN



Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
SUNDOWN STANDART Ø 205 x 90 cm	52163	11.100,00 €
SUNDOWN STANDART - KABİNSİZ Ø 205 x 90 cm		10.500,00 €

Opsiyonlar	Birim Fiyat Price
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	1.580,00 €
Bluetooth stereo sistemi	1.420,00 €

Teknik Özellikler	
Masaj havuzu boyutları	Ø 200x90 (±2cm)
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	5 (5/-)
Su kapasitesi	680 lt
Boş / Dolu ağırlık	260 Kg / 1240 Kg
İç rengi	44/59/72
Kabin kaplama	SG SM
Toplam jet sayısı	30
• Mikro masaj nozulları	10
• Anti stres masaj nozulları	2
• Dairesel masaj nozulları	8
• Relax impact sistem nozulları	10
Dijital kontrol paneli	•
Temiz su sistemi	•
Galvaniz metal yapı	•
ABS taban	•
Enerji tasarruflu kapak / örtü	•
Paslanmaz çelik jetler	•

Finishes		
Bluetooth stereo sistem	Opsiyonel	-
Akrilik rengi - White	•	•
Akrilik rengi - Sterling	Opsiyonel	Opsiyonel
Akrilik rengi - Pearl Cameo	Opsiyonel	Opsiyonel
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	Opsiyonel	

Masaj Pompaları	
Masaj pompaları	1.800 W / 2,5 HP
Relax Impact pompaları	400 W

Filtrasyon ve Isıtma	
Devirdaim pompası	250 W
Standart ısıtıcı gücü	3.000 W
Filtre tipi	Kartuş filtre

Güç Gereksinimleri	
Güç gereksinimleri LOW AMP (W) (A) to 230	3.261 W / 14,2 A
Spa voltaj	230 V / 400 V III

Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyata dahil değildir.)


Woordermax GRAPHITE step
(or BASIC model)

Ideal accessory for taking off the spa cover without any effort at all.



Water care


-	Standart
-	Yok
SM	Kabinsiz



AQUALIFE RANGE SPALAR

Spas Aqualife Range

CALYPSO



44 White

59 Sterling

72 Pearl cameo Synthetic grey (SG)

Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
CALYPSO STANDART - KABİNSİZ 200 x 166 x 90 cm	43930	8.200,00 €
CALYPSO STANDART 200 x 166 x 90 cm		8.800,00 €

Opsiyonlar	Birim Fiyat Price
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	1.580,00 €

Teknik Özellikler	
Masaj havuzu boyutları	200x166x90 (± 2 cm)
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	2 (1/1)
Su kapasitesi	360 lt
Boş / Dolu ağırlık	197 Kg / 557 Kg
İç rengi	44/59/72
Kabin kaplama	SG SM
Toplam jet sayısı	29
• Mikro masaj nozulları	8
• Anti stres masaj nozulları	3
• Dairesel masaj nozulları	7
• Reflex ayak masaj nozulları	2
• Relax impact sistem nozulları	7
• Şelale	2
Spa başlık sayısı	2
Dijital kontrol paneli	•
Temiz su sistemi	•
Galvaniz metal yapı	•
ABS taban	•
Enerji tasarruflu kapak / örtü	•
Paslanmaz çelik jetler	•

Finishes	
Programlanabilen wifi dokunmatik panel	Opsiyonel

Masaj Pompaları	
Masaj pompaları	1.800 W / 2,5 HP
Relax Impact pompaları	400 W

Filtrasyon ve Isıtma	
Devirdaim pompası	250 W
Standart ısıtıcı gücü	3.000 W
Filtre tipi	Kartuş filtre

Güç Gereksinimleri	
Güç gereksinimleri LOW AMP (W) (A) to 230	3.261 W / 14,2 A
Spa voltaj	230 V / 400 V III

Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyata dahil değildir.)



Woordermax GRAPHITE step (or BASIC model)



Ideal accessory for taking off the spa cover without any effort at all.




Water care

-	Standart
-	Yok
SM	Kabinsiz



CAPRI



44 White 46 Blue Marble 59 Sterling 64 Pearly Shadow 72 Pearl cameo

Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyata dahil değildir.)



Tank



Kit 75 - 05135

▪ Standart
- Yok

Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
CAPRI STANDART + AYDINLATMA Ø 230 cm	45215SP001	9.980,00 €
CAPRI STANDART + AYDINLATMA + ÖRTÜ Ø 230 cm	45215SP006	11.390,00 €
CAPRI STANDART + KROMOTERAPİ + PASLANMAZ ÇELİK JET Ø 230 cm	45215SP315	10.700,00 €
CAPRI STANDART + KROMOTERAPİ + PASLANMAZ ÇELİK JET + ÖRTÜ Ø 230 cm	45215SP316	11.980,00 €
KİT 75	05135CE000	8.950,00 €
KİT 75 + OZON	05135CE001	9.350,00 €
DENGE TANKI 1.000 l	11372	985,00 €

Teknik Özellikler	
Masaj havuzu boyutları	Ø 230 (± 2 cm)
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	5 (5/-)
Su kapasitesi	1120 lt
Boş / Dolu ağırlık	175 Kg / 1295 Kg
İç rengi	44/46/59/64/72
Kabin kaplama	Akrilik
Toplam jet sayısı	18
• Mikro masaj nozulları	3
• Anti stres masaj nozulları	1
• Dairesel masaj nozulları	4
• Reflex ayak masaj nozulları	-
• Yoğun tedavi masaj jetleri	-
• Relax impact sistem nozulları	10
Paslanmaz çelik jetler	Opsiyonel
Ahşah Izgara	-
Spa başlık sayısı	-
Piezoelektrik buton	2
Galvaniz metal yapı	•
Beyaz LED Işık	•
Kromoterapi LED	Opsiyonel
Enerji tasarruflu kapak/örtü	Opsiyonel

Dış Donanım	
Denge Tankı	1.000 l
Kompakt Kit	Kit 75
KİT 75 / 05135	


Ekipman	
Filtre	Ø 650
Filtrasyon pompası	0,82 KW
Masaj pompası	1,4 KW
Hava üfleyici	1,3 KW
Standart ısıtıcı pompası	6 KW
Ozanatör	Opsiyonel
Buton / Kontrol	Piezoelektrik

Güç Gereksinimleri	
Güç gereksinimi (W)	9.500 W
Güç gereksinimi (A)	18,2 A
Voltaj	400 V III

DENGE TANKI 1.000 l / 11372

Teknik Özellikler	
Su kapasitesi	1.000 l
Denge tankı boyutları	161 x 121 (± 2 cm)
Yüksekliği (cm)	84

ROUND 2



44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

64 Pearly Shadow

72 Pearl cameo

Synthetic grey (SG)

Açıklamalar Description	Kod P/N	Birim Fiyat Price
ROUND 2 + PASLANMAZ ÇELİK JET + KROMOTERAPİ Ø 205 cm	49859	10.160,00 €
ROUND 2 + PASLANMAZ ÇELİK JET + KROMOTERAPİ + ÖRTÜ Ø 205 cm		11.480,00 €
KİT DİJİTAL	41993CE000	3.300,00 €
KİT DİJİTAL + OZON	41993CE001	3.900,00 €

Teknik Özellikler	
Masaj havuzu boyutları	Ø 205 (±2cm)
Kullanım pozisyonları (oturma / uzanma)	5 (5/-)
Su kapasitesi	680 lt
Boş / Dolu ağırlık	260 Kg / 1.240 Kg
İç rengi	44/46/59/64/72
Kabin kaplama	Akrilik
Toplam jet sayısı	30
• Mikro masaj nozulları	10
• Anti stres masaj nozulları	2
• Dairesel masaj nozulları	8
• Relax impact sistem nozulları	10
Paslanmaz çelik jetler	•
Dijital kontrol paneli	•
Galvaniz metal yapı	•
Kromoterapi LED	1 LED
Enerji tasarruflu kapak / örtü	Opsiyonel

Dış Donanım	
Kompakt Kit	Kit Dijital

KİT DİJİTAL / 41993

Finishes	
Filtre	Opsiyonel
Filtrasyon pompası	
Masaj pompası	
Hava üfleyici	
Standart ısıtıcı pompası	
Ozanatör	
Buton / Kontrol	

Güç Gereksinimleri	
Güç gereksinimi (W)	5.570 W
Güç gereksinimi (A)	8 A
Voltaj	230 V / 400 V III

Aksesuarlar (Aksesuarlar birim fiyata dahil değildir.)



Digital Kit - 41993

Rail for getting in and out
of in-ground spas

- Standart
- Yok



MİNİ SAUNA ISITICISI AHŞAP KORUMALI ÜZERİNDEN KUMANDALI

Sauna Heaters Mini, Control Box Build In



Kodu Code	Güçü KW Power	Renk Colour	Isıtıcıının Ölçüleri Dimensions of The Heater Yükseklik x Boy x En (mm) H x L x W (mm)	Taş Kapasitesi Stone Capacityiy (Max KG.)	Sauna Hacmi Volume of The Sauna (Max) (m³)	Ağırlık Weight	Fiyatı Price (Euro)
MS-01	3	Siyah Black	65x24x34	10	1,5-3	8	263
MS-02	3,6	Siyah Black	65x24x34	10	2-4,5	8	271

SAUNA ISITICISI ÜZERİNDEN KUMANDALI

Sauna Heaters, Control Box Build In Bottom



Kodu Code	Güçü KW Power	Renk Colour	Isıtıcıının Ölçüleri Dimensions of The Heater Yükseklik x Boy x En (mm) H x L x W (mm)	Taş Kapasitesi Stone Capacityiy (Max KG.)	Sauna Hacmi Volume of The Sauna (Max) (m³)	Model Model	Fiyatı Price (Euro)
KM-01	3	Siyah Black	570x400x270	20	2-4	FTN-30	233
KM-02	4,5	Siyah Black	570x400x270	20	3-6	FTN-45	246
KM-03	6	Siyah Black	570x400x270	20	5-9	FTN-60	258
KM-04	8	Siyah Black	570x400x270	20	8-12	FTN-80	271
KM-05	9	Siyah Black	570x400x270	20	9-13	FTN-90	281

SAUNA ISITICISI DIŞARDAN KUMANDA PANOLU

Sauna Heaters, Outdoor Control Box



Kodu Code	Güçü KW Power	Kontrol Paneli Control Box	Görünüm Design	Isıtıcıının Ölçüleri Dimensions of The Heather Yükseklik x Boy x En (mm) H x L x W (mm)	Taş Kapasitesi Stone Capacityiy (Max KG.)	Sauna Hacmi Volume of The Sauna (Max) (m³)	Model Model	Fiyatı Price (Euro)
DP-01	3	3-9 KW für 3-9 KW	Siyah Black	570x400x270	20	2-4	FTC-30	191
DP-02	4,5		Siyah Black	570x400x270	20	3-6	FTC-45	197
DP-03	6		Siyah Black	570x400x270	20	5-9	FTC-60	205
DP-04	8		Siyah Black	570x400x270	20	8-12	FTC-80	212
DP-05	9		Siyah Black	570x400x270	20	9-13	FTC-90	224

SAUNA ISITICISI DIŞARDAN KUMANDA PANOLU

Sauna Heaters, Outdoor Control Box



Kodu Code	Gücü KW Power	Kontrol Paneli Control Box	Isıtıcının Ölçüleri Dimensions of The Heather Yükseklik x Boy x En (mm) H x L x W (mm)	Taş Kapasitesi Stone Capacitity (Max KG.)	Sauna Hacmi Volume of The Sauna (Max) (m³)	Model Model	Fiyatı Price (Euro)
PD-01	10,5	10,5-12 KW için For 10,5-12 KW	685x510x575	40	10-15	FTC-105	545
PD-02	12		685x510x575	40	11-18	FTC-120	572
PD-03	15	15-27 KW için + Güç Kontrol Paneli For 15-27 KW + Power Box	685x510x575	40	14-24	FTC-150	642
PD-04	18		685x720x575	60	18-30	FTC-180	1.225
PD-05	21		685x720x575	60	23-36	FTC-210	1.274
PD-06	27		685x720x575	60	29-47	FTC-270	1.409

SAUNA ISITICISI DIŞARDAN KUMANDALI

Sauna Heaters, Outdoor Control Box



Kodu Code	Gücü KW Power	Uygulanabilir Alan Applicable Space (m²)	Kontrol Paneli Control Box	Isıtıcının Ölçüleri Dimensions of The Heather Yükseklik x Boy x En (mm) H x L x W (mm)	Taş Kapasitesi Stone Capacitity (Max KG.)	Fiyatı Price (Euro)
SA-01	3	2-4	3-9 KW için + Güç Kontrol Paneli For 3-9 KW + Control Box	455x330x575	12,5	420
SA-02	4,5	3-6		455x330x575	12,8	433
SA-03	6	5-9		455x330x575	13,1	568
SA-04	8	8-12		450x330x690	15,4	596
SA-05	9	9-13		450x330x690	15,5	618

KOMBI MODEL BUHARLI ISITICI

Combi Heater



Kodu Code	Gücü KW Power	Uygulanabilir Alan Applicable Space (m²)	Kontrol Paneli Control Box	Isıtıcının Ölçüleri Dimensions of The Heather Yükseklik x Boy x En (mm) H x L x W (mm)	Taş Kapasitesi Stone Capacitity (Max KG.)	Fiyatı Price (Euro)
CM-01	3+2	2-4	3-9 KW için + Güç Kontrol Paneli For 3-9 KW + Control Box	455x360x600	12,8	485
CM-02	4,5+2	3-6		455x360x600	13,1	516
CM-03	6+2	5-9		455x360x600	13,4	669
CM-04	8+2	8-12		455x360x600	14,2	729
CM-05	9+2,5	9-13		455x360x600	14,0	797

KUMANDA PANOSU MANUEL Outdoor Control Box Manuel



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
KP-01	3-9 KW arası sobalar için	284
KP-02	10,5-12 KW arası sobalar için	299
KP-03	15-27 KW arası sobalar için	341

KUMANDA PANOSU DİJİTAL Outdoor Control Box Digital



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
HD-01	3-9 KW arası sobalar için	312
HD-02	10,5-12 KW arası sobalar için	325
HD-03	18-30 KW arası sobalar için	593

GÜC KONTROL PANELİ Power Control Box



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PB-01	15-30 KW arası sobalar için	227

SAUNA ISITICISI KUMANDA PANOSU Control Box Combi Model Heather



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PK-01	3-9 KW Kombi Model	285

SAUNA ISITICISI GÜC KONTROL PANELİ Power Control Box Combi Model Heather



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
GK-01	3-9 KW arası sobalar için	227

PLASTİK TİP TERMOMETRE Plastic Type Thermometer



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-01	-	15

PLASTİK TİP HİGROMETRE Plastic Type Hygrometer



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-02	-	17

AHŞAP TERMOMETRE Wooden Thermometer



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-03	-	19

AHŞAP HİGROMETRE Wooden Hygrometer



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-04	-	24

PLASTİK TİP TERMOMETRE HİGROMETRE Plastic Thermometer, Hygrometer



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-05	-	23

AHŞAP TERMOMETRE HİGROMETRE Wooden Thermometer, Hygrometer



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-06	-	29

AHŞAP TERMOMETRE HİGROMETRE Wooden Thermometer Hygrometer



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-07	-	38

AHŞAP KOVA Wooden Bucket



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-08	-	39

AHŞEP KEPÇE Wooden Scoop



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-09	-	16

BAKIR KOVA Cooper Bucket



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-10	-	42

BAKIR KEPÇE Cooper Scoop



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-11	-	17

KUM SAATİ (15 DK.'LIK)

Sand Glass (15 Minute)



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-12	-	19

SAUNA SAATİ

Watch For Saunas



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-13	-	43

SAUNA SOBASI TAŞI 20 KG.

Rocks For Sauna Heather 20 Kg.



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-14	-	15

SAUNA AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Sauna Light



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-15	-	31

SAUNA KAPISI AHŞAP


Wooden Door For Saunas



Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-16	-	253

SAUNA KAPISI CAM

Security Glass Door For Saunas




Kodu Code	Özellikleri Specifications	Fiyatı Price (Euro)
PT-17	185x80x5 cm	281
PT-18	207.5x89x5 cm	303

PREFABRİK HAVUZ PANELİ

Prefabricated Pool Panel

NEW



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Fiyatı Price (Euro)
PHP-01	Prefabrik Havuz Paneli Prefabricated Pool Panel	100

**İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜLERDE
ÖZEL ÜRETİM**

**IT CAN BE CUSTOM
PRODUCED IN ANY SIZE
YOU PREFER**





CS-STEEL

Prefabrik Çelik Havuz Prefabricated Steel Pools

Muhteşem 4'lü

Özel alaşımı çelikten yapılmış 0.8 mm kalınlığındaki çelik çanak havuz yan duvarları 4 ayrı işleme tabi tutulurlar. Havuz duvarları her türlü ısı, nem, su basıncı, korozyon ve diğer şartlara dayanıklı olup betondan çok daha sağlamdır.



ÖZEL ALAŞIM ÇELİK GÖVDE

1. Kimyasal işleme tabi tutulmuş çelik plaka
- SPECIAL STEEL BODY
1. Chemical treated stainless steel plate

ANTİ KOROZYON KAPLAMA

2. Çelik tabakayı aşınmaya ve çürümeye karşı koruma kaplaması
- ANTI CORROSION COATING
2. Protection coating against corrosion and decay of the steel plate

LAK KAPLAMA

3. Çelik yapıyı güçlendirmek ve korumak için polyester lac tabaka
- LAC COATING
3. Polyester lac plate to strengthen and protect steel construction

LİNER KAPLAMA

4. Anti UV, yüksek resitance, anti-fouling iç cidar
- LINER COATING
4. Anti UV, high resistance anti-fouling inner Wall

Kusursuz Tasarım, Yenilikçi Çözümler

Çelik Havuz modelleri prefabrik oval formu ile oldukça sık görünümü sahip, iç kaplaması, Anti UV yüksek rezistanslı, anti fouling 80/100 destek malzemeli liner ile üretilirler.

Perfect Design, Innovative Solutions

Steel Pool models are produced by anti-fouling 80/100 support material liners with anti U.V high resistance inner coating, and highly stylish appearance with prefabricated oval form.

Fantastic 4

The 0.8 mm thick steel bowl sidewalls made of special alloy steel are subjected to 4 separate treatments. Pool walls are resistant to all kinds of heat, humidity, water pressure, corrosion and other conditions and are much stronger than concrete.

UYGULAMA SEÇENEKLERİ


Oval




1. Gömme



2. Yarı Gömme



3. Zemin Üstü



CS- STEEL Prefabrik Çelik Havuz

Oval Havuz Kiti, 1,50 m derinlik 0,8 mm liner, üst raya askı
 Oval kit, height 1.5 m, 0,8 mm wide liner, upper rail hanger

Kodu Code	Boy H		En W	Tek Renk Lineerli Fiyatı	Desenli Lineerli Fiyatı
CST-01	5	x	3	1.934 €	2.190 €
CST-02	6	x	3	2.220 €	2.570 €
CST-03	7	x	3	2.450 €	2.958 €
CST-04	8	x	4	3.138 €	3.934 €
CST-05	9	x	4	3.490 €	4.362 €
CST-06	10	x	4	3.794 €	4.818 €
CST-07	10	x	5	4.230 €	5.598 €
CST-08	11	x	5	4.542 €	5.950 €
CST-09	12	x	5	4.796 €	6.234 €
CST-10	12	x	6	5.296 €	6.750 €
CST-11	14	x	7	6.474 €	8.780 €
CST-12	16	x	8	7.650 €	10.880 €
CST-13	20	x	10	10.316 €	15.594 €

Oval Havuz Kiti, 60 cm derinlik 0,8 mm liner, üst raya askı
 Oval kit, height 60 cm, 0,8 mm wide liner, upper rail hanger

Kodu Code	Boy H		En W	Tek Renk Lineerli Fiyatı	Desenli Lineerli Fiyatı
CST-14	5	x	3	1.920 €	2.084 €
CST-15	6	x	3	1.964 €	2.260 €
CST-16	7	x	3	2.112 €	2.544 €
CST-17	8	x	4	2.615 €	3.250 €
CST-18	9	x	4	2.792 €	3.480 €
CST-19	10	x	4	2.918 €	3.700 €
CST-20	10	x	5	3.134 €	4.147 €
CST-21	11	x	5	3.364 €	4.400 €
CST-22	12	x	5	3.480 €	4.500 €
CST-23	12	x	6	3.783 €	4.820 €
CST-24	14	x	7	4.316 €	5.800 €
CST-25	16	x	8	4.600 €	6.480 €
CST-26	20	x	10	5.460 €	8.200 €

DERİNLİKLER

Havuzlarda dünya standarı olan 1.5 m yüksekliğinin yanı sıra farklı sebeplerle ihtiyaç duyulan 120 cm, 90 cm, 60 cm gibi farklı yüksekliklerde üretim yapılmaktadır.

DEPTH

Standard height 1.5 m. 120 cm, 90 cm, 60 cm heights are also possible.

0,8 mm Kalınlıkta Lak
 Kaplı Lineer Renk ve Desen
 Alternatifleri / Liners are available in different patterns in 0,8 mm wide rolls.



Beyaz / White



Mavi / Blue




Adriyatik Mavi
Adriatic Blue



Bej / Beige




Kum Mozaik
Sand Mosaic



Mozaik / Mosaic



Mermer / Marble



Taş / Stone



Prefabrik Çelik Havuz Prefabricated Panel Pools



ÖZEL ALAŞIM ÇELİK GÖVDE

1. Kimyasal işleme tabi tutulmuş çelik plaka

ANTİ KOROZYON KAPLAMA

2. Çelik tabakayı aşınmaya ve çürümeye karşı koruma kaplaması

LAK KAPLAMA

3. Çelik yapıyı güçlendirmek ve korumak için polyester lakk tabaka

LİNER KAPLAMA

4. Anti UV, yüksek rezistanslı, anti-fouling iç cidar

Kusursuz Tasarım, Yenilikçi Çözümler


Çelik Havuz modelleri prefabrik yuvarlak formu ile oldukça sık görünüme sahip, iç kaplaması, Anti UV yüksek rezistanslı, anti fouling 80 / 100 destek malzemeli liner ile üretilirler.

Muhteşem 4'lü

Özel alaşımı çelikten yapılmış 0.8 mm kalınlığındaki çelik çanak havuz yan duvarları 4 ayrı işleme tabi tutulurlar. Havuz duvarları her türlü ısı, nem, su basıncı, korozyon ve diğer şartlara dayanıklı olup betondan çok daha sağlamdır.

UYGULAMA SEÇENEKLERİ

Yuvarlak




1. Gömme
In Ground



2. Yarı Gömme
Semi In Ground



3. Zemin Üstü
Above Ground



DERİNLİKLER

Havuzlarda dünya standarı olan 1.5 m yüksekliğinin yanı sıra farklı sebeplerle ihtiyaç duyulan 120 cm, 90 cm, 60 cm gibi farklı yüksekliklerde üretim yapılmaktadır.

DEPTH

Standard height 1.5 m. 120 cm, 90 cm, 60 cm heights are also possible.

BORA Prefabrik Çelik Havuz

Yuvarlak Havuz Kiti, 1,50 m derinlik 0,8 mm liner, üst raya askı

Kodu Code	Boy H	En W	Tek Renk Lineerli Fiyatı	Desenli Lineerli Fiyatı
BC-01	Ø	2	606 €	660 €
BC-02	Ø	3	936 €	1.060 €
BC-03	Ø	4	1.402 €	1.600 €
BC-04	Ø	5	2.024 €	2.310 €
BC-05	Ø	6	2.734 €	3.142 €
BC-06	Ø	7	3.504 €	4.120 €
BC-07	Ø	8	4.350 €	5.200 €
BC-08	Ø	9	5.324 €	6.376 €
BC-09	Ø	10	6.636 €	7.998 €

Yuvarlak Havuz Kiti, 60 cm derinlik 0,8 mm liner, üst raya askı

Kodu Code	Boy H	En W	Tek Renk Lineerli Fiyatı	Desenli Lineerli Fiyatı
BC-10	Ø	2	586 €	638 €
BC-11	Ø	3	884 €	1.014 €
BC-12	Ø	4	1.298 €	1.470 €
BC-13	Ø	5	1.744 €	1.976 €
BC-14	Ø	6	2.222 €	2.534 €
BC-15	Ø	7	2.694 €	3.154 €
BC-16	Ø	8	3.222 €	3.824 €
BC-17	Ø	9	3.828 €	4.554 €
BC-18	Ø	10	4.576 €	5.470 €

0,8 mm Kalınlıkta Lak
Kaplı Lineer Renk ve Desen
Alternatifleri / Liners are
available in different patterns in
0,8 mm wide rolls.



Beyaz / White



Mavi / Blue




Adriyatik Mavi
Adriatic Blue



Bej / Beige




Kum Mozaik
Sand Mosaic



Mozaik / Mosaic



Mermer / Marble



Taş / Stone


CS-PANEL

Prefabrik Çelik Havuz

Prefabricated Panel Pools

High Technology and Engineering

100% developed by Turkish engineers and produced by domestic materials and by forming very strong and healthy pool side walls. Other System Parts are complemented by Galvanized Steel Backrest System, Special Production Aluminum Intermediate and Connecting Parts. In this respect, high strength is provided in skeletal structure.



Üstün Teknoloji ve Mühendislik

CS-Panel Havuzlar %100 Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli malzeme ile üretimi gerçekleştirdiği galvaniz kaplı çelik levhalar ile çok sağlam ve sağlam havuz yan duvarlarını oluşturmak suretiyle yapılan havuz sistemidir.

Panel Havuz Teknolojisi

CS-Panel Havuzlar üstün dizaynı, teknolojik yapısı sayesinde size havuz keyfini ve durumda ve her ortamda yaşatır. İster tamamen zemin üstü ister yarı zemin veya tamami gömme.

Panel Pool Technology

When you have CS-PANEL pool, it means that you will get back what you spend and your expectations, even more. If you have a panel pool, it means that Money you spend, energy and time will be at a minimum.

UYGULAMA SEÇENEKLERİ






1. Gömme



2. Yarı Gömme



3. Zemin Üstü



DERİNLİKLER

CS-PANEL Havuz sistemlerimizde ebat ve ölçü sınırlaması yoktur. İstediğiniz ölçü, form ve ebatta üretim yapılmaktadır. Uyguladığımız prefabrik havuz sistemleri; yüzme havuzlarının inşaatında kullanılan teknoloji, istenilen şekil ve ebatlardaki havuzların, tüm fonksiyonları ile birlikte en sağlam şekilde ve kısa sürede inşa edilmesiyle maaliyetleri minimuma indirme prensibine dayanmaktadır.

DEPTHS

Fipool panel pool systems are not limited in size and dimension. Production can be done in desired size, form and dimension. Prefabricated panel pond systems we apply; technology used in construction of swimming pools are based on principle of minimizing costs by building desired shapes and sizes of pools together with all their functions in most robust and short time.

CS-PANEL Prefabrik Çelik Havuz

Panel Havuz Kiti, 1,50 m derinlik 0,8 mm liner, üst raya askı

Panel pool kit, height 1.5 m, 0,8 mm wide liner, upper rail hanger

Kodu Code	Boy H		En W	Tek Renk Lineerli Fiyatı	Desenli Lineerli Fiyatı
PL-01	5	x	3	2.805 €	3.175 €
PL-02	6	x	3	3.219 €	3.726 €
PL-03	7	x	3	3.552 €	4.289 €
PL-04	8	x	4	4.550 €	5.704 €
PL-05	9	x	4	5.060 €	6.324 €
PL-06	10	x	4	5.501 €	6.986 €
PL-07	10	x	5	6.133 €	8.117 €
PL-08	11	x	5	6.685 €	8.627 €
PL-09	12	x	5	6.954 €	9.039 €
PL-10	12	x	6	7.679 €	9.787 €
PL-11	14	x	7	9.387 €	12.731 €
PL-12	16	x	8	11.092 €	15.776 €
PL-13	20	x	10	14.958 €	22.611 €

Panel Havuz Kiti, 60 cm derinlik 0,8 mm liner, üst raya askı

Panel pool kit, height 60 cm, 0,8 mm wide liner, upper rail hanger

Kodu Code	Boy H		En W	Tek Renk Lineerli Fiyatı	Desenli Lineerli Fiyatı
PL-14	5	x	3	2.785 €	3.021 €
PL-15	6	x	3	2.847 €	3.277 €
PL-16	7	x	3	3.062 €	3.688 €
PL-17	8	x	4	3.791 €	4.712 €
PL-18	9	x	4	4.048 €	5.046 €
PL-19	10	x	4	4.231 €	5.365 €
PL-20	10	x	5	4.544 €	6.013 €
PL-21	11	x	5	4.877 €	6.380 €
PL-22	12	x	5	5.046 €	6.525 €
PL-23	12	x	6	5.486 €	6.989 €
PL-24	14	x	7	6.258 €	8.410 €
PL-25	16	x	8	6.670 €	9.396 €
PL-26	20	x	10	7.917 €	9.676 €

0,8 mm Kalınlıkta Lak Kaplı Lineer Renk ve Desen Alternatifleri / Liners are available in different patterns in 0,8 mm wide rolls.



Beyaz / White



Mavi / Blue




Adriyatik Mavi
Adriatic Blue



Bej / Beige




Kum Mozaik
Sand Mosaic



Mozaik / Mosaic




Mermer / Marble



Taş / Stone




Betonarme Liner Kaplama Concrete Liner Swimming Pool



Havuzun Problemini Değil, Keyfini Yaşayın

Liner; havuzun betonarme yüzeyine kaçak tespit edilmeden, doğrudan uygulanır ve elastik yapıdadır. Bu nedenle yapı oturma hareketleri veya deprem etkisiyle taşıyıcı sisteme oluşulabilecek haraket ve hasarlardan, alternatif havuz içi kaplamalarına göre daha az etkilenir.

Liner havuz taşıyıcı sisteminde çatlak olması durumunda bile sızdırmazlığını sürdürür. Ayrıca malzemedede herhangi bir sebepten dolayı meydana gelecek bir hasarın telefisi, hatta kaplamanın tümüyle değiştirilmesi, taşıyıcı sistemden bağımsız ve kısa sürede gerçekleşebilen bir işledir.



Concrete Liner Swimming Pool

The liner is applied directly to the reinforced concrete surface of pool and is elastic. For this reason, the structure is less affected from movements and damages that may occur in bearing system due to sitting movements or earthquake effect, compared to alternative pool inner coatings.

The liner may continue to sealing feature even in the event of cracks in pool carrier system. In addition, compensation for damage to the material caused by any reason, even complete replacement of coating, is a process that is independent from carrier system and it can be realized in a short time.



BETOX Betonarme Liner Kaplama

Dikdörtgen Liner, 1,50 m derinlik, 0,8 mm liner, özel profil askı

Kodu Code	Boy H		En W	Tek Renk Lineerli Fiyatı	Desenli Lineerli Fiyatı
BT-01	5	x	3	998 €	1.298 €
BT-02	6	x	3	1.127 €	1.465 €
BT-03	7	x	3	1.256 €	1.632 €
BT-04	8	x	4	1.696 €	2.205 €
BT-05	9	x	4	1.845 €	2.399 €
BT-06	10	x	4	1.996 €	2.595 €
BT-07	10	x	5	2.366 €	3.076 €
BT-08	11	x	5	2.537 €	3.298 €
BT-09	12	x	5	2.709 €	3.522 €
BT-10	12	x	6	3.916 €	5.091 €
BT-11	14	x	7	4.996 €	6.495 €
BT-12	16	x	8	7.745 €	10.068 €
BT-13	20	x	10	11.207 €	14.569 €

Dikdörtgen Liner, 60 cm derinlik 0,8 mm liner, özel profil askı

Kodu Code	Boy H		En W	Tek Renk Lineerli Fiyatı	Desenli Lineerli Fiyatı
BT-14	5	x	3	630 €	819 €
BT-15	6	x	3	721 €	837 €
BT-16	7	x	3	813 €	1.056 €
BT-17	8	x	4	1.158 €	1.506 €
BT-18	9	x	4	1.270 €	1.651 €
BT-19	10	x	4	1.383 €	1.798 €
BT-20	10	x	5	1.694 €	2.202 €
BT-21	11	x	5	1.828 €	2.376 €
BT-22	12	x	5	1.962 €	2.550 €
BT-23	12	x	6	2.909 €	3.782 €
BT-24	14	x	7	3.823 €	4.970 €
BT-25	16	x	8	6.074 €	7.896 €
BT-26	20	x	10	9.120 €	11.856 €

0,8 mm Kalınlıkta Lak
Kaplı Lineer Renk ve Desen
Alternatifleri / Liners are
available in different patterns in
0,8 mm wide rolls.



Beyaz / White



Mavi / Blue




Adriyatik Mavi
Adriatic Blue



Bej / Beige



Kum Mozaik
Sand Mosaic



Mozaik / Mosaic



Mermer / Marble



Taş / Stone

KANAL İZGARASI KOMPLE

Canal Grill Complete

NEW

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-S	Kanal Izgarası Komple Canal Grill Complete	10 cm	50 cm	3 cm	1	-	7

NEW

Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-M	Kanal Izgarası Komple Canal Grill Complete	13 cm	50 cm	3 cm	1	-	8

**45mm**Derinliği 45 mm'dir.
Depth is 45 mm


Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-D	13'lük Kanal İzgarası Komple (Düz Oluklu) 13 cm Canal Grill Complete (Flat Corrugated)	13 cm	50 cm	4,5 cm	1	950 gr	8,5



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-5	Yeni Tip Kanal İzgarası Komple New Canal Grill Complete	13 cm	50 cm	6 cm	1	950 gr	9

KANAL IZGARASI KOMPLE

Canal Grill Complete



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-1	Kanal Izgarası Komple Canal Grill Complete	13 cm	50 cm	9 cm	1	950 gr	10

KANAL IZGARASI MAZGALI ÇAPRAZ

Canal Grill Loophole Cross



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-3	Kanal Izgarası Mazgalı Çapraz Canal Grill Loophole Cross	13 cm	50 cm	-	1	514 gr	6

KANAL IZGARASI MAZGALI DÜZ

Canal Grill Loophole Flat



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-7	Kanal Izgarası Mazgalı Düz Canal Grill Loophole Flat	13 cm	50 cm	-	1	514 gr	6

KANAL IZGARASI MAZGAL OLUĞU YAN KAPAĞI


Canal Grill Loophole Groove Side Lid



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-4	Kanal Izgarası Mazgal Oluğu Yan Kapağı Canal Grill Loophole Groove Side Lid	1	-	1,11
KI-11	20 cm Kanal Izgarası Yan Kapağı 20 cm Canal Grill Loophole By Side Cover	1	950 gr	2

KANAL IZGARASI MAZGAL OLUĞU

Canal Grill Loophole Grove



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-2	Kanal Izgarası Mazgal Oluğu Canal Grill Loophole Groove	13 cm	50 cm	9 cm	1	436 gr	6

YENİ TİP KANAL IZGARASI MAZGAL OLUĞU

New Canal Grill Loophole Groove



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-6	Yeni Tip Kanal Izgarası Mazgal Oluğu New Canal Grill Loophole Groove	13 cm	50 cm	6 cm	1	436 gr	6

KANAL IZGARASI 90 DERECE KÖŞE PARÇASI

Canal Grill 90 Degrees Corner Part



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-1	Kanal Izgarası 90 Derece Köşe Parçası Canal Grill 90 Degrees Corner Part	13 cm	-	1	950 gr	-	15 Net Fiyat

20 CM KANAL IZGARASI KOMPLE

20 cm Canal Grill Complete

NEW



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-Z	20 cm Kanal Izgarası Komple 20 cm Canal Grill Complete	20 cm	50 cm	5 cm	10	-	14

20 CM KANAL IZGARASI KOMPLE

20 cm Canal Grill Complete



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-8	20 cm Kanal Izgarası Komple 20 cm Canal Grill Complete	20 cm	50 cm	9,4 cm	10	24,7 gr	16

20 CM KANAL IZGARASI MAZGAL OLUĞU


20 cm Canal Grill Loophole Groove



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-9	20 cm Kanal Izgarası Mazgal Oluğu 20 cm Canal Grill Loophole Groove	20 cm	50 cm	9,4 cm	10	13,2 gr	11

20 CM KANAL IZGARASI MAZGALI

20 cm Canal Grill Loophole



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-10	20 cm Kanal Izgarası Mazgalı 20 cm Canal Grill Loophole	20 cm	50 cm	-	10	10,6 gr	10

13x50 KANAL IZGARASI PASLANMAZ KOMPLE

13x50 Stainless Canal Grill Complete



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Hight	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-12	13x50 Kanal Izgarası Paslanmaz Komple 13x50 Stainless Canal Grill Complete	13 cm	50 cm	9 cm	10	24,7 gr	Sorunuz Asking
KI-13	13x50 Kanal Izgarası Paslanmaz Komple 13x50 Stainless Canal Grill Complete	13 cm	50 cm	6 cm	10	13,2 gr	Sorunuz Asking
KI-14	13x50 Kanal Izgarası Paslanmaz Komple (Düz Oluklu) 13x50 Stainless Canal Grill Complete (Flat Corrugated)	13 cm	50 cm	4,5 cm	10	10,6 gr	Sorunuz Asking

20x50 CM KANAL IZGARASI PASLANMAZ KOMPLE


20x50 cm Stainless Canal Grill Complete



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Height	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-15	20x50 cm Kanal Izgarası Paslanmaz Komple 20x50 cm Stainless Canal Grill Complete	20 cm	50 cm	9,4 cm	1	950 gr	Sorunuz Asking

PASLANMAZ KANAL IZGARASI MAZGALI

Stainless Canal Grill Loophole



Kodu Code	Ürün Adı Product Name	Genişlik Width	Boy Height	Derinlik Depth	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	Fiyatı Price (Euro)
KI-16	13x50 Paslanmaz Mazgal 13x50 Stainless Loophole	13 cm	50 cm	-	-	-	Sorunuz Asking
KI-17	20x50 Paslanmaz Mazgal 20x50 Stainless Loophole	20 cm	50 cm	-	-	-	Sorunuz Asking

YER SÜZGECİ ALTTAN ÇIKIŞLI

Ground Stainer Bottom Exit



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YS -1	Ø 50 15x15 Yer Süzgeci Altan Çıkışlı Ø 50 15x15 Ground Stainer Bottom Exit	1	234 gr	-	5
YS-2	Ø 70 20x20 Yer Süzgeci Altan Çıkışlı Ø 70 20x20 Ground Stainer Bottom Exit	1	448 gr	-	6
YS-3	Ø 100 25x25 Yer Süzgeci Altan Çıkışlı Ø 100 25x25 Ground Stainer Bottom Exit	1	742 gr	-	10

YER SÜZGEÇLERİ, ALT GÖVDESİ (ALTTAN ÇIKIŞLI)

Ground Strainer Bottom Body (Bottom Exit)



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YS-4	Ø 50 15x15 Yer Süzgeci Alt Gövdesi Ø 50 15x15 Ground Stainer Bottom Body	1	142 gr	-	3,5
YS-6	Ø 70 20x20 Yer Süzgeci Alt Gövdesi Ø 70 20x20 Ground Stainer Bottom Body	1	478 gr	-	4
YS-8	Ø 100 25x25 Yer Süzgeci Alt Gövdesi Ø 100 25x25 Ground Stainer Bottom Body	1	162 gr	-	7

YER SÜZGECİ YANDAN ÇIKIŞLI

Ground Stainer Side Exit



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YS-10	Ø 50 15x15 Yer Süzgeci Yandan Çıkışlı Ø 50 15x15 Ground Stainer Side Exit	1	234 gr	-	6
YS-11	Ø 70 20x20 Yer Süzgeci Yandan Çıkışlı Ø 70 20x20 Ground Stainer Side Exit	1	448 gr	-	7,5
YS-16	Ø 100 25x25 Yer Süzgeci Yandan Çıkışlı Ø 100 25x25 Ground Stainer Side Exit	1	846 gr	-	11

YER SÜZGECİ ALT GÖVDESİ

Ground Stainer Bottom Body



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YS-12	Ø 50 15x15 Yer Süzgeci Alt Gövdesi Yandan Çıkışlı Ø 50 15x15 Ground Stainer Bottom Body Side Exit	1	142 gr	-	5
YS-14	Ø 70 20x20 Yer Süzgeci Alt Gövdesi Yandan Çıkışlı Ø 70 20x20 Ground Stainer Bottom Body Side Exit	1	478 gr	-	6
YS-17	Ø 100 25x25 Yer Süzgeci Yandan Çıkışlı Alt Gövdesi Ø 100 25x25 Ground Stainer Side Exit Bottom Body	1	582 gr	-	8,5


YER SÜZGEÇLERİ ÜST KAPAĞI (ALTTAN ÇIKIŞLI)

Ground Strainer Upper Cover (Bottom Exit)




Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume	Fiyatı Price (Euro)
YS-5	Ø 50 15x15 Yer Süzgeci Üst Kapağı Ø 50 15x15 Ground Stainer Upper Cover	1	-	-	3
YS-7	Ø 70 20x20 Yer Süzgeci Üst Kapağı Ø 70 20x20 Ground Stainer Upper Cover	1	-	-	3,5
YS-9	Ø 100 25x25 Yer Süzgeci Üst Kapağı Ø 100 25x25 Ground Stainer Upper Cover	1	-	-	6

KLASİK YER KAYMAZI Classic Ground Nonslipper



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Genişlik Width	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
S-K	Klasik Yer Kaymazı Classic Ground Non-Slipper	20 cm	10 m²	22,500 kg	0,060 m³

YENİ NESİL KATLANABİLİR YER KAYMAZI New Generation Pliable Floor Non-slipper



Kodu Code	Ürün Adı / Product Name	Genişlik Width	S.Paket S.Package	St. Paket Ağırlığı S.Package Weight	St. Paket Hacmi S.Package Volume
B-K	Yeni Nesil Katlanabilir Yer Kaymazı New Generation Pliable Floor Non-Slipper	20 cm	10 m²	20,400 kg	0,060 m³

7,5HP-10HP SANTRİFÜJ POMPALAR

7,5HP-10HP Centrifugal Pumps

No	Parça Adı / Part Name	Kod No Code No	Fiyatı Price (Euro)	Kod No Code No	Fiyatı Price (Euro)
		7,5 HP		10 HP	
1	Kapak Anahtarı - Cover Key	PMP75-01	3,40	PMP10-01	3,40
2	Ön Filtre Somunu - Strainer Nut	PMP75-02	18,20	PMP10-02	18,20
3	Ön Filitre Kapağı - Strainer Cover	PMP75-03	32,50	PMP10-03	32,50
4	Ön Filitre Kapağı Altı O-ring - Strainer Cover O-ring	PMP75-04	6,50	PMP10-04	6,50
5	Ön Süzgeç Sapı - Strainer Basket Handle	PMP75-05	3,90	PMP10-05	3,90
6	Süzgeç - Basket	PMP75-06	64,00	PMP10-06	64,00
7	Boru Bağlantı O-ring - Pipe Connection O-ring	PMP75-07	4,80	PMP10-07	4,80
8	Boru Bağlantı - Pipe Connection	PMP75-08	8,00	PMP10-08	8,00
9	Somun - Nut	PMP75-09	10,40	PMP10-09	10,40
10	Ön Filitre Tapası - Drain Plug	PMP75-10	2,60	PMP10-10	2,60
11	Ön Filitre Gövdesi - Strainer Heusing	PMP75-11	254,80	PMP10-11	254,80
12	Ön Filitre Civatası - Strainer Bolt	PMP75-12	3,90	PMP10-12	3,90
13	Gövde Civatası - Face Plate Bolt	PMP75-13	3,30	PMP10-13	3,30
14	Filitre Bağlantı O-ring - Strainer O-ring	PMP75-14	4,80	PMP10-14	4,80
15	Ön Gövde - Face Plate	PMP75-15	254,80	PMP10-15	254,80
16	Boru Bağlantı O-ring - Pipe Connection O-ring	PMP75-16	4,80	PMP10-16	4,80
17	Boru Bağlantı - Pipe Connection	PMP75-17	8,00	PMP10-17	8,00
18	Somun - Nut	PMP75-18	10,40	PMP10-18	10,40
19	Ayak Bağlantı Civatası - Mounting Base Connection Bolt	PMP75-19	5,20	PMP10-19	5,20
20	Ayak - Mounting Base	PMP75-20	45,50	PMP10-20	45,50
21	Ayak Lastiği - Mounting Base Rubber	PMP75-21	6,50	PMP10-21	6,50
22	Çark Tespit Civatası - Impeller Screw	PMP75-22	6,50	PMP10-22	6,50
23	Çark Tespit O-ring - Impeller O-ring	PMP75-23	0,70	PMP10-23	0,70
24	Çark - Impeller	PMP75-24	104,00	PMP10-24	104,00
25	Mekanik Salmastra - Mechanical Seal	PMP75-25	189,80	PMP10-25	189,80
26	Gövde O-ring - Body O-ring	PMP75-26	10,40	PMP10-26	10,40
27	Arka Gövde - Seal Plate	PMP75-27	169,00	PMP10-27	169,00
28	Savurma Halkası - Slinger	PMP75-28	2,60	PMP10-28	2,69
29	Elektrik Motoru (trifaze) - Electric Motor (trifaze)	PMP75-29	704,00	PMP10-29	913,00
30	Motor Bağlantı Civatası - Motor Bolt	PMP75-30	20,60	PMP10-30	2,60

3,5HP - 4,5HP - 5,5HP SANTRİFÜJ POMPALAR

3,5HP - 4,5HP - 5,5HP Centrifugal Pumps

No	Parça Adı / Part Name	Kod No Code No	Fiyatı Price (Euro)	Kod No Code No	Fiyatı Price (Euro)	Kod No Code No	Fiyatı Price (Euro)
		3.5 HP		4.5 HP		5.5 HP	
1	Kapak Anahtarı - Cover Key	PMP35-01	3,40	PMP45-01	3,40	PMP55-01	3,40
2	Ön Filitre Somunu - Strainer Nut	PMP35-02	18,20	PMP45-02	18,20	PMP55-02	18,20
3	Ön Filitre Kapağı - Strainer Cover	PMP35-03	32,50	PMP45-03	32,50	PMP55-03	32,50
4	Ön Filitre Kapağı Altı O-ring - Strainer Cover O-ring	PMP35-04	6,50	PMP45-04	6,50	PMP55-04	6,50
5	Ön Süzgeç Sapı - Strainer Basket Handle	PMP35-05	3,90	PMP45-05	3,90	PMP55-05	3,90
6	Süzgeç - Basket	PMP35-06	64,00	PMP45-06	64,00	PMP55-06	64,00
7	Boru Bağlantı O-ring - Pipe Connection O-ring	PMP35-07	4,80	PMP45-07	4,80	PMP55-07	4,80
8	Boru Bağlantı - Pipe Connection	PMP35-08	8,00	PMP45-08	8,00	PMP55-08	8,00
9	Somun - Nut	PMP35-09	10,40	PMP45-09	10,40	PMP55-09	10,40
10	Ön Filitre Tapası - Drain Plug	PMP35-10	2,60	PMP45-10	2,60	PMP55-10	2,60
11	Ön Filitre Gövdesi - Strainer Heusing	PMP35-11	254,80	PMP45-11	254,80	PMP55-11	254,80
12	Ön Filitre Civatası - Strainer Bolt	PMP35-12	3,90	PMP45-12	3,90	PMP55-12	3,90
13	Gövde Civatası - Face Plate Bolt	PMP35-13	3,30	PMP45-13	3,30	PMP55-13	3,30
14	Filitre Bağlantı O-ring - Strainer O-ring	PMP35-14	4,80	PMP45-14	4,80	PMP55-14	4,80
15	Ön Gövde - Face Plate	PMP35-15	182,00	PMP45-15	182,00	PMP55-15	182,00
16	Boru Bağlantı O-ring - Pipe Connection O-ring	PMP35-16	2,00	PMP45-16	2,00	PMP55-16	2,00
17	Boru Bağlantı - Pipe Connection	PMP35-17	4,30	PMP45-17	4,30	PMP55-17	4,30
18	Somun - Nut	PMP35-18	6,00	PMP45-18	6,00	PMP55-18	6,00
19	Ayak Bağlantı Civatası - Mounting Base Connection Bolt	PMP35-19	5,20	PMP45-19	5,20	PMP55-19	5,20
20	Ayak - Mounting Base	PMP35-20	45,50	PMP45-20	45,50	PMP55-20	45,50
21	Ayak Lastiği- Mounting Base Rubber	PMP35-21	6,50	PMP45-21	6,50	PMP55-21	6,50
22	Difizör O-ring - Diffuser O-ring	PMP35-22	5,20	PMP45-22	5,20	PMP55-22	5,20
23	Difizör - Diffuser	PMP35-23	28,60	PMP45-23	28,60	PMP55-23	28,60
24	Çark Tespit Civatası- Impeller Screw	PMP35-24	6,50	PMP45-24	6,50	PMP55-24	6,50
25	Çark Tespit O-ring - Impeller O-ring	PMP35-25	0,70	PMP45-25	0,70	PMP55-25	0,70
26	Çark - Impeller	PMP35-26	59,80	PMP45-26	62,40	PMP55-26	65,00
27	Mekanik Salmastra - Mechanical Seal	PMP35-27	143,00	PMP45-27	143,00	PMP55-27	143,00
28	Gövde O-ring - Body O-ring	PMP35-28	10,40	PMP45-28	10,40	PMP55-28	10,40
29	Arka Gövde - Seal Plate	PMP35-29	169,00	PMP45-29	169,00	PMP55-29	169,00
30	Savurma Halkası - Slinger	PMP35-30	2,60	PMP45-30	2,60	PMP55-30	2,60
31	Elektrik Motoru (trifaze) - Electric Motor (trifaze)	PMP35-31	385,00	PMP45-31	440,00	PMP55-31	440,00
32	Motor Bağlantı Civatası - Motor Bolt	PMP35-32	2,60	PMP45-32	2,60	PMP55-32	2,60

1HP - 1,5HP - 2HP - 3HP SU POMPALARI

3,5HP - 4,5HP - 5,5HP Water Pumps

No	Parça Adı / Part Name	Kod No Code No	Fiyatı Price (Euro)	Kod No Code No	Fiyatı Price (Euro)	Kod No Code No	Fiyatı Price (Euro)	Kod No Code No	Fiyatı Price (Euro)
		1 HP		1.5 HP		2 HP		3 HP	
1	Kapak Anahtarı - Cover Key	YPS-001	3,30	YPS-001	3,30	YPS-201	3,80	YPS-201	3,80
2	Ön Filtre Somunu - Strainer Nut	YPS-002	18,60	YPS-002	18,60	YPS-202	20,00	YPS-202	20,00
3	Ön Filtre Kapağı - Strainer Cover	YPS-003	27,20	YPS-003	27,20	YPS-203	30,00	YPS-203	30,00
4	Ön Filtre Kapağı Altı O-ring Strainer Cover O-ring	YPS-004	5,20	YPS-004	5,20	YPS-204	5,20	YPS-204	5,20
5	Süzgeç - Basket	YPS-005	30,80	YPS-005	30,80	YPS-205	35,20	YPS-205	35,20
6	Ön Filtre Tapası - Drain Plug	YPS-006	-	YPS-006	-	YPS-006	-	YPS-006	-
7	Ön Filtre Gövdesi Strainer Heusing	YPS-007	65,80	YPS-007	65,80	YPS-207	84,40	YPS-207	84,40
8	Ön Filtre Cıvatası - Strainer Bolt	YPS-008	1,20	YPS-008	1,20	YPS-008	1,20	YPS-008	1,20
9	M8 Pul - Strainer Bolt	YPS-009	0,50	YPS-009	0,50	YPS-009	0,50	YPS-009	0,50
10	Ön Filtre Ara Contası Strainer Gasket	YPS-010	3,80	YPS-010	3,80	YPS-010	3,80	YPS-010	3,80
11	Ön Filtre Ara Parçası Strainer Intermediate Part	YPS-011	5,20	YPS-011	5,20	YPS-011	5,20	YPS-011	5,20
12	11/2" - 2" Dıştan Dişli Rakor 11/2" - 2" Ext. Threaded Union	YPS-012	-	YPS-012	-	YPS-212	-	YPS-212	-
13	Rakor O-ringi - Union O-ring	YPS-013	-	YPS-013	-	YPS-213	-	YPS-213	-
14	Pompa Gövde Cıvatası Face Plate Screw	YPS-014	0,90	YPS-014	0,90	YPS-014	0,90	YPS-014	0,90
15	Pompa Gövde Alt Cıvatası Face Plate Bottom Screw	YPS-015	1,30	YPS-015	1,30	YPS-015	1,30	YPS-015	1,30
16	Cıvatalı Somunu - Screw Nut	YPS-016	0,80	YPS-016	0,80	YPS-016	0,80	YPS-016	0,80
17	Ön Gövde - Face Plate	YPS-017	103,0	YPS-017	103,0	YPS-017	103,00	YPS-017	103,00
18	Difizör Contası - Diffuser Gasket	YPS-018	1,60	YPS-018	1,60	YPS-018	1,60	YPS-018	1,60
19	Difizör - Diffuser	YPS-019	14,70	YPS-019	14,70	YPS-219	14,70	YPS-319	14,70
20	Sol Vida - Screw	YPS-020	4,60	YPS-020	4,60	YPS-020	4,60	YPS-020	4,60
21	Gövde O-ringi - O-ring Body	YPS-021	9,60	YPS-021	9,60	YPS-021	9,60	YPS-021	9,60
22	Çark - Impeller	YPS-022	32,90	YPS-122	32,90	YPS-222	35,80	YPS-322	36,70
23	Mekanik Seramik Salmastra Mechanical Seal	YPS-023	55,70	YPS-023	55,70	YPS-023	55,70	YPS-023	55,70
24	Arka Gövde - Seal Plate	YPS-024	111,50	YPS-024	111,50	YPS-024	11,50	YPS-024	111,50
25	Savurma Halkası - Slinger	YPS-025	0,90	YPS-025	0,90	YPS-025	0,90	YPS-025	0,90
26	Elektrik Motoru - Electric Motor								
	0,75 KW Tek faz (monofaze) Monophase	YPS-026M	118,80	-	-	-	-	-	-
	1,1 KW Tek faz (monofaze) Monophase	-	-	YPS-126M	205,70	-	-	-	-
	1,5 KW Tek faz (monofaze) Monophase	-	-	-	-	YPS-226M	228,70	-	-
	0,75 KW Üç faz (trifaze) - Triphase	YPS-026T	171,80	-	-	-	-	-	-
	1,1 KW Üç faz (trifaze) - Triphase	-	-	YPS-126T	188,80	-	-	-	-
	1,5 KW Üç faz (trifaze) - Triphase	-	-	-	-	YPS-226T	205,70	-	-
	2,2 KW Üç faz (trifaze) - Triphase							YPS-326T	228,70
27	Motor Cıvatası - Motor Screw	YPS-027	1,40	YPS-027	1,40	YPS-027	1,40	YPS-027	1,40
28	Ayak - Mounting Base	YPS-028	36,70	YPS-028	36,70	YPS-028	36,70	YPS-028	36,70
29	Ayak Lastiği - Pad, Rubber	YPS-029	0,90	YPS-029	0,90	YPS-029	0,90	YPS-029	0,90

SIVA ÜSTÜ LAMBA KİLİTLEMELİ

On-plaster lamp



No	Kodu Code	Açıklama / Product Name	Fiyatı / Price (Euro)
A	-	Diş Çerçeve Face Plate Ring	6
C	-	Polikarbonat Cam Clear Lens	7
D	-	Silikon O-ring Conta Silicon Gasket	2,5
E	-	Halogen Ampul Halogen Lamp 12 V 100 W	5
H	-	Suç Reflector Set	5
2	-	Duy - Taş Lamp holder	3
3	-	9x9,5 Paslanmaz YSD Saç Vidası Reflector	-
F	-	Gövde Rear protection screen	6,5
7	-	Silikon Rekor Contası Plastic washer	-
9	-	Dübel Screw anchor S-6	-
10	-	Çita Mounting bracket	3
11	-	3.9x38 YHB İnoks Vida Screw DIN 7981 A2 3.9x38	-
23	-	Rekor Cable gland connector	2,5
24	-	Silikon Rekor Contası Flat gasket	-
25	-	Gövde İç Rekoru Cable gland nut PG-9	2,5
G	-	9mm Çap 2x1,5 TTR Kablo Electrical cable 2,5 m 2x1,5	1,5

SIVA ÜSTÜ LAMBA VIDALI


On-plaster lamp screwed



No	Kodu Code	Açıklama / Product Name	Fiyatı / Price (Euro)
1	-	Sıva Üstü Lamba Ön Çıtası On Plaster Lamp Front Of The Lath	4
2	-	Sıva Üstü Lamba Ön Çerçevesi On Plaster Lamp Front Of The Casing	8
3	-	Sıva Üstü Lamba Camı On Plaster Lamp Of The Glass	8
4	-	Sıva Üstü Lamba Silikon Contası On Plaster Lamp Of The Silicone Gasket	3
5	-	Sıva Üstü Gövde On Plaster Lamp Body	8
6	-	Sıva Üstü Lamba Montaj Parçası On Plaster Lamp Of The Assembly Piece	5
15	-	Montaj Klepsi Assembly Of The Hook	1,2
-	-	304 Paslanmaz Sac (Soket Yuvası) 304 Stainless Steel Of The Socket Place	4
20	-	Sıva Üstü Lamba Kablo Rakoru On Plaster Lamp Of The Cable Sleeve	0,85
12	-	Sıva Üstü Taş Soket On Plaster Lamp Of The Stone Socket	1,5
-	-	Sıva Üstü Lamba Kablo Boğma Contası On Plaster Lamp Of The Cable Squeezed Gasket	0,85
21	-	Rakor Pulu Sleeve Of The Rover	-
13	-	Sıva Üstü Lamba Kablosu (2x1.5 ttr) On Plaster Lamp Of The Connector (2x1.5 ttr)	1,5


20 CM TEK GEÇME OKYANUS SERİSİ IZGARA

20 cm Series Single Pass Ocean Grid




25 CM TEK GEÇME OKYANUS SERİSİ IZGARA

25 cm Series Single Pass Ocean Grid




20 CM TEK GEÇME KARE TİP IZGARA

20 cm Single Pass Square Type Grid




25 CM TEK GEÇME KARE TİP IZGARA

25 cm Single Pass Square Type Grid




25 CM TEK GEÇME TIRNAKLI TİP İZGARA

25 cm Single Pass Claw Type Grid




20 CM TEK GEÇME TIRNAKLI TİP İZGARA

20 cm Single Pass Claw Type Grid




20 CM TEK GEÇME AQUA TİP IZGARA

20 cm Type Single Pass Aqua Grid




25 CM TEK GEÇME AQUA TİP IZGARA

25 cm Type Single Pass Aqua Grid




20 CM ÇİFT GEÇME KLASİK DESEN IZGARA

20 cm Double Pass Classic Grid Pattern




20 CM TEK GEÇME KLASİK DESEN IZGARA

20 cm Single Pass Classic Pattern Grid




30 CM ÇİFT GEÇME KLASİK DESEN İZGARA

30 cm Double Pass Classic Grid Pattern




MERDİVEN ROZETİ

Stairs Badge




FLAT YUVARLAK DİP SÜZGEÇ KAPAĞI

Flat Round Bottom Grid Lid






PLASTİK MERDİVEN BASAMAĞI

Plastic Stair Step




MERDİVEN ANGRAJı

Ladder Anchor




SMD LEDLİ SLIM SIVA ÜSTÜ LAMBA On Plaster Slim Lamp With The SMD-Led



HAVUZ KUM FILTRELERİ


Pool Sand Filters



MODEL	CODE	D	H	N	M	Filtration Area(m ²)	Flow(m ³ /h)	Diameter	Working Pressure
350	BTR35	350	660	330	450	0.13	6	1.5"	05.-2kg/cm ²
500	BTR50	500	800	300	420	0.16	10	1.5"	0.5-2kg/cm ²
650	BTR65	630	900	320	420	0.30	15	1.5"	05.-2kg/cm ²
800	BTR82	820	1080	380	580	0.50	22	2"	05.-2kg/cm ²
950	BTR95	950	1080	380	580	0.60	32	2"	05.-2kg/cm ²
1050	BTR105	1050	1500	430	930	0.86	43	2.5"	05.-2kg/cm ²
1250 M	BTR125M	1250	1550	560	900	1.13	56	3"	0.5-2kg/cm ²

HAVUZ KUM FİLTRELERİ


Pool Sand Filters




MODEL	CODE	D	H	N	M	Diameter	Flow(m ³ /h)	Filtration Area(m ²)	Working Pressure
500	SYR50-1.20mm	500	1650	780	905	1.5"	9.5	0.19	0.5-2kg/cm ²
650	SYR65-1.20mm	630	1900	730	855	1.5"	16.5	0.33	0.5-2kg/cm ²
820	SYR80-1.20mm	820	1950	670	900	2"	25	0.50	0.5-2kg/cm ²
950	SYR95-1.20mm	950	1960	665	935	2.5"	35	0.70	0.5-2kg/cm ²
650	SYR65-1.00mm	630	1700	775	900	1.5"	16.5	0.33	0.5-2kg/cm ²
820	SYR80-1.00mm	820	1750	685	915	2"	25	0.50	0.5-2kg/cm ²
950	SYR95-1.00mm	950	1760	655	925	2.5"	35	0.70	0.5-2kg/cm ²
650	SYR65a-1.00mm	630	1470	265	1130	1.5"	16.5	0.33	0.5-2kg/cm ²
820	SYR80a-1.00mm	820	1980	380	1390	2"	25	0.50	0.5-2kg/cm ²
950	SYR95a-1.00mm	950	2020	380	1550	2.5"	35	0.70	0.5-2kg/cm ²

HAVUZ KUM FİLTRELERİ

Pool Sand Filters



MODEL	CODE	D	H	N	M	Diameter	Flow(m ³ /h)	Filtration Area(m ²)	Working Pressure
1250	SYR125-1.20mm	1250	2170	520	1410	3"	48	0.19	0.5-2kg/cm ²
1400	SYR140-1.20mm	1400	2480	830	1730	4"	62	0.33	0.5-2kg/cm ²
1600	SYR160-1.20mm	1600	2470	900	1930	4"	84	0.50	0.5-2kg/cm ²
1800	SYR180-1.20mm	1800	2500	900	1927	5"	101	0.70	0.5-2kg/cm ²
2000	SYR200-1.20mm	2000	2500	820	1927	5"	126	3.15	0.5-2kg/cm ²
2200	SYR220-1.20mm	2200	2600	820	1937	6"	152	3.8	0.5-2kg/cm ²





Uluslararası İhracat Bilgileri International Export Informations

ULUSLARARASI MAL TESLİM ŞEKİLLERİ

International Delivery Incoterms


Belirtilen Yerde, İşyerinde, Mağazada Teslim	EXW		EXW	Delivered in the factor or specific place without loading
Belirtilen Yükleme Limanında, Gemi Yanında Teslim	FAS		FAS	Delivered at the loading port near the vessel without loading
Belirtilen Yerde Taşıyıcıya Teslim	FCA		FCA	Delivered on the carrier at the specified place
Belirtilen Yükleme Limanında, Gemi Güvertesinde Teslim	FOB		FOB	Delivered free or board at the specified sea port
Belirtilen Varış Limanında, Mal Bedeli ve Navlunu Ödenmiş Olarak Teslim	CFR		CFR	Delivered at the specified place as cost, transport paid by seller
Belirtilen Varış Yerine Kadar, Navlunu Ödenmiş Olarak Teslim	CPT		CPT	Delivered at the specified place as cost and transport paid by seller
Belirtilen Varış Limanında, Mal Bedeli, Sigorta ve Navlunu Ödenmiş Olarak Teslim	CIF		CIF	Delivered at the specified place as cost, transport and insurance paid by seller
Belirtilen Varış Yerine Navlunu ve Sigorta Primi Ödenmiş Olarak Teslim	CIP		CIP	Delivered at the specified place as cost, transport and insurance paid by seller
Belirtilen Sınırda Teslim	DAF		DAF	Delivered at the specified frontier
Belirtilen Varış Limanında Gemide Teslim	DES		DES	Delivered at the specified arrival port on the vessel
Belirtilen Varış Limanında Rahtımda Teslim	DEQ		DEQ	Delivered at the specified place on the quay
Belirtilen Varış Yerinde, Gümrük Vergisi Ödenmeksiz Teslim	DDU		DDU	Delivered at the specified place as the customs taxes are not payed by seller
Belirtilen Varış Yerinde, Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim	DDP		DDP	Delivered at the specified place as customs taxes payed by seller

Uluslararası Nakliye Araç Ebatları


Transport Vehicle Dimensions

İç Ebatlar / Internal Dimensions						
Konteyner Tipi Container Type		Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Maximum Yükseklik Max. Load	Net Hacim Net Volume
20 FT Konteyner		5,89 m	2,34 m	2,37 m	24,850 kg	33 m ³
40 FT Konteyner		11,90 m	2,34 m	2,38 m	28,800 kg	67 m ³
40 FT High Cube		11,90 m	2,34 m	2,67 m	30,200 kg	76 m ³
45 FT High Cube		13,00 m	2,34 m	2,67 m	27,820 kg	86 m ³


Normal Tır
Standart Truck



Maxima Tır
Maxima Truck



Kamyon Römork
Trailer




Jumbo Tır
Jumbo Truck





İhracat Yaptığımız Ülkeler
Countries we Export



İRLANDA İNGİLTERE DANİMARKA TÜRKMENİSTAN ALMANYA FRansa FİLİSTİN ERMENİSTAN İSPANYA POLONYA FAS
IRELAND ENGLAND DENMARK TURKMENISTAN GERMANY FRANCE PALESTINE ARMENIA SPAIN POLAND MOROCCO

ÇEK CUMHURİYETİ ROMANYA ARNAVUTLUK MAKEDONYA MACARİSTAN BULGARİSTAN YUNANİSTAN AVUSTURYA RUSYA İRAN
CZECH REPUBLIC ROMANIA ALBANIA MACEDONIA HUNGARY BULGARIA GREECE AUSTRIA RUSSIA IRAN

MALTA AZERBAYCAN ÖZBEKİSTAN KARADAĞ SIRBİSTAN İTALYA K.K.T.C. MISIR İSRAİL HİNDİSTAN KUVEYT
MALTA AZERBAIJAN UZBEKISTAN MONTENEGRO SERBIA ITALY TURKISH REPUBLIC OF CYPRUS EGYPT ISRAEL INDIA KUWAIT

TERMOPLASTİK KALİTE KONTROL SERTİFİKASI (CERTIFICATE OF QUALITY)

ÜRÜN ADI	: TISOPLEN PP TFH UV	(POLİPROPİLEN TALKLI / UV'Lİ) (POLYPROPYLENE TALC / ULTRA VIOLE)	
MEKANİK ÖZELLİKLER MECHANICAL PROPERTIES	TEST METODU TEST METHOD	BİRİM UNIT	DEĞER VALUE
IZOD ÇENTİKLİ DARBE MUKAVEMETİ IZOD NOTCHED IMPACT STRENGTH	ISO 180/A	Kj/m ²	7.38
İSİSAL ÖZELLİKLER THERMAL PROPERTIES			
ERİME NOKTASI (MELTING POINT)	-	oC	160 - 165
FİZİKSEL ÖZELLİKLER PHYSICAL PROPERTIES			
YOĞUNLUK (DENSITY)	ISO 1183	g/cm ³	1.092
KATKI ORANI (ASH CONTENT)	ISO 3451	%	23.0-27.0
ERİME AKIŞ İNDİSİ (MELAT FLOW INDEX)	ISO 1133	g/10'	14.4

KALİTE VE GÜVENCE DEPARTMANI : Çizelgedeki bilgiler standart proses şartlarında üretilmiş numunelerden elde edilmiştir. Üretimde kullanılan proses şartlarına, kalıp dizaynına, pigment ve diğer modifikasyon katkılarına bağlı olarak değerler değişimlidir. Yukarıdaki tabloda verilen değerler ortalama değerlerdir ve her bir ürün için bazı değişiklikler oluşabilir.

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT : The above values are obtained from molded samples produced at standard processing conditions. The actual values may change according to the processing conditions used in productin, mold design, pigment and other modification addivities. The values shown on the table above are averages values and may have some changes for each product.

Banka Hesap Numaralarımız

Garanti Bankası

Şube : Topçular
 Şube Kodu : 311
 Hesap No : 6297642
 IBAN NO : TR93 0006 2000 3110 0006 2976 42

İş Bankası

Şube : Topçular
 Şube Kodu : 1129
 Hesap No : 0303122
 IBAN NO : TR38 0006 4000 0011 1290 3031 22

* Ürünlerimize K.D.V. Dahil Değildir.

* Euro Üzerinden Yapılan Satışlarda Ödemenin Yapıldığı Tarihteki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru Geçerlidir.

* Er Kalıp ve Plastik Tüm Ürünlerinde Fiyat ve Modellerini Değiştirme Hakkını Saklı Tutar.





Kışla Cad. İncirlik Sk. Gündoğar-2 İş Merkezi
Kat: 2 No: 151 Topçular / İstanbul / TURKEY
Tel : +90 212 544 37 77 / 493 00 61 / 501 75 61
info@erkalip.com / marketing@erkalip.com
www.erkalip.com

